



Polski - 2024





## Akwarium zewnętrzne

02-03 Aquarium

## System sadzawkowy

04-05 Filtr do sadzawki

- EasyClear

06-07 Filtr w gruncie

- Bioforce Revolution
- Zestawy Bioforce Revolution

08-09 Filtry powierzchniowe

- Ecocel
- Ecopower+

10-11 Pompy do filtrów i wodospadów

- Aquaforce

12-13 Pompy do fontann i wodospadów

- Cascade

12-13 Pompy z zasilaniem solarnym

14-15 Pompa napowietrzająca

## Produkty do pielęgnacji sadzawki

14-15 Pond Vac

16-17 Akcesoria dodatkowe

- Chwytak do sadzawki
- Szczotka do rzęsy wodnej
- Rękawice do sadzawki

16-17 Sita do oczek wodnych

16-17 Siatki na oczka wodne

16-17 Water Treatments

## Akcesoria do sadzawek

18-19 Podajnik karmy dla ryb

18-19 Wykładziny do sadzawek

18-19 Węże do sadzawek

20-21 Złączki do węży do sadzawek

## Części zapasowe

22-23 Części zapasowe



## Akwarium zewnętrzne



## Aquarium

Dekoracyjna instalacja wodna jako miejsce odpoczynku i odprężenia w nowoczesnym ogrodzie jest nadal silną potrzebą. Ale często przestrzeń i czas wymagane do zbudowania i utworzenia tradycyjnych stawów nie idzie w parze z klientami, którzy posiadają niewielkie ogrody i wymagają dogodniejszych rozwiązań w każdym aspekcie swojego życia.

Teraz każdy może spełnić swoje aspiracje posiadania atrakcyjnej aranżacji wodnej z nowym asortymentem produktów dla dekoracyjnych akwariów zewnętrznych. Instalacja jest wygodna i można ją zakończyć w ciągu 30 minut - bez kopania, narzędzi czy konstrukcji wymagających specjalistycznej wiedzy.

W jej wyniku klient otrzymuje nadziemną instalację wodną uzupełnioną nowoczesnym dekoracyjnym wykończeniem z bocznymi oknami, które umożliwiają obserwację ryb z naturalnej perspektywy w ich idealnym środowisku, co zapewnia pomyślą hodowlę.

To wspaniały sposób na czerpanie przyjemności ze stawu, być może po raz pierwszy lub jako doświadczony wcześniej właściciel, ale bez tradycyjnych minusów, jakie pociąga za sobą długa i trudna instalacja.

## Aquarium


Do zabudowy na zewnątrz

Jednoosobowy montaż, System Twist & Lock eliminuje konieczność użycia narzędzi

Boczne okienka do oglądania ryb

Idealnie nadaje się do użytku z pompami EasyClear i Cascade



Kod	3085 0000
SAP Kod	100-001-516
Produkt	Aquarium
Pojemność	500LTR
Wymiary	0.95m x 0.95m x 0.7m
Zalecana pompa - bez ryb	3354 Cascade 1500 3344 Cascade 4000
Zalecana pompa - z rybami	1760 EasyClear 3000
Ilość w opakowaniu	1
Kod kreskowy	



## Filtr do sadzawki



### Zalety systemu EasyClear:

#### Czysta woda

- Promiennik ultrafioletowy usuwa zazielenienie wody.
- Filtr wychwytyje cząstki stałe z wody.

#### Zdrowa woda

- Materiały biofiltracyjne Kaldnes™ zapewniają zdrową wodę dla ryb i roślin.
- Materiały biofiltracyjne Kaldnes™ umieszczone są teraz pod pianką w torebkach z gazy, ułatwiających ich wyciąganie i czyszczenie.

#### Fontanna i wodospad



- Niezawodna i atrakcyjna fontanna i wodospad. (Systemy EasyClear 6000 i 9000 mogą równocześnie napędzać fontannę i wodospad. (System EasyClear 3000 może napędzać fontannę lub wodospad).
- Trzy głowice fontanny oferują możliwość wyboru rozprysku (2-poziomowy, 3-poziomowy i w kształcie dzwonu).

#### Łatwa instalacja

- Jeden kabel zasilający umożliwiający instalację prostą i taniej.
- Złącze kulowe umożliwiające łatwe wypoziomowanie dyszy fontanny.
- Podstawa zapewniająca stabilność
- Przedłużacz trzonu fontanny dla różnych głębokości sadzawki.
- Niezależne sterowanie przepływem do regulacji wielkości fontanny.
- Niezależne sterowanie przepływem do regulacji wielkości wodospadu.

#### Łatwa konserwacja

- Zamknięcie na zatrzask umożliwiające dostęp bez narzędzi do pianek czyszczących i środków biofiltracyjnych Kaldnes™
- Filtr siatkowy na wlocie zapobiegający zatkaniu.
- Bagnetowa oprawka ułatwiająca dostęp do lampki UV w celu wymiany lub czyszczenia.
- Dodatkowy obieg umożliwiający ciągłe działanie lampki UV i fontanny, jeżeli filtr się zatka.



# EasyClear®

Nagrodzony, w pełni zintegrowany system filtrowania

Nowy asortyment EasyClear obejmuje trzy modele do sadzawek o pojemnościach do 3000, 6000 i 9000 l

Te w pełni zintegrowane urządzenia zawierają pompę, filtr, lampę UVC i mogą być całkowicie ukryte w sadzawce. Stanowią one dla konsumenta produkt dostarczający czystej i zdrowej wody, łatwy w instalacji i tworzący atrakcyjną fontannę lub wodospad



POMPA	FILTR	UVC
✓	✓	✓



3,000LTR



2,000LTR



6,000LTR



4,000LTR



9,000LTR



6,000LTR



Kod	1760Y1240	1764Y1240	1768Y1240
SAP Kod	100-004-522	100-004-526	100-004-530
Produkt	EasyClear 3000	EasyClear 6000	EasyClear 9000
Maksymalna pojemność sadzawki	3,000LTR	6,000LTR	9,000LTR
Przepływ maks.	1,260LPH	1,700LPH	2,850LPH
Całkowita długość ryb	72cm	144cm	216cm
Fontanna lub wodospad	✓	-	-
Fontanna i wodospad	-	✓	✓
Maks. wys. fontanny	0,70m	1,60m	1,90m
Średnica dyszy rozpryskowej "dzwon"	0,40m	0,60m	0,70m
Wysokość wodospadu	0,50m	0,60m	0,90m
Szerokość wodospadu	0,08m	0,13m	0,25m
Lampka UV	5W	9W	13W
Moc (W)	25W - 230V	40W - 230V	55W - 230V
Długość kabla	10m	10m	10m
Ilość w opakowaniu	2	2	2
Kod kreskowy	5 010646 056489 >	5 010646 056502 >	5 010646 056526 >





## Filtr w gruncie



Aby wyczyścić,  
wystarczy obrócić  
uchwyt

### Bioforce Revolution

Nowe filtry Bioforce Revolution oferują opatentowany system łatwego czyszczenia oraz 3-stopniowy proces filtrowania:

#### Promienie UV

- Zwiększona moc żarówki UV wyeliminuje efekt zazielenienia. W skład wchodzi komora szybkiego dostępu dla bezproblemowej wymiany z wżernikiem świecącym w trakcie pracy urządzenia i zintegrowanym turbulizatorem.

#### Filtrowanie biologiczne

- Duża powierzchnia środka biologicznego Kaldnes™ K3 zapewnia utrzymanie potrzebnych bakterii i uzyskanie czystej i zdrowej wody.

#### Filtrowanie mechaniczne

- Nowe rozwiązanie z zastosowaniem pianki w kostkach oferuje większą powierzchnię dla rozwoju bakterii i umożliwia zastosowanie mechanizmu łatwego czyszczenia.
- Unikalne rozwiązanie uchwytu uruchamiającego łopatkę wewnątrz komory, wstrząsającego kostkami z pianki i pozbywania się nagromadzonego zielonego osadu.
- Zawór rozdzielczy przekierowuje niechcianą brudną wodę do ogrodu poza sadzawkę.

#### Wygodny i elastyczny

Bioforce Revolution jest wstępnie zmontowany aby ułatwić instalację w nowej lub już istniejącej sadzawce.

Urządzenie może być ukryte z boku sadzawki lub zakopane w ziemi do wysokości wlotu/wylotu węża.

Filtr ciśnieniowy pozwala pompować wodę do wyższego punktu umożliwiając tworzenie relaksujących wodospadów.



# Bioforce® Revolution

Nowy ciśnieniowy filtr do sadzawek który czyni obsługę filtra łatwą i czystą, nigdy więcej brudnych rąk, w celu wyczyszczenia wystarczy pokręcić korbą

Do sadzawek o wielkości do 28,000 litrów



Bioforce Revolution 14000 UVC

POMPA	FILTR	UVC
	✓	✓

			
	12,000LTR 6,000LTR	18,000LTR 9,000LTR	28,000LTR 14,000LTR
Kod	1352Y1240	1353Y1240	1354Y1240
SAP Kod	100-004-477	100-004-480	100-004-482
Produkt	Bioforce Revolution 12000 UVC	Bioforce Revolution 18000 UVC	Bioforce Revolution 28000 UVC
Maksymalna pojemność sadzawki	12,000LTR	18,000LTR	28,000LTR
Zalecana wielkość pompy	4,000LPH	6,000LPH	8,000LPH
Całkowita długość ryb	335cm	503cm	782cm
Lampka UV	18w	24w	36w
Średnica węża	25 - 40mm	25 - 40mm	25 - 40mm
Ilość w opakowaniu	1	1	1
Kod kreskowy			

## Zestawy Bioforce Revolution

Kompletny system filtrowania do czystych i zdrowych sadzawek

Łącząc wygodę filtra ciśnieniowego Bioforce wraz z wydajną pompą Aquaforce tworzy się kompletny system filtracji z gwarancją Hozelock Cyprio Clearwater.

			
	12,000LTR 6,000LTR	18,000LTR 9,000LTR	28,000LTR 14,000LTR
Kod	1402Y1240	1403Y1240	1404Y1240
SAP Kod	100-004-486	100-004-488	100-004-490
Produkt	Zestaw filtrujący Bioforce Revolution 12000	Zestaw filtrujący Bioforce Revolution 18000	Zestaw filtrujący Bioforce Revolution 28000
Maksymalna pojemność sadzawki	12,000LTR	18,000LTR	28,000LTR
Przefiltruj	1352 Bioforce Revolution 12000 UVC	1353 Bioforce Revolution 18000 UVC	1354 Bioforce Revolution 28000 UVC
Pompa filtrująca	1582 Aquaforce 4000	1583 Aquaforce 6000	1584 Aquaforce 8000
Ilość w opakowaniu	1	1	1
Kod kreskowy			





# Ecofilters

Do sadzawek o pojemności do 20,000 litrów

## Ecoceł

Te filtry naziemne łączą filtrowanie mechaniczne i biologiczne i utrzymują czystą i zdrową wodę w sadzawce. W połączeniu z lampką ultrafioletową Vorton UVC eliminują glony powodujące zazielenienie wody.





## Ecopower+

Te wysokowydajne filtry naziemne łączą filtrowanie mechaniczne i biologiczne i oraz napromieniowanie ultrafioletowe o wysokiej mocy. Filtry te posiadają gwarancję Clearwater.






POMPA	FILTR	UVC
	✓	



Kod	3921B0000
SAP Kod	100-001-579
Produkt	Ecoceł 5000
Maksymalna pojemność sadzawki	5,000LTR
Zalecana wielkość pompy	1,250LPH
Całkowita długość ryb	79cm
Lampka UV	Vorton 11
Średnica węża	25 - 40mm
Ilość w opakowaniu	1
Kod kreskowy	5 010646 036856 >

Kod	3922B0000
SAP Kod	100-001-582
Produkt	Ecoceł 10000
Maksymalna pojemność sadzawki	10,000LTR
Zalecana wielkość pompy	2,500LPH
Całkowita długość ryb	157cm
Lampka UV	Vorton 24
Średnica węża	25 - 40mm
Ilość w opakowaniu	1
Kod kreskowy	5 010646 036863 >

POMPA	FILTR	UVC
	✓	✓



Kod	1862Y1240
SAP Kod	100-004-540
Produkt	Ecopower+ 8000 UVC*
Maksymalna pojemność sadzawki	8,000LTR
Zalecana wielkość pompy	2,000LPH
Maksymalna dł. ryb	170cm
Lampka UV	8W
Średnica węża	25 - 40mm
Ilość w opakowaniu	1
Kod kreskowy	5 010646 056533 >

Kod	1864Y1240
SAP Kod	100-004-542
Produkt	Ecopower+ 12000 UVC*
Maksymalna pojemność sadzawki	12,000LTR
Zalecana wielkość pompy	3,000LPH
Maksymalna dł. ryb	254cm
Lampka UV	12W
Średnica węża	25 - 40mm
Ilość w opakowaniu	1
Kod kreskowy	5 010646 056540 >

Kod	1866Y1240
SAP Kod	100-004-544
Produkt	Ecopower+ 20000 UVC*
Maksymalna pojemność sadzawki	20,000LTR
Zalecana wielkość pompy	5,000LPH
Maksymalna dł. ryb	435cm
Lampka UV	16W
Średnica węża	25 - 40mm
Ilość w opakowaniu	1
Kod kreskowy	5 010646 056557 >

\*Tymczasowe informacje znamionowe





## Pompy do filtrów i wodospadów



# Aquaforce

Pompy przepompowujące ciała stałe przeznaczone do filtrów, wodospadów i strumyków

## Aquaforce

### Parametry

Nowy asortyment pomp Aquaforce posiada ulepszone przepływy, w celu zapewnienia przejrzystości wody, a moc wodospadu została zoptymalizowana. Asortyment posiada również poprawione moce, które dla konsumentów oznaczają zmniejszenie kosztów użytkowania.

Silniki chłodzone są wodą, co zapewnia utrzymanie ich w stałej temperaturze i ogranicza ryzyko przegrzania. Łożyska ceramiczne z podkładkami oporowymi zapewniają wyjątkową niezawodność silników.

W celu zapewnienia niezawodności pomp przeprowadzono rozbudowane testy, a wszystkie silniki posiadają 5-letnią gwarancję.

Nowe modele Aquaforce znacznie zwiększyły powierzchnię klatki, która umożliwia wyłapanie i przepompowanie do filtra większej ilości zanieczyszczeń. Oznacza to również, że klatka ma mniejszą możliwość zatkania się, co chroni konsumenta przed nieustannym czyszczeniem.

### Cechy

Wszystkie modele Aquaforce posiadają wkładki zabezpieczające dla małych organizmów, umożliwiające konsumentom zmniejszenie wlotu dla ciał stałych z 6mm/10mm (w zależności od modelu) do 2mm. Chroni to organizmy takie jak kijanki, traszki i małe ryby przed wpadnięciem do klatki.

Nowe większe pompy Aquaforce (modele 6000, 8000, 12000 i 15000) mogą działać na ziemi i w wodzie.

Modele większe (6000, 8000, 12000 i 15000) posiadają drugi wlot, który umożliwia konsumentowi podłączenie opcjonalnego podbieraka lub filtra zewnętrznego. Ponadto, sterowanie przepływem umożliwia również konsumentowi regulację przepływu wody do wodospadu lub filtra. Umożliwia ono również regulację ilości wody wciąganej przez drugi wlot.

### Łatwa instalacja i konserwacja

Mocne uchwyty pomagają w instalacji i konserwacji.

Zatrzaski obudowy umożliwiają konsumentowi łatwy dostęp bez narzędzi do pompy dla konserwacji.

Jak wszystkie produkty Hozelock Cyprio, nowe pompy Aquaforce posiadają kompletny pakiet części zamiennych.



POMPA	FILTR	UVC
✓		



Kod	1580Y1240	1581Y1240	1582Y1240	1583Y1240
SAP Kod	100-004-500	100-004-504	100-004-507	100-004-509
Produkt	Aquaforce 1000	Aquaforce 2500	Aquaforce 4000	Aquaforce 6000
Przepływ maks.	1,000LPH	2,500LPH	4,000LPH	6,000LPH
maks. wys. słupa cieczy	1,50m	2,10m	2,50m	3,50m
Przepływ na wys 1m	700LTR	1,850LTR	3,000LTR	5,550LTR
Wielkość pompowanych ciał stałych	2 - 6mm	2 - 6mm	2 - 6mm	2 - 10mm
Szerokość wodospadu na wys 0,6 m	0,06m	0,19m	0,36m	0,49m
Szerokość wodospadu na wys 1m	0,05m	0,16m	0,25m	0,42m
Moc	25w	30w	50w	65w
Średnica węża	25 - 40mm	25 - 40mm	25 - 40mm	25 - 40mm
Ilość w opakowaniu	2	2	2	2
Kod kreskowy	5 010646 052108 >	5 010646 052115 >	5 010646 052122 >	5 010646 052139 >



Kod	1584Y1240	1585Y1240	1586Y1240	1683 0000
SAP Kod	100-004-511	100-004-513	100-004-515	100-000-386
Produkt	Aquaforce 8000	Aquaforce 12000	Aquaforce 15000	Dodatkowy dopływ Aquaforce
Przepływ maks.	8,000LPH	12,000LPH	15,000LPH	-
maks. wys. słupa cieczy	4,00m	5,00m	5,70m	-
Przepływ na wys 1m	7,400LTR	10,800LTR	13,100LTR	-
Wielkość pompowanych ciał stałych	2 - 10mm	2 - 10mm	2 - 10mm	2 - 10mm
Szerokość wodospadu na wys 0,6 m	0,69m	1,00m	1,20m	-
Szerokość wodospadu na wys 1m	0,63m	0,89m	1,10m	-
Moc	95w	130w	180w	-
Średnica węża	25 - 40mm	25 - 40mm	25 - 40mm	25 - 40mm
Ilość w opakowaniu	2	1	1	2
Kod kreskowy	5 010646 052146 >	5 010646 052153 >	5 010646 052160 >	5 010646 052702 >



\*3 lata gwarancji + dodatkowe 2 lata po rejestracji online na stronie Hozelock. Bez zespołu wirnika. Obowiązują warunki handlowe. [www.hozelock.com/guarantee](http://www.hozelock.com/guarantee)






# Cascade

Idealne do sadzawek dekoracyjnych

Asortyment rozmiarów do działania w każdych warunkach - od małych instalacji wodnych do dużych fontann połączonych z wodospadami



## System Cascade nadje się do:

### Fontann

Dostarczane są w komplecie z wyborem różnych kształtów rozprysków, a Cascade 700 do 4000 z rozpryskiem w kształcie dzwonu. Wszystkie pompy do modelu 4000 posiadają również teleskopowy trzon fontanny.

### Wodospadów

Model Cascade 700 zapewni mały wodospad, a model 4000 wielki strumień. Modele Cascade od 1500 w górę są dostarczane z trójnikiem, umożliwiającym ich równoczesne wykorzystanie do dwóch celów.

### Ozdobnych instalacji wodnych

Wszystkie modele mogą działać w ozdobnych instalacjach wodnych po podłączeniu odpowiednich rur.

### Filtrowania

Wodę można pompować do filtra i bezpośrednio z powrotem do sadzawki lub na wodospad. Filtrowanie będzie skuteczniejsze, jeżeli użyta zostanie pompa do ciał stałych Aquaforce.

### Charakterystyki pomp Cascade

- Wysokowydajny silnik o niskich kosztach eksploatacji i dużej trwałości.
- Niezależne sterowanie przepływem dla fontanny i wodospadu.
- Złącze kulowe do regulacji kąta trzonu fontanny.
- Wlot do klatki bez pianki zmniejszający konserwację.
- Specjalny wylot dla wodospadu lub akcesorium z szybkozłączem.
- Teleskopowy trzon fontanny.



Kod	3303Y1240	3352Y1240	3354Y1240	3344Y1240
SAP Kod	100-004-616	100-004-631	100-004-634	100-004-626
Produkt	Cascade 450 - 230v	Cascade 700 - 230v	Cascade 1500 - 230v	Cascade 4000 - 230v
Przepływ maks.	450LPH	700LPH	1,500LPH	4,000LPH
maks. wys. słupa cieczy	1,00m	1,20m	1,80m	2,10m
Przepływ na wys 1m	-	120LPH	900LPH	2,800LTR
Maks. wys. fontanny	0,63m	0,75m	1,20m	1,60m
Wysokość fontanny z wodospadem	-	-	0,55m	1,20m
Maksymalna szerokość wodospadu	-	-	0,12m	0,30m
Szerokość wodospadu z fontanną	-	-	0,10m	0,25m
Ilość w opakowaniu	5	5	5	3
Kod kreskowy	5 010646 031295 >	5 010646 035767 >	5 010646 035699 >	5 010646 030830 >



## Pompy z zasilaniem solarnym

Zaprzęgnij moc słońca i skorzystaj z odprężających właściwości wody

Bez instalacji elektrycznej i kosztów bieżących – Wystarczy założyć do sadzawki lub oczka wodnego i zapomnieć o istnieniu pompy.

Kod	3538Y0000
SAP Kod	100-004-643
Produkt	Solar Cascade
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Fontanna zasilana solarnie z pompą wodną</li> <li>• Maksymalna wysokość fontanny 1,1m</li> <li>• Maksymalny przepływ powyżej 200 litrów na godzinę</li> <li>• W komplecie zasilanie akumulatorowe do przechowywania nadwyżek energii do pracy w godzinach wieczornych lub w dni pochmurne</li> <li>• Oddzielny panel solarny na nóżce</li> </ul>
Ilość w opakowaniu	3
Kod kreskowy	5 010646 055291 >





## Pompa napowietrzająca

# Pompy napowietrzające

Natlenianie sadzawek z rybami jest bardzo istotne dla zdrowia ryb, szczególnie w sadzawkach o dużym zarybieniu i w miesiącach letnich kiedy poziom tlenu jest zredukowany


Najmniejszy model z gamy dostarcza 320 litrów na godzinę przy maksymalnej głębokości do 1.2 metrów, a największy model dostarcza 4500 litrów na godzinę przy głębokości do 3 metrów.

Kod	3537Y0000
SAP Kod	100-004-642
Produkt	Solarna pompa napowietrzająca <ul style="list-style-type: none"> <li>Solarna pompa napowietrzająca</li> <li>Dotlenia sadzawkę wpływając na zdrowie ryb i przejrzystość wody</li> <li>Oddzielny panel solarny na nóżce</li> <li>Zawiera 2 kamienie do napowietrzania i orurowanie</li> </ul>
Ilość w opakowaniu	3
Kod kreskowy	5 010646 055284 >



Kod	1800Y1240	1805Y1240	1810Y1240	1380Y1240
SAP Kod	100-004-532	100-004-534	100-004-536	100-004-484
Produkt	Air Pump 320	Air Pump 640	Air Pump 1500	Air Pump 4500
Maks. wydajność	320LPH	640LPH	1500LPH	4500LPH
Maks. zalecana głębokość kamieni	1,2m	1,2m	2,0m	3,0m
Wylot na gł. 1m	230LPH	450LPH	900LPH	2,700LPH
Maksymalne ciśnienie	0,014MPa	0,014MPa	0,026MPa	0,039MPa
Liczba wylotów powietrza	2	4	6	12
Długość rury napowietrzającej	1 x 10m	1 x 10m	2 x 10m	2 x 10m
Średnica rury napowietrzającej	ø 4mm	ø 4mm	ø 4mm	ø 4mm
Liczba kamieni	2	4	2	2
Wielkość kamieni	ø 3cm x 3cm	ø 3cm x 3cm	ø 5cm x 5cm	ø 5cm x 10cm
Moc pompy	4w	8w	17w	35w
Długość kabla	3m	3m	10m	10m
Ilość w opakowaniu	5	5	3	2
Kod kreskowy	5 010646 053723 >	5 010646 053730 >	5 010646 053747 >	5 010646 046169 >

## Czyszczenie



## Pond Vac

Kompaktowy i lekki odkurzacz do sadzawek do szybkiego i niemęczącego czyszczenia i usuwania śmieci z sadzawek



Kod	1752Y1240	1753 0000
SAP Kod	100-004-519	100-000-414
Produkt	Pond Vac	Koszyk do odkurzaczy Pond Vac
Moc pompy	60w - 230v	
Moc ssania	-53 mBar	
Przepływ maks.	2,200LPH	
Długość kabla	10m	
Długość urządzenia	2,3m	
Długość węży na brudną wodę	3m ø25mm	
Ilość w opakowaniu	2	4
Kod kreskowy	5 010646 048590 >	5 010646 055239 >



### Oszczędność do 30% czasu podczas czyszczenia

Inaczej niż inne odkurzacze do sadzawek, to urządzenie działa w sposób ciągły i nie trzeba go wyłączać co chwilę, dla opróżnienia pojemnika na zanieczyszczenia.

### Do 50% mocniejsze ssanie

Wysokowydajna budowa umożliwia większą siłę ssania niż w innych dostępnych urządzeniach. Połączenie dużej siły ssania z niskim poborem mocy powoduje, że urządzenie Pond Vac jest do 7 razy bardziej wydajne i obniża koszty eksploatacji.

Dostarczany z jedną z trzema końcówkami w odblaskowych kolorach zapewniających dobrą widoczność w sadzawce, Pond Vac może usuwać zanieczyszczenia z wszystkich obszarów sadzawki. W głowice zostały wbudowane ostrza tnące tak, aby większe odpady, takie jak liście, były cięte, co zapobiega zatkaniam.

### Charakterystyki odkurzaczy PondVac

- A** Rozciągane do 2,0m (4 odcinki o dł. 0,4m) - daleki zasięg.
- B** Cztery końcówki ssące: "szeroka" do dużych obszarów, "wąska" do małych narożników i "otwarta" do dużych śmieci. Schowek na końcówki.
- C** Ostrza tnące umożliwiające usuwanie dużych śmieci.
- D** Odcinek przezroczysty umożliwiający kontrolę usuwania śmieci.
- E** Regulowane położenie uchwytu dla wygody użytkownika.





## Akcesoria dodatkowe

### Chwytnik do sadzawki



Idealny do usuwania śmieci i zanieczyszczeń z powierzchni sadzawki.

Prosta obsługa za pomocą spustu z solidnym cięgłem.



Kod	1754 0000
SAP Kod	100-000-415
Produkt	Pond Grabber
Długość drążka	90cm
Ilość w opakowaniu	6
Kod kreskowy	

### Szczotka do rżęsy wodnej



Teleskopowa szczotka do usuwania rżęsy wodnej z sadzawki.

Wytrzymały nylonowy przód do zbierania rżęsy wodnej.



Kod	1755 0000
SAP Kod	100-000-416
Produkt	Szczotka do rżęsy wodnej
Długość drążka	60cm ↔ 180cm
Ilość w opakowaniu	5
Kod kreskowy	

### Sita do oczek wodnych

Większe sita posiadają teleskopowy trzon i miękką rączkę.

Dostępny stojak na sita ułatwia klientom samodzielny wybór.



Kod	1732 0000	1733 0000	1735 0000	1734 0000
SAP Kod	100-000-404	100-000-405	100-000-407	100-000-406
Produkt				
	<b>Małe sito do sadzawki</b>	<b>Średnie sito do sadzawki</b>	<b>Duże sito do sadzawki</b>	<b>Podbierak</b>
Średnica czółowa	25cm	30cm	39cm	40cm
Długość drążka	125cm	100cm ↔ 150cm	100cm ↔ 180cm	100cm ↔ 180cm
Siatka	Drobna siatka	Większa siatka	Większa siatka	Drobna siatka
Ilość w opakowaniu	15	5	5	5
Kod kreskowy				

### Siatki na oczka wodne

Siatka na oczka wodne zaprojektowana jest tak aby zapewnić ochronę oczka przed opadającymi liśćmi i większymi drobinami gromadzącymi się na powierzchni wody.

Siatka chroni także wodne stworzenia przed drapieżnikami.








Kod	1730 0000	1731 0000	1736 0000
SAP Kod	100-000-402	100-000-403	100-000-408
Produkt			
	<b>Siatka na oczko wodne</b>	<b>Siatka na oczko wodne</b>	<b>Siatka na oczko wodne</b>
Powierzchnia	2m x 3m	3m x 4m	4m x 6m
Ilość w opakowaniu	10	10	5
Kod kreskowy			

### Środki do uzdatniania wody

Środki uzdatniające Hozelock Cyprio uzupełniają nasze pompy, filtry i napromieniowanie UV w utrzymywaniu zdrowej i krystalicznie czystej wody w sadzawkach.

Wszystkie produkty są nieszkodliwe dla organizmów żywych w sadzawce.



Kod	3485T0000	3965T0000	3966T0000
SAP Kod	100-001-563	100-001-590	100-001-591
Produkt			
	<b>Preparat do uzdatniania wody w aranżacji wodnej</b>	<b>Preparat do usuwania glonów</b>	<b>Preparat do uzdatniania wody wodociągowej</b>
Rozmiar	250ml	250ml	250ml
Ilość w opakowaniu	6	6	6
Kod kreskowy			



## Akcesoria do sadzawek

### Podajnik karmy dla ryb

- A** Ustaw bieżący czas
- B** Ustaw częstotliwość podawania karmy – do 6 razy dziennie
- C** Ustaw ilość karmy – do 800 ml pokarmu
- D** Włóż 2 x baterie AA – brak w zestawie
- E** Zamocuj na stojaku lub zamontowanym wsporniku na ścianie

Kod	3958 0000
SAP Kod	100-001-587
Produkt	Podajnik karmy dla ryb <ul style="list-style-type: none"> <li>Pojemność - 800ml pokarmu</li> <li>Dołączona podstawa</li> <li>Do sześciu karmień dziennie</li> </ul>
Ilość w opakowaniu	2
Kod kreskowy	



### Wykładziny do sadzawek





Oferowana gama indywidualnie pakowanych wykładzin zajmuje niewiele miejsca w sklepie i ułatwia podejmowanie samodzielnego wyboru przez klientów. Wykładziny dostarczane są z 15-letnią gwarancją i pełną instrukcją instalacji. Ich wielkości wynoszą od 2,5m x 2m do 5,5m x 4m.





Kod	3460T0155	3461T0155	3462T0155	3463T0155	3464T0155
SAP Kod	100-001-557	100-001-558	100-001-559	100-001-560	100-001-561
Produkt	Wykładzina do sadzawki ogrodowej	Wykładzina do sadzawki ogrodowej	Wykładzina do sadzawki ogrodowej	Wykładzina do sadzawki ogrodowej	Wykładzina do sadzawki ogrodowej
Rozmiar	2,5m x 2m	3m x 2,5m	4m x 3,0m	4,5m x 4m	5,5m x 4m
Ilość w opakowaniu	1	1	1	1	1
Kod kreskowy					

### Węże do sadzawek






Kod	1700V0000	1701V0000
SAP Kod	100-000-372	100-000-373
Produkt	Wąż Cypriflex	Wąż Cypriflex
Długość węża	50m	50m
Średnica węża	ø 12mm	ø 20mm
Ilość w opakowaniu	1 x 50m	1 x 50m
Kod kreskowy		

Kod	1702V0000	1703V0000	1704V0000	1705V0000
SAP Kod	100-000-374	100-000-375	100-000-376	100-000-377
Produkt	Wąż Cypriflex	Wąż Cypriflex	Wąż Cypriflex	Wąż Cypriflex
Długość węża	30m	30m	25m	25m
Średnica węża	ø 25mm	ø 32mm	ø 40mm	ø 38mm
Ilość w opakowaniu	1 x 30m	1 x 30m	1 x 25m	1 x 25m
Kod kreskowy				

Wykonany z tworzywa sztucznego o wysokiej jakości, ten wąż spiralny jest wyjątkowo elastyczny - jego promień zagięcia wynosi jedynie trzykrotność średnicy, bez skracania się ani rozszczepiania.



Kod	168848	168849	168850	168851	168852
SAP Kod	100-004-095	100-004-096	100-004-097	100-004-098	100-004-099
Produkt	Cypriflex PRO 20 mm <ul style="list-style-type: none"> <li>Wytrzymały, grubościenny, spiralnie wzmocniony wąż do oczek wodnych</li> </ul>	Cypriflex PRO 25 mm <ul style="list-style-type: none"> <li>Wytrzymały, grubościenny, spiralnie wzmocniony wąż do oczek wodnych</li> </ul>	Cypriflex PRO 32 mm <ul style="list-style-type: none"> <li>Wytrzymały, grubościenny, spiralnie wzmocniony wąż do oczek wodnych</li> </ul>	Cypriflex PRO 40 mm <ul style="list-style-type: none"> <li>Wytrzymały, grubościenny, spiralnie wzmocniony wąż do oczek wodnych</li> </ul>	Cypriflex PRO 50 mm <ul style="list-style-type: none"> <li>Wytrzymały, grubościenny, spiralnie wzmocniony wąż do oczek wodnych</li> </ul>
Długość węża	25m	25m	25m	25m	25m
Średnica węża	ø 20mm	ø 25mm	ø 32mm	ø 40mm	ø 50mm
Ilość w opakowaniu	1 x 25m	1 x 25m	1 x 25m	1 x 25m	1 x 25m
Kod kreskowy					



## Akcesoria do sadzawek

### Zawór kulowy

Kontroluje przepływ wody do filtrów, wodospadów i fontann wodnych. Stopniowane złącza pozwalają podłączenie węży o średnicy 25-40 mm, przepływ jest regulowany łatwym do obracania pokrętelem.



Kod	1758 0000
SAP Kod	100-000-419
Produkt	Zawór kulowy • ø 25mm, 32mm & 40mm
Ilość w opakowaniu	5
Kod kreskowy	5 010646 056052 >

### Regulator przepływu do węża z zaworem

Regulatory przepływu do węża z zaworem montowane między dwa węże, regulują przepływ wody. Umożliwia to dostosowanie do siebie dwóch urządzeń (np. pompy i filtra) o różnych wydajnościach.

Dostępne w 3 rozmiarach.



Kod	3994B0000	3995B0000	3996B0000
SAP Kod	100-001-598	100-001-599	100-001-600
Produkt	Regulator przepływu do węża z zaworem • ø 12mm	Regulator przepływu do węża z zaworem • ø 20mm	Regulator przepływu do węża z zaworem • ø 25mm
Ilość w opakowaniu	25	25	25
Kod kreskowy	5 010646 011952 >	5 010646 011969 >	5 010646 011976 >

### Stopniowana końcówka węża

Stopniowane końcówki węża służą do zmniejszania wewnętrznej średnicy węża. Pasują do różnych rodzajów węża, łatwo zmniejszają rozmiar niekonieczny do maksymalnego przepływu i umożliwiają dopasowanie rury o lekko mniejszej średnicy.

Dostępne w 3 rozmiarach.



Kod	1427B0000	1434B0000	1435B0000
SAP Kod	100-000-196	100-000-210	100-000-211
Produkt	Stopniowana końcówka węża 1¼" • ø 12mm, 20mm, 25mm & 32mm	Stopniowana końcówka węża 1½" • ø 20mm, 25mm, 32mm & 40mm	Stopniowana końcówka węża ¾" • ø 12mm, 15mm, 20mm & 25mm
Ilość w opakowaniu	25	25	25
Kod kreskowy	5 010646 031066 >	5 010646 032629 >	5 010646 032612 >

### Trójniki uniwersalne

Uniwersalne trójniki służą do dopasowania węży o różnych grubościach.

Dostępne w 2 rozmiarach.



Kod	1728B0000	1729B0000
SAP Kod	100-000-400	100-000-401
Produkt	Mały trójnik uniwersalny • ø 12mm, 15mm, 20mm & 25mm	Duży trójnik uniwersalny • ø 12mm, 15mm, 20mm & 25mm
Ilość w opakowaniu	25	8
Kod kreskowy	5 010646 031820 >	5 010646 031813 >

### Trójnik do węża

Trójniki do węża Hozelock służą do dopasowywania węży o różnych rozmiarach i umożliwiają połączenia ze sobą trzech węży.

Dostępne w 4 rozmiarach.



Kod	3991B0000	3992B0000	3993B0000	1723B0000
SAP Kod	100-001-595	100-001-596	100-001-597	100-000-399
Produkt	Trójnik do węża • ø 12mm	Trójnik do węża • ø 20mm	Trójnik do węża • ø 25mm	Trójnik do węża • ø 32mm
Ilość w opakowaniu	50	25	25	25
Kod kreskowy	5 010646 011921 >	5 010646 011938 >	5 010646 011945 >	5 010646 031684 >

### Złączka union do węża

Złączki Union Hozelock umożliwiają łatwe i bezpieczne połączenie ze sobą dwóch węży.

Dostępne w 5 rozmiarach.




Kod	3997B0000	3998B0000	3999B0000	1718B0000	1719B0000
SAP Kod	100-001-602	100-001-603	100-001-604	100-000-397	100-000-398
Produkt	Złączka Union do węża • ø 12mm	Złączka Union do węża • ø 20mm	Złączka Union do węża • ø 25mm	Złączka Union do węża • ø 32mm	Złączka Union do węża • ø 40mm
Ilość w opakowaniu	50	25	25	25	25
Kod kreskowy	5 010646 011983 >	5 010646 011990 >	5 010646 012003 >	5 010646 031707 >	5 010646 031691 >

### Złączka redukcyjna do węża

Asortyment ząbkowanych plastikowych reduktorów do węża, umożliwiający zmianę średnicy węża lub rury.

Dostępne w 4 rozmiarach.



Kod	1667B0000	1668B0000	1669B0000	1670B0000
SAP Kod	100-000-356	100-000-357	100-000-358	100-000-359
Produkt	Złączka redukcyjna do węża • ø 20mm x 12mm	Złączka redukcyjna do węża • ø 25mm x 12mm	Złączka redukcyjna do węża • ø 25mm x 20mm	Złączka redukcyjna do węża • ø 32mm x 25mm
Ilość w opakowaniu	25	25	25	25
Kod kreskowy	5 010646 031950 >	5 010646 031943 >	5 010646 031936 >	5 010646 031929 >

### Opaski zaciskowe do węża












Ocynkowane opaski zaciskowe do węża posiadają pasek z pianki zapewniający maksymalną przyczepność do zewnętrznej powierzchni węża Cypriflex. Posiadają również zaciskową śrubę motylkową umożliwiającą dopasowanie bez użycia narzędzi.



Kod	1710B0000	1711B0000	1712B0000	1713B0000	1714B0000
SAP Kod	100-000-378	100-000-379	100-000-394	100-000-395	100-000-396
Produkt	Opaska zaciskowa do węża, ocynkowana ze śrubą motylkową • ø 12mm	Opaska zaciskowa do węża, ocynkowana ze śrubą motylkową • ø 20mm	Opaska zaciskowa do węża, ocynkowana ze śrubą motylkową • ø 25mm	Opaska zaciskowa do węża, ocynkowana ze śrubą motylkową • ø 32mm	Opaska zaciskowa do węża, ocynkowana ze śrubą motylkową • ø 40mm
Ilość w opakowaniu	6	6	6	6	6
Kod kreskowy	5 010646 031752 >	5 010646 031714 >	5 010646 031721 >	5 010646 031738 >	5 010646 031745 >



## Pompy Aquaforce i Cascade

Kod	<b>Z10005</b>	<b>Z10006</b>	<b>Z10012</b>	<b>Z10013</b>
SAP Kod	100-002-227	100-002-228	100-002-234	100-002-235
Produkt	<b>Komora pompy</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Aquaforce 1000</li></ul>	<b>Komora pompy</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Aquaforce 2500</li></ul>	<b>Stopniowane zakończenie węża i nakrętka ustalająca</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Aquaforce</li></ul>	<b>Przegub kulowy</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Aquaforce</li></ul>
Ilość w opakowaniu	1	1	1	1
Kod kreskowy	 5 010646 064460 >	 5 010646 064477 >	 5 010646 064538 >	 5 010646 064545 >
Kod	<b>1588 0000</b>	<b>1589 0000</b>	<b>1590 0000</b>	<b>1591 0000</b>
SAP Kod	100-000-343	100-000-344	100-000-345	100-000-346
Produkt	<b>Części zapasowe</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Aquaforce 8000</li></ul>	<b>Części zapasowe</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Aquaforce 6000</li></ul>	<b>Części zapasowe</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Aquaforce 12000</li></ul>	<b>Części zapasowe</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Aquaforce 15000</li></ul>
Ilość w opakowaniu	1	1	1	1
Kod kreskowy	 5 010646 058179 >	 5 010646 058162 >	 5 010646 058186 >	 5 010646 058193 >
Kod	<b>1680 0000</b>	<b>3419 0000</b>	<b>3409 0000</b>	<b>3411T0000</b>
SAP Kod	100-000-365	100-001-552	100-001-549	100-001-550
Produkt	<b>Wirnik do pompy</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Aquaforce 1000</li></ul>	<b>Wirnik do pompy</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Cascade 700</li></ul>	<b>Wirnik do pompy</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Cascade 1500</li></ul>	<b>Wirnik do pompy</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Cascade 4000</li></ul>
Ilość w opakowaniu	1	1	1	1
Kod kreskowy	 5 010646 052672 >	 5 010646 044776 >	 5 010646 044813 >	 5 010646 032179 >







## Bioforce

Kod	<b>1504 0000</b>	<b>1510 0000</b>	<b>1511 0000</b>	<b>1512 0000</b>
SAP Kod	100-000-245	100-000-246	100-000-247	100-000-248
Produkt	<b>Pianka w kostkach</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Bioforce Revolution</li></ul>	<b>Zestaw do corocznej konserwacji</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Bioforce Revolution</li></ul>	<b>Zestaw do lampy kwarcowej 18w</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Bioforce Revolution</li></ul>	<b>Zestaw do lampy kwarcowej 24w</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Bioforce Revolution</li></ul>
Ilość w opakowaniu	1	1	1	1
Kod kreskowy	 5 010646 055376 >	 5 010646 055406 >	 5 010646 055413 >	 5 010646 055420 >
Kod	<b>1513 0000</b>	<b>1397 0000</b>	<b>1398 0000</b>	<b>Z12325</b>
SAP Kod	100-000-249	100-000-173	100-000-174	100-002-285
Produkt	<b>Zestaw do lampy kwarcowej 36w</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Bioforce Revolution</li></ul>	<b>Wkład z pianki gruboporowatej</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Bioforce 3000, 5500 &amp; 8000</li></ul>	<b>Wkład z pianki gruboporowatej - duży</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Bioforce 12000</li></ul>	<b>Zestaw zakończenia węża i nakrętki</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Bioforce 9000 &amp; 12000</li><li>Bioforce Revolution 6000, 9000 &amp; 14000</li></ul>
Ilość w opakowaniu	1	1	1	1
Kod kreskowy	 5 010646 055437 >	 5 010646 046015 >	 5 010646 046022 >	 5 010646 064231 >

## Easyclear

Kod	<b>1782 0000</b>	<b>1783 0000</b>	<b>1784 0000</b>	<b>1408 0000</b>
SAP Kod	100-000-436	100-000-437	100-000-438	100-000-195
Produkt	<b>Tuleja kwarcowa</b> <ul style="list-style-type: none"><li>1760</li></ul>	<b>Tuleja kwarcowa</b> <ul style="list-style-type: none"><li>1762</li></ul>	<b>Tuleja kwarcowa</b> <ul style="list-style-type: none"><li>1764, 1766 &amp; 1768</li></ul>	<b>Pianka</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Pojedyncza</li></ul>
Ilość w opakowaniu	1	1	1	1
Kod kreskowy	 5 010646 057646 >	 5 010646 057769 >	 5 010646 057776 >	 5 010646 051569 >
Kod	<b>3418 0000</b>	<b>1681 0000</b>	<b>3439A0000</b>	<b>Z10049</b>
SAP Kod	100-001-551	100-000-366	100-001-555	100-002-253
Produkt	<b>Wirnik do pompy</b> <ul style="list-style-type: none"><li>3003, 3113 &amp; 1760</li></ul>	<b>Wirnik do pompy</b> <ul style="list-style-type: none"><li>3006, 3116, 1764 &amp; 1766</li></ul>	<b>Wirnik do pompy</b> <ul style="list-style-type: none"><li>3009 &amp; 1768</li></ul>	<b>Zestaw pierścieni uszczelniających Easyclear</b> <ul style="list-style-type: none"><li>1760 - 1768</li></ul>
Ilość w opakowaniu	1	1	5	1
Kod kreskowy	 5 010646 035811 >	 5 010646 035811 >	 5 010646 053495 >	 5 010646 064620 >





## Vorton

Kod	<b>1576 0000</b>	<b>1577 0000</b>	<b>1578 0000</b>
SAP Kod	100-000-316	100-000-317	100-000-318
Produkt	<b>Tuleja kwarcowa</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Vorton 18</li></ul>	<b>Tuleja kwarcowa</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Vorton 36</li></ul>	<b>Tuleja kwarcowa</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Vorton 55</li></ul>
Ilość w opakowaniu	1	1	1
Kod kreskowy	 5 010646 058124 >	 5 010646 058131 >	 5 010646 058148 >
Kod	<b>1579 0000</b>	<b>1523 0000</b>	<b>1537T0000</b>
SAP Kod	100-000-319	100-000-256	100-000-281
Produkt	<b>Tuleja kwarcowa 5w/9w</b>	<b>Zestaw do corocznej konserwacji</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Vorton 11, 18, 36 &amp; 55</li></ul>	<b>Zestaw końcówek zamiennych UVC</b>
Ilość w opakowaniu	1	1	5
Kod kreskowy	 5 010646 034364 >	 5 010646 058155 >	 5 010646 030496 >






## Lampka

Kod	<b>1519X0000</b>	<b>1517 0000</b>	<b>1520X0000</b>	<b>1592 0000</b>	<b>1518 0000</b>
SAP Kod	100-000-252	100-000-250	100-000-253	100-000-347	100-000-251
Produkt	<b>Lampa 5w PLS</b>	<b>Lampa 7w PLS</b>	<b>Lampa 9w PLS</b>	<b>Lampa 11w PLS</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Vorton (2016+)</li></ul>	<b>Lampa 11w PLS</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Easyclear 7500</li></ul>
Ilość w opakowaniu	10	10	10	10	10
Kod kreskowy	 5 010646 043403 >	 5 010646 056892 >	 5 010646 043434 >	 5 010646 058209 >	 5 010646 056908 >
Kod	<b>1525X0000</b>	<b>1541 0000</b>	<b>1542A0000</b>	<b>1502 0000</b>	<b>1543A0000</b>
SAP Kod	100-000-274	100-000-284	100-000-285	100-000-244	100-000-287
Produkt	<b>Lampa 13w PLS</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Bioforce 12000 (Pre 2011)</li></ul>	<b>Lampa 13w PLS</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Easyclear 9000</li><li>Bioforce 12000 (2012+)</li></ul>	<b>Lampa 18w PLL</b>	<b>Lampa 24w PLL</b>	<b>Lampa 36w PLL</b>
Ilość w opakowaniu	10	10	6	6	6
Kod kreskowy	 5 010646 045964 >	 5 010646 051828 >	 5 010646 054430 >	 5 010646 055352 >	 5 010646 054447 >
Kod	<b>1544A0000</b>	<b>Z11116</b>	<b>Z11108</b>	<b>1780 0000</b>	
SAP Kod	100-000-289	100-002-263	100-002-262	100-000-434	
Produkt	<b>Lampa 55w PLL</b>	<b>Lampa 16w</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Dwustronna</li></ul>	<b>Lampa 8w</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Dwustronna</li></ul>	<b>Lampa 12w</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Dwustronna</li></ul>	
Ilość w opakowaniu	6	10	10	10	
Kod kreskowy	 5 010646 054454 >	 5 010646 043458 >	 5 010646 043427 >	 5 010646 057622 >	

## Air Pumps

Kod	<b>1817 0000</b>	<b>1819 0000</b>	<b>1825 0000</b>	<b>1826 0000</b>
SAP Kod	100-000-446	100-000-447	100-000-452	100-000-453
Produkt	<b>Części zapasowe</b> <ul style="list-style-type: none"><li>320 &amp; 640</li></ul>	<b>Części zapasowe</b> <ul style="list-style-type: none"><li>1500</li></ul>	<b>Duży kamień napowietrzający</b> <ul style="list-style-type: none"><li>5cm x 10cm</li></ul>	<b>Średni kamień napowietrzający</b> <ul style="list-style-type: none"><li>5cm x 5cm</li></ul>
Ilość w opakowaniu	1	1	20	40
Kod kreskowy	 5 010646 054508 >	 5 010646 054522 >	 5 010646 054607 >	 5 010646 054614 >

## Części zapasowe do filtra

Kod	<b>1363 0000</b>	<b>1364 0000</b>	<b>1371 0000</b>	<b>1571 0000</b>	<b>Z10047</b>
SAP Kod	100-000-152	100-000-153	100-000-154	100-000-314	100-002-251
Produkt	<b>Pianka</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Ecopower/Ecocel 2200/4500</li></ul>	<b>Pianka</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Ecopower/Ecocel - All</li></ul>	<b>Pianka</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Ecopower/Ecocel 9000</li></ul>	<b>Wkład Kaldnes</b> <ul style="list-style-type: none"><li>5 litrów</li></ul>	<b>Wkład biologiczny EasyClear</b> <ul style="list-style-type: none"><li>W siatce</li></ul>
Ilość w opakowaniu	1	1	1	5	1
Kod kreskowy	 5 010646 038287 >	 5 010646 038300 >	 5 010646 038294 >	 5 010646 043762 >	 5 010646 064606 >





<http://www.hozelock.com/catalogues/>

W ramach zobowiązania do ciągłego ulepszania naszych produktów, zastrzegamy sobie prawo do zmian w projektach i produkcji, które mogą oznaczać, że dostarczone produkty będą się w niektórych aspektach różnić od produktów pokazanych na ilustracjach i opisanych w niniejszym katalogu.

Nie wszystkie produkty są dostępne we wszystkich sklepach.

Więcej informacji dotyczących części zamiennych i akcesoriów znajduje się na stronie

<https://spares.hozelock.com/>



Hozelock Ltd.  
Midpoint Park, Birmingham.  
B76 1AB. England.

Infolinia konsumencka:  
+44 (0) 121 313 1122

Biuro sprzedaży:  
+44 (0) 121 313 4095

Tablica rozdzielcza:  
+44 (0) 121 313 4242

[www.hozelock.com](http://www.hozelock.com)

AQ24 3835

