

HOZELOCK



Polski - 2024



W Hozelock dążymy do bardziej zrównoważonej przyszłości

Naszym celem jest pomóc ogrodnikom cieszyć się ogrodem w bardziej zrównoważony sposób dzięki naszym innowacyjnym rozwiązaniom produktowym. Nasze inicjatywy koncentrują się na poprawie zrównoważonego rozwoju naszych produktów, opakowań i procesów produkcyjnych. Jesteśmy również zaangażowani w opracowywanie zrównoważonych praktyk w zakresie rozwoju produktów i działań operacyjnych.

Ponowne użycie

Naszym celem jest dalsze badanie i testowanie nowych sposobów wykorzystania materiałów pochodzących z recyklingu w produkcji produktów Hozelock, bez uszczerbku dla ich jakości i trwałości.

Od początku 2022 r. wszystkie węże dziane Hozelock są wytwarzane w 40% z PVC pochodzącego z recyklingu.



Na 2024 r. zwiększyliśmy tę wartość do 70% PCW pochodzącego z recyklingu.

Oznacza to oszczędność 45 milionów plastikowych butelek rocznie.

Kompostownik EasyMix 2 w 1 jest wykonany w 90% z plastiku pochodzącego z recyklingu i w 100% nadaje się do recyklingu.



RECYKLING

Recykling

Zmniejszamy wagę, wymiary i materiały naszych opakowań, aby kontynuować drogę ku bardziej zrównoważonej przyszłości. Aby to osiągnąć, staramy się wykorzystywać jak najwięcej materiałów pochodzących z recyklingu, nadających się do recyklingu i kompostowania. Nasze opakowania są również mniejsze i lżejsze, co dodatkowo zmniejsza nasz ślad węglowy.



Opakowania Superhoze przeszły z plastikowych pudełek na zrównoważony karton, który w 100% nadaje się do recyklingu, kompostowania i jest wykonany z odnawialnych źródeł FSC. Zmiana ta pozwala zaoszczędzić ponad 94 tony plastikowych odpadów rocznie.



Ilość kartonu używanego do produkcji głowic pistoletów natryskowych została zmniejszona o jedną trzecią. Nowe głowice są o 34% mniejsze i w 100% nadają się do recyklingu. Zmiana jest wprowadzana w całej gamie naszych standardowych pistoletów, co pozwala zaoszczędzić 2,5 tony kartonu rocznie.



Odnowienie

Nasz serwis posprzedażowy oferuje szeroką gamę części zamiennych i akcesoriów zarówno do naszych obecnych, jak i przestarzałych produktów, zapewniając zrównoważone rozwiązanie dla środowiska.

Ponad 80% naszych produktów jest wytwarzanych w naszych fabrykach w Wielkiej Brytanii i Europie.

Części zamienne są dostępne dla wszystkich produktów przez co najmniej 10 lat.

Nasze produkty zostały zaprojektowane z myślą o oszczędzaniu wody. Nasze systemy nawadniania mogą pomóc zaoszczędzić do 70% zużycia wody. Istnieje również możliwość połączenia timerów nawadniania Hozelock z systemami zbierania wody deszczowej.



Nowości w 2024 roku

Przechowywanie węży

Węże

Złączki

Pistolety i zraszacze

Podlewanie automatyczne

Ogrodnictwo naturalne

Opryskiwacze



04
↓
05

06
↓
12

13
↓
20

21
↓
26

27
↓
33

34
↓
48

49
↓
53

54
↓
59

HOZELOCK

Bęben mobilny, który możesz odłożyć... gdziekolwiek!



Poznaj najlepsze rozwiązanie do przechowywania węża ogrodowego dzięki najnowszej innowacji firmy Hozelock,

Auto Reel Mobile



Ten nowy hybrydowy system węża łączy w sobie najwyższej jakości funkcje naszej najlepiej sprzedającej się serii Auto Reel z optymalną funkcją mobilności, zapewniając nawadnianie bez wysiłku, jak nigdy dotąd!

Praktyczna konstrukcja na kółkach jest idealna dla ogrodników, którzy potrzebują automatycznego bębna, ale wolą nie mocować urządzenia na stałe w jednym miejscu. Wystarczy przetransportować bęben Auto Reel Mobile w wybrane miejsce i rozłożyć przednią nóżkę, aby zakotwiczyć go w podłożu. Wyciągnij tyle węża, ile potrzeba - zintegrowany system automatycznego zwijania zapewnia płynne, kontrolowane zwijanie bez zagięć i plątania.

Po zakończeniu podlewania przednią nogę można złożyć z powrotem pod wózek, gotowy do jazdy. Kompaktowy rozmiar pozwala na przechowywanie w szopie lub garażu, dzięki czemu w ogrodzie nie ma bałaganu.

Dzięki dużej długości węża 35 m i wielofunkcyjnej dyszy 3 w 1, Auto Reel Mobile szybko i łatwo poradzi sobie z każdym zadaniem związanym z podlewaniem - pozostawiając więcej czasu na cieszenie się ogrodem!

Elegancki kompostownik wewnętrzny do recyklingu odpadów organicznych

Bokashi 15L

Dla konsumentów, którzy nie mają miejsca na zewnątrz lub chcą mieć kompostownik zawsze pod ręką w domu, Bokashi jest idealnym sprzymierzeńcem, dzięki компактowemu formatowi 15 l i eleganckiemu wzornictwu, które będzie pasować do każdego wnętrza.

Bokashi pozwala na:

- Ograniczenie i recykling odpadów domowych (nawet o 30%).
- Przygotuj własny sok kompostowy, aby wzbogacić glebę dla roślin (rozcieńczyć 1/100).

Dzięki innowacyjnej konstrukcji Bokashi jest łatwy w użyciu:

- Teleskopowy kranik do zbierania soku z kompostu.
- Sprytny system przechowywania akcesoriów pod pokrywą, dzięki czemu są zawsze pod ręką.
- Ergonomiczna pokrywa z hermetycznym uszczelnieniem zapobiegającym powstawaniu nieprzyjemnych zapachów.
- Szeroki otwór do czystego napełniania.



Kompaktowe i stylowe wiaderko na kompost do kuchni

Kitchen 3,5L

Idealny do przechowywania odpadów kuchennych przed kompostowaniem:

- Unikanie otwierania Bokashi kilka razy dziennie, pamiętając, że fermentacja musi odbywać się bez dostępu powietrza (bakterie beztlenowe).
- Aby zbierać obierki kuchenne przez kilka dni przed umieszczeniem ich w kompostowniku ogrodowym, nie zawsze łatwo dostępnym.
- Ograniczenie obsługi i nieprzyjemnych zapachów. Dzięki dyskretnemu, eleganckiemu wzornictwu idealnie wkomponuje się w blat kuchenny.
- Łatwy do czyszczenia, można go myć w zmywarce.
- Wyprodukowany we Francji z plastiku pochodzącego w 50% z recyklingu.



Opryskiwacze spustowe

T0.80, Kaléido, Pulsar 1L, T1/T2 Evolution

Na rok 2024 gama małych opryskiwaczy Hozelock zmienia kolory, aby dopasować się do najnowszych trendów ogrodowych i domowych: terakotowy róż, beż, oliwkowa zieleń, kurkumowy żółty i głęboki niebieski.

Większość modeli jest również wyposażona w funkcję 360° do opryskiwania w dowolnym miejscu, nawet pod niedostępnymi liśćmi.



W Hozelock zrównoważony rozwój leży u podstaw naszej misji.



Cieszymy się, że możemy podzielić się naszym zobowiązaniem do zwiększenia przyjazności dla środowiska naszych produktów, opakowań i procesów produkcyjnych. W nadchodzącym sezonie 2024 z dumą ogłaszamy, że cała nasza gama węża dzianych, w tym popularne węże Ultimate, Ultramax i Ultraflex, będzie wykonana w imponujących 70% z materiałów pochodzących z recyklingu.

To znaczące osiągnięcie jest wynikiem naszego zaangażowania w rozwój konstrukcji węża i przejście na materiały PCW pochodzące z recyklingu. W 2022 r. zrobiliśmy znaczący krok w kierunku zrównoważonego rozwoju, produkując gamę węża dzianych w 40% z materiałów pochodzących z recyklingu. Teraz idziemy jeszcze dalej!

Podczas transformacji naszym najwyższym priorytetem było zapewnienie, że jakość i wydajność pozostaną bezkompromisowe. Przeprowadzono rygorystyczne testy, aby zagwarantować, że każdy wąż utrzymuje wysoki standard, którego nasi klienci oczekują od Hozelock. Wdrażając tę zmianę, jesteśmy dumni z usunięcia ponad 900 ton pierwotnego materiału PVC z naszej oferty, wywierając pozytywny wpływ na środowisko, jednocześnie zapewniając ogrodnikom niezawodne, ekologiczne rozwiązania do podlewania.



Klucz:

2 Produkty objęte gwarancją przez 2 lata lub dłużej

3 Produkty z dołączonymi mocowaniami ściennymi

4 Produkty w opakowaniu do sprzedaży detalicznej

Ilość w opakowaniu – Liczba produktów w kartonie zbiorczym

Więcej informacji o wszystkich naszych produktach można znaleźć na stronie www.hozelock.com

Przechowywanie węży

Rozwiązania firmy Hozelock umożliwiają bezproblemowe przechowywanie węży ogrodowych.

Nasze bębny i wózki znakomicie ułatwiają dostęp do wody tam, gdzie jest potrzebna w ogrodzie.

Zastosuj bęben kompaktowy, doskonały do mniejszych ogródków i balkonów, albo wybierz bęben do dużych ogrodów, z automatycznym zwijaniem węża i układaniem go w warstwy.

Mobilny bęben Auto Reel - system automatycznego zwijania węża

Ten nowy hybrydowy system węża łączy w sobie najwyższej jakości funkcje naszej najlepiej sprzedającej się serii automatycznych bębnow z optymalną funkcją mobilności, zapewniając nawadnianie bez wysiłku, jak nigdy dotąd

Wąż, który odkłada się... gdziekolwiek

1 Automatyczny wózek do przewijania z układem hamulcowym

Pociągnij wąż, aby łatwo go rozwinąć; mechanizm automatycznie blokuje się w regularnych odstępach czasu, aby zapobiec przypadkowemu zwinięciu. Mechanizm hamujący i system warstwowy zapewniają płynne, kontrolowane zwijanie bez zagięć i splątania.

2 Duże, szerokie koła

Duże, szerokie koła zapewniają wyjątkową zwrotność i mobilność.

3 Przednia podpórka

Rozłóż przednią nogę i zatrzaśnij, aby zapewnić stabilność podczas podlewania, a następnie złoż, aby ułatwić przechowywanie.

4 Wysokiej jakości wąż odporny na załamania

Wysokiej jakości 35-metrowy wąż Hozelock, w tym wyjątkowo długi 5-metrowy wąż zasilający, jest odporny na załamania, zapewniając podlewanie ogrodu przy minimalnym wysiłku.

5 Blokada przed dziećmi

Posiada blokadę przed dziećmi, która zabezpiecza wąż.

6 Dysza 3 w 1 w zestawie

Dysza z 3 rodzajami strumienia do wszystkich zadań związanych z czyszczeniem i ogrodem, w tym delikatny strumień do delikatnego podlewania korzeni i kwiatów oraz ulepszony strumień stożkowy do szybkiego podlewania większych grządek lub warzyw. Silny strumień zapewnia skuteczne czyszczenie narzędzi ogrodowych i mebli ogrodowych.


7 Regulowany uchwyt i schowek na wąż podajnika

Regulowany uchwyt oraz uchwyt na pistolet pozwala na bezpieczne i estetyczne jego przechowywanie

8 Przechowywanie akcesoriów

Tylny kosz umożliwia wygodne przechowywanie akcesoriów i narzędzi ogrodowych.

Automatyczne zwijanie



Kod	-
SAP Kod	100-100-488
Produkt	35m Auto Reel Mobile • Automatyczny system węża na kółkach
Zawiera	30m + 5m
Ilość w opakowaniu	1
Kod kreskowy	

*Obowiązują zasady i warunki. www.hozelock.com/guarantee



Bęben Auto Reel - bęben z automatycznym zwijaczem węża



*Obowiązują zasady i warunki. www.hozelock.com/guarantee

Podlewanie ogrodu i przechowywanie węża jest niezwykle proste z bębnem Auto Reel.

Płynnie podaje tylko wymaganą długość węża.

Po zakończeniu pracy system automatycznego zwijania sprawnie chowa wąż, bez zagięć i splątania.



Używaj w każdym zakątku ogrodu

Wielokierunkowy wieszak ścienny z zakresem obrotu 180° obejmie zasięgiem cały ogród lub będzie schludnie wisieć na ścianie.



Zawsze w gotowości

Wbudowany ogranicznik uniemożliwia całkowite wsunięcie węża, zapewniając do niego łatwy dostęp.



Wygodne przechowywanie

Wieszak w modelach 2401, 2402 i 2403 ma miejsce na pistolety zraszające i akcesoria, aby łatwiej zadbać o porządek.



Szybkie umieszczanie i zdejmowanie

Konstrukcja wieszaka i uchwyt do przenoszenia zapewniają szybkie umieszczanie bębna Auto Reel na ścianie i jego zdejmowanie.



Bezpieczne i zabezpieczone

Blokada przed dziećmi dla ich bezpieczeństwa oraz miejsce zamocowania klódki* dla zabezpieczenia.

*Brak klódki w zestawie.

Pro	Pro
Kod	2485R0000
SAP Kod	100-001-056
Produkt	10 m Bęben Auto Reel
Zawiera	• Naścienny
Ilość w opakowaniu	2
Kod kreskowy	5 010646 036689 >
Kod	2401 0000
SAP Kod	100-000-866
Produkt	20 m Bęben Auto Reel
Zawiera	• Naścienny
Ilość w opakowaniu	1
Kod kreskowy	5 010646 059541 >

Pro	Pro	Pro	Pro
Kod	2402 0000	2403 0000	2597 0000
SAP Kod	100-000-873	100-000-880	100-001-154
Produkt	25 m Bęben Auto Reel	30 m Bęben Auto Reel	30 m Bęben Auto Reel Flowmax
Zawiera	• Naścienny	• Naścienny	• Naścienny
Ilość w opakowaniu	1	1	1
Kod kreskowy	5 010646 059558 >	5 010646 059565 >	5 010646 057783 >
Kod	2595R0000		
SAP Kod	100-001-145		
Produkt	40m Bęben Auto Reel		
Zawiera	• Naścienny		
Ilość w opakowaniu	1		
Kod kreskowy	5 010646 053082 >		

Kompaktowy bęben na wężę - łatwe utrzymanie porządku w ogródku lub na tarasie



Kod	2427 0000
SAP Kod	100-000-957
Produkt	Bęben Micro
Zawiera	• Bęben obrotowy z uchwytem do szybkiego, czystego i uporządkowanego przechowywania węża
Ilość w opakowaniu	5
Kod kreskowy	5 010646 062466 >

Kod	2362 0000	2364 0000
SAP Kod	100-000-831	100-000-836
Produkt	Wieszak na wężę	Zestaw podstawowy wieszaka na wężę
Zawiera	• Naścienny	• Do przechowywania węża o dł. 30 m i śr. 19 mm
Ilość w opakowaniu	5	3
Kod kreskowy	5 010646 059299 >	5 010646 059305 >

Kompaktowy	Plus	5
Kod	2425 0000	2382R0777
SAP Kod	100-000-941	100-000-857
Produkt	Bęben Pico	Zamknięty bęben Hose Box
Zawiera	• Wolnostojący	• Wolnostojący
Ilość w opakowaniu	4	2
Kod kreskowy	5 010646 055994 >	5 010646 012416 >

Otwarte bębny na wężę - schludny schowek, mniej zagięć i splątania

Kod	2410R0000	2412R0000	2420R0000	2422R0000	2390R0000
SAP Kod	100-000-890	100-000-897	100-000-939	100-000-940	100-000-860
Produkt	Bęben na wąż 30 m	Bęben na wąż 30 m	Bęben na wąż 30 m	Bęben na wąż 30 m	Bęben na wąż 60 m
Zawiera	• Wolnostojący	• Wolnostojący	• Naścienny	• Naścienny	• Naścienny
Ilość w opakowaniu	2	2	2	2	5
Kod kreskowy	5 010646 015059 >	5 010646 015042 >	5 010646 015066 >	5 010646 015073 >	5 010646 009607 >

HOZELOCK

Przechowywanie węża

Otwarte bębny do węża 2w1 - używane jako wolnostojące lub naścienne



Kod	2431R0000	2475R0000	2471R0000	2477R0000
SAP Kod	100-000-967	100-001-038	100-001-035	100-001-044
Produkt	Bęben na wąż 45 m zmontowany	Bęben na wąż 60 m	Bęben na wąż 60 m	Bęben na wąż 60 m
Zawiera	25 m	60 m	25 m	50 m
Ilość w opakowaniu	2	5	2	2
Kod kreskowy				

Zamknięte bębny na wężę - dodatkowe zabezpieczenie węża



Kod	2415R0000
SAP Kod	100-000-918
Produkt	Bęben Compact
Zawiera	• Bęben wolnostojący lub montowany na ścianie ze wspomaganym układaniem węża w warstwy 25 m
Ilość w opakowaniu	2
Kod kreskowy	

Kod	2494R0000	2496R0000
SAP Kod	100-001-087	100-001-093
Produkt	Bęben Fast Reel	Bęben naścienny Fast Reel
Zawiera	• Wolnostojący bęben z mechanizmem zwijającym i automatycznym układaniem węża w warstwy • Przenośny ze składanym uchwytem 40 m	• Proste zwijanie i automatyczne układanie węża w warstwy • Z prowadnicą do węża 40 m
Ilość w opakowaniu	1	1
Kod kreskowy		



Otwarte wózki na węże - zapewniające łatwy transport po ogrodzie



Kod	2432R0000	2398R0000	2488R0000
SAP Kod	100-000-974	100-000-862	100-001-063
Produkt	Wózek na wąż 45 m zmontowany	Wózek na wąż 60 m	Wózek na wąż 60 m
Zawiera	• Bęben na wąż na kółkach 20 m	• Bęben na wąż na kółkach 	• Bęben na wąż na kółkach 25 m
Ilość w opakowaniu	2	5	2
Kod kreskowy			



Kod	2434R0000	2435R0000	2448R0000
SAP Kod	100-000-982	100-000-990	100-001-018
Produkt	Wózek na wąż 60 m zmontowany	Wózek na wąż 60 m zmontowany	Wózek na wąż 90 m zmontowany
Zawiera	• Miejsce na akcesoria na uchwycie 30 m	• Miejsce na akcesoria na uchwycie 50 m	• Miejsce na akcesoria na uchwycie • Duże kółko zapewniające stabilność
Ilość w opakowaniu	2	2	1
Kod kreskowy			

Kod	2437R0000
SAP Kod	100-001-002
Produkt	Metalowy wózek na wąż 60 m zmontowany
Zawiera	• Miejsce na akcesoria na uchwycie
Ilość w opakowaniu	2
Kod kreskowy	

Kod	2436R0000
SAP Kod	100-000-996
Produkt	Metalowy wózek na wąż 60 m zmontowany
Zawiera	• Miejsce na akcesoria na uchwycie 30 m
Ilość w opakowaniu	1
Kod kreskowy	



*Obowiązują zasady i warunki. www.hozelock.com/guarantee

Otwarte wózki na węże - zapewniające łatwy transport po ogrodzie



Wybierz metalowy wózek Pro z wyższą trwałością



Regulowana wysokość uchwytu

Duże koła wznoszące nad podłożem dla stabilności



Kod	2460R0000
SAP Kod	100-001-028
Produkt	Metalowy wózek na wąż 90 m zmontowany <ul style="list-style-type: none">Miejsce na akcesoria na uchwycieDuże koła zapewniające stabilność
Zawiera	
Ilość w opakowaniu	1
Kod kreskowy	

Zamknięte wózki na węże - z szybszym i wygodniejszym zwijaniem



Wodzik do sprawnego układania warstw



Kod	2416R0000
SAP Kod	100-000-933
Produkt	Wózek Compact <ul style="list-style-type: none">Bęben na kółkach ze wspomaganym układaniem węża w warstwy
Zawiera	 30 m 
Ilość w opakowaniu	1
Kod kreskowy	



Obracaj ręczką w celu płynnego zwijania węża w staranne warstwy





*Obowiązują zasady i warunki. www.hozelock.com/guarantee

Węże

Węże ogrodowe firmy Hozelock są elastyczne, wytrzymałe i łatwe w użyciu.

Nasza gama innowacyjnych węży oferuje doskonałe rozwiązania do wszystkich typów ogrodów, spełniając wymagania związane z nawadnianiem.

Klucz:

-  Produkty objęte gwarancją przez 2 lata lub dłużej
-  Produkty z dołączonymi mocowaniami naściennymi

Ilość w opakowaniu – Liczba produktów w kartonie zbiorczym

Więcej informacji o wszystkich naszych produktach można znaleźć na stronie www.hozelock.com



Ten tkaninowy, wytrzymały i lekki wąż **wydłuża się do 3 razy** swojej pierwotnej długości, a jego odporna na przecieki armatura zapewnia szczelne połączenia.



Kod	-	-
SAP Kod	100-100-242	100-100-243
Produkt	Wonderhoze 12,5m	Wonderhoze 12,5m DQP
Zawiera		-
Wyświetlacz Zawiera	-	32 x 100-100-242
Ilość w opakowaniu	4	1
Kod kreskowy	5 010646 064217 >	



Kod	-	-
SAP Kod	100-100-244	100-100-248
Produkt	Wonderhoze 25m	Wonderhoze 25m DQP
Zawiera		-
Wyświetlacz Zawiera	-	24 x 100-100-244
Ilość w opakowaniu	4	1
Kod kreskowy	5 010646 064224 >	

Ten fantastyczny wąż **rozciąga się nawet do 3 razy** oryginalnej długości, ze złączkami o gwarantowanej szczelności, aby zapewnić wodoszczelne połączenie.

Wąż Superhoze

Rozciąga się do 3 razy oryginalnej długości, a po użyciu szybko wraca do pierwotnej wielkości.

*Bez ftalanów < 0,1%

Przyłącza do kranów zewnętrznych

21 mm 1/2" i 26 mm 3/4"


Złączki AquaStop

Umożliwiają wymianę końcówki węża bez zakręcania kranu.

Dysza z regulacją

Oferuje regulację od silnego strumienia do drobnego zraszania.

Zawiera:



1 NOWE, ekologiczne opakowanie



1 System zgodności Hozelock

2 Szczelne złącze o wysokiej jakości

3 Rdzeń o wysokiej elastyczności

4 Gładkie wnętrza ułatwiające przepływ wody

5 Warstwa zewnętrzna z tkanego materiału

*Bez ftalanów < 0,1%

Kod	8207A1240	8215A1240	8230A1240	8240A1240	8215 9000
SAP Kod	100-003-773	100-003-775	100-003-777	100-003-780	100-002-174
Produkt	Superhoze 7,5 m	Superhoze 15 m	Superhoze 30 m	Superhoze 40 m	Superhoze z wieszakiem 15 m
Zawiera					
Ilość w opakowaniu	4	4	4	4	3
Kod kreskowy	5 010646 061537 >	5 010646 061254 >	5 010646 061391 >	5 010646 061452 >	5 010646 061483 >

Kod	8215A9012	8230A9012	8235A9012
SAP Kod	100-003-776	100-003-778	100-003-779
Produkt	Superhoze 15 m DQP	Superhoze 30 m DQP	Superhoze 15 m i 30 m DQP
Wyświetlacz Zawiera	32 x 8215	24 x 8230	12 x 8215, 16 x 8230
Ilość w opakowaniu	1	1	12 + 12
Kod kreskowy	5 010646 061254 >	5 010646 061391 >	5 010646 983389 >

Tuffhoze – zaawansowana technologia węży hybrydowych

Zaawansowany, hybrydowy wąż ogrodowy, stanowiący połączenie najlepszych zalet dwóch technologii wytwarzania węży.

Tradycyjne PCV:

- Rdzeń wewnętrzny Dura-Tech zapewniający niezwykłą elastyczność i najwyższą wytrzymałość.
- Wysoka odporność na rozierwanie na poziomie ciśnienia ponad 40 barów w połączeniu z zewnętrzną warstwą tekstylną.
- Wysoki przepływ wody nawet w niskich temperaturach.
- Gwarantowana długość.

Warstwa tekstylna:

- Technologia tekstylna Tuff-Fibre gwarantuje zwiększoną trwałość na długie lata użytkowania.
- Niezwykle elastyczny, bezproblemowy podczas manewrowania i przechowywania.
- Zabezpieczony przed zagnaniem i bardzo lekki.
- Odporny na promieniowanie UV i łatwy do czyszczenia.

W porównaniu z tradycyjnymi węzami:

✓ Do 50% lżejszy

✓ Zabezpieczony przed zagnaniem i łatwy do manewrowania

✓ Niezwykle wytrzymały i trwały



1 System szybkozłączek Hozelock
Zgodność ze wszystkimi akcesoriami.

2 Trwałe rozwiązanie Flexi-Nut
Lekki, elastyczny kołnierz zapobiegający zginaniu, pozwalający unikać fałdowania węża i zapewniający maksymalny przepływ wody.

3 Łączniki z gwarancją szczelności
Zapewniają szczelne połączenie.

4 Wewnętrzny rdzeń z PCV Dura-Tech
Zapewnia maksymalną elastyczność i wytrzymałość.

5 Technologia tekstylna Tuff-Fibre
Zapewnia większą trwałość i niezwykłą lekkość.

*Bez ftalanów < 0,1%

Kod	8112A1240	8125A1240	8135A1240	8125A9012
SAP Kod	100-004-665	100-004-669	100-004-673	100-004-672
Produkt	Tuffhoze	Tuffhoze	Tuffhoze	Tuffhoze
Zawiera				16 x 8125
Ilość w opakowaniu	6	4	2	1
Kod kreskowy				

Wąż Superhoze - wąż rozciągany



Select

Węże ogólnego przeznaczenia, odporne na zużycie

- 1 Odporne na czynniki atmosferyczne, w tym promienie UV i mróz
- 2 Wzmocnione opłotem
- 3 Elastyczny PVC
- 4 Gładka warstwa wewnętrzna




Kod	6020P0000	6020P9000
SAP Kod	100-001-876	100-001-878
Produkt		
Zawiera	-	
Ilość w opakowaniu	80	66
Kod kreskowy		

Kod	6025P0000	6025P9000	6050P0000
SAP Kod	100-001-881	100-001-883	100-001-889
Produkt			
Includes	-		-
Ilość w opakowaniu	60	54	36
Barcode			

Kod	6115P9000	6125P0000	6150P0000
SAP Kod	100-001-891	100-001-892	100-001-893
Produkt			
Zawiera		-	-
Ilość w opakowaniu	60	48	30
Kod kreskowy			

Kod	6225P0000	6250P0000
SAP Kod	100-001-896	100-001-901
Produkt		
Zawiera	-	-
Ilość w opakowaniu	30	22
Kod kreskowy		



Wężę do podlewania - wytrzymałe wężę do każdego ogrodu

Tricoflex Ultraflex

Elastyczny wąż, odporny na zaginanie

- 1 Odporny na czynniki atmosferyczne, w tym promienie UV i mróz
- 2 ErgoRibs
- 3 Technologia TNT™ zabezpieczająca przed skręceniem
- 4 Technologia Soft & Flex™
- 5 Gładka warstwa wewnętrzna



Ø 12,5mm	Kod	117000	117001	117002	117004
	SAP Kod	100-000-102	100-000-103	100-000-105	100-000-107
	Produkt	10 m	15 m	20 m	20 m
	Zawiera	-	-	-	
Ø 12,5mm	Ilość w opakowaniu	88	72	64	66
	Kod kreskowy	3 506111 170009 >	3 506111 170016 >	3 506111 170023 >	3 506111 170047 >
	Kod	117006	117007	117008	117009
	SAP Kod	100-000-109		100-000-111	100-000-113
Ø 12,5mm	Produkt	25 m	25 m	30 m	50 m
	Zawiera	-		-	-
	Ilość w opakowaniu	54	54	54	30
	Kod kreskowy	3 506111 170061 >	3 506111 170078 >	3 506111 170085 >	3 506111 170092 >
Ø 15mm	Kod	117020	117021	117023	117024
	SAP Kod	100-002-654	100-002-655	100-000-115	100-000-117
	Produkt	15 m	20 m	25 m	50m
	Zawiera	-		-	-
Ø 15mm	Ilość w opakowaniu	60	48	48	30
	Kod kreskowy	3 506111 170207 >	3 506111 170214 >	3 506111 170238 >	3 506111 170245 >
Ø 19mm	Kod	117034	117035	117036	117037
	SAP Kod		100-000-119	100-000-121	100-000-123
	Produkt	20 m	20 m	25 m	50 m
	Zawiera	-		-	-
Ø 19mm	Ilość w opakowaniu	30	30	30	25
	Kod kreskowy	3 506111 170344 >	3 506111 170351 >	3 506111 170368 >	3 506111 170375 >
Ø 25mm	Kod	117040	117041	117042	
	SAP Kod	100-002-656	100-000-127	100-002-657	
	Produkt	7 m	25 m	50 m	
	Zawiera	-	-	-	
Ø 25mm	Ilość w opakowaniu	70	20	10	
	Kod kreskowy	3 506111 170405 >	3 506111 170412 >	3 506111 170429 >	

Wężę do podlewania - wytrzymałe wężę do każdego ogrodu

Tricoflex Ultramax

Wytrzymały wąż, odporny na zgniecenie

- 1 Odporne na czynniki atmosferyczne, w tym promienie UV i mróz
- 2 Spieniony PVC
- 3 Technologia TNT™ zabezpieczająca przed skręceniem
- 4 Technologia Soft & Flex™
- 5 Gładka warstwa wewnętrzna



Ø 12,5mm	Kod	116240	116241	116242	116244
	SAP Kod	100-000-075	100-000-078	100-000-082	100-000-086
	Produkt	15 m	25 m	25 m	50 m
	Zawiera	-	-		-
Ø 12,5mm	Ilość w opakowaniu	72	54	54	30
	Kod kreskowy	3 506111 162400 >	3 506111 162417 >	3 506111 162424 >	3 506111 162448 >
Ø 15mm	Kod	116247	116248	116249	
	SAP Kod	100-002-634	100-002-635	100-002-636	
	Produkt	20 m	25 m	50 m	
	Zawiera		-	-	
Ø 15mm	Ilość w opakowaniu	48	48	30	
	Kod kreskowy	3 506111 162479 >	3 506111 162486 >	3 506111 162493 >	
Ø 19mm	Kod	116251	116252		
	SAP Kod	100-000-091	100-000-094		
	Produkt	25 m	50 m		
	Zawiera	-	-		
Ø 19mm	Ilość w opakowaniu	30	25		
	Kod kreskowy	3 506111 162516 >	3 506111 162523 >		
Ø 25mm	Kod	116255	116256		
	SAP Kod	100-000-096	100-002-637		
	Produkt	25 m	50 m		
	Zawiera	-	-		
Ø 25mm	Ilość w opakowaniu	20	10		
	Kod kreskowy	3 506111 162554 >	3 506111 162561 >		



HOZELOCK

Wężę do podlewania - wytrzymałe wężę do każdego ogrodu

Super Tricoflex Ultimate
Najlepszy pod każdym względem,
ultralekki, elastyczny
i wytrzymały wąż

- 1 Odporne na czynniki atmosferyczne, w tym promienie UV i mróz
- 2 Wzmocnione warstwy PVC
- 3 Technologia Soft & Flex™
- 4 Technologia TNT™ zabezpieczająca przed skręceniem
- 5 Spieniona technologia Soft & Flex™
- 6 Gładka warstwa wewnętrzna



Ø 12,5mm	Kod	116758	116761	116774	116787
	SAP Kod	100-002-647	100-000-098	100-004-024	100-003-888
	Produkt	20 m	25 m	30 m	50 m
	Zawiera	-	-	-	-
	Ilość w opakowaniu	66	48	42	30
Ø 15mm	Kod	142584	139068	140834	139071
	SAP Kod	100-002-829	100-002-789	100-002-813	100-002-790
	Produkt	10 m	15 m	20 m	25 m
	Zawiera	-	-	3 szt. złączki	-
	Ilość w opakowaniu	80	48	36	42
Ø 19mm	Kod	139084			
	SAP Kod	100-100-030			
	Produkt	50 m			
	Zawiera	-			
	Ilość w opakowaniu	24			
Ø 25mm	Kod	139142	139155		
	SAP Kod	100-000-168	100-002-796		
	Produkt	25 m	50 m		
	Zawiera	-	-		
	Ilość w opakowaniu	30	20		
Ø 25mm	Kod	048290	048291		
	SAP Kod	100-002-403	100-002-404		
	Produkt	25m	50 m		
	Zawiera	-	-		
	Ilość w opakowaniu	20	10		



Złączki

Wystarczy zatrzasknąć i gotowe!
Złączki firmy Hozelock zapewniają
szybkie i proste połączenie między
kranem, węzłem ogrodowym
i akcesoriami.

Wykonane zostały z materiałów
o najwyższej jakości i są
dostosowane do różnych rodzajów
kranów, za każdym razem
gwarantując bezpieczne i szczelne
połączenie.

Wypróbuj ulepszone złączki
metalowe Pro, oferujące większą
wytrzymałość i trwałość oraz
dodatkową korzyść w postaci
3-letniej gwarancji.

Klucz:

- 2 Produkty objęte gwarancją przez 2 lata lub dłużej
 - 1 Produkty z dołączonymi mocowaniami ściennymi
- Ilość w opakowaniu – Liczba produktów w kartonie zbiorczym
- Więcej informacji o wszystkich naszych produktach można znaleźć na stronie www.hozelock.com

Przyłącza do kranów zewnętrznych - do zewnętrznych kranów gwintowanych



Kod	2184P9240	2167P9000	2158P9000	2181P9000
SAP Kod	100-000-655	100-000-604	100-000-594	100-000-648
Produkt	Przyłącze ½" i ¾" do kranów zewnętrznych <ul style="list-style-type: none"> Do zewnętrznych kranów gwintowanych Zawiera złączkę dostosowującą starsze modele kranów 	Przyłącze ¾" do kranów zewnętrznych <ul style="list-style-type: none"> Do zewnętrznych kranów gwintowanych 	Przyłącze 1" do kranów zewnętrznych <ul style="list-style-type: none"> Do zewnętrznych kranów gwintowanych 	Przyłącze kranowe jednokierunkowe <ul style="list-style-type: none"> Zabezpiecza przed cofaniem się zanieczyszczonej wody do sieci
Rozmiar	Ø21 mm – G½ Ø26,5 mm – G¾	Ø26,5 mm – G¾	Ø33,3 mm – G1	Ø21 mm – G½ Ø26,5 mm – G¾
Ilość w opakowaniu	100	10	10	5
Kod kreskowy	5 010646 005258 >	5 010646 005241 >	5 010646 005234 >	5 010646 018975 >
Kod hurtowy	2184A6002	2167A6002	2158A6002	
SAP Kod	100-000-651	100-000-602	100-000-591	
Ilość w opakowaniu	25	25	25	
Kod kreskowy	5 010646 028561 >	5 010646 010740 >	5 010646 010726 >	

Kod	2041P0000	2046P0000	2042P0000
SAP Kod	100-000-482	100-000-506	100-000-490
Produkt	Przyłącze ½" i ¾" do kranów zewnętrznych <ul style="list-style-type: none"> Do zewnętrznych kranów gwintowanych Wykonane z mosiądzu niklowanego zapewniającego trwałość 	Przyłącze ½" do kranów zewnętrznych <ul style="list-style-type: none"> Do zewnętrznych kranów gwintowanych Wykonane z mosiądzu niklowanego zapewniającego trwałość 	Przyłącze 1" do kranów zewnętrznych <ul style="list-style-type: none"> Do zewnętrznych kranów gwintowanych Wykonane z mosiądzu niklowanego zapewniającego trwałość
Rozmiar	Ø21 mm – G½ Ø26,5 mm – G¾	Ø21 mm – G½	Ø33,3 mm – G1
Ilość w opakowaniu	10	10	10
Kod kreskowy	5 010646 052313 >	5 010646 053099 >	5 010646 052320 >

Przyłącza do kranów wewnętrznych - aby dostosować swój kran



Kod	2304P9000	2159P9000	2274P9000
SAP Kod	100-000-784	100-000-596	100-000-724
Produkt	Przyłącze gwintowane do kranów wewnętrznych <ul style="list-style-type: none"> Do kranów kuchennych z perlatoorem 	Przyłącze gwintowane do kranów wewnętrznych <ul style="list-style-type: none"> Do kranów kuchennych z perlatoorem 	Przyłącza do kranów z mieszaczem <ul style="list-style-type: none"> Do kuchennych kranów z mieszaczem, o kształcie kwadratowym, okrągłym i owalnym Dostępny wybór podkładek uszczelniających
Rozmiar	Ø22 mm M22 (żeński)	Ø24 mm M24 (wtyk)	Maks. szerokość 34 mm x 43 mm
Ilość w opakowaniu	10	10	10
Kod kreskowy	5 010646 005265 >	5 010646 051941 >	5 010646 008532 >




Przyłącza do kranów wewnętrznych i zewnętrznych - do kranów okrągłych lub owalnych



Kod	2176P9000	2177P9000
SAP Kod	100-000-634	100-000-645
Produkt	Przyłącze do kranów okrągłych <ul style="list-style-type: none"> Regulowany zacisk ze stali nierdzewnej do łatwego montażu 	Przyłącze do kranów okrągłych z mieszaczem <ul style="list-style-type: none"> Regulowany zacisk ze stali nierdzewnej do łatwego montażu
Rozmiar	Ø14 mm – 18 mm	Ø20 mm – 24 mm
Ilość w opakowaniu	10	10
Kod kreskowy	5 010646 005067 >	5 010646 005074 >
Kod hurtowy	2176A6002	
SAP Kod	100-000-627	
Ilość w opakowaniu	25	
Kod kreskowy	5 010646 010719 >	



Przyłącza wielokranowe - do uzyskania wielu wylotów z jednego kranu



Kod	2256 0000	2252 0000	2250 0000	2150R0000
SAP Kod	100-000-709	100-000-706	100-000-699	100-000-585
Produkt	Podwójny zawór sterujący <ul style="list-style-type: none"> Tworzy dwa wyloty z pojedynczego kranu Regulacja indywidualnych wylotów Zawiera złączkę 2289 do wykonania połączenia trójdrożnego 	Dwudrożne przyłącze kranowe <ul style="list-style-type: none"> Tworzy dwa wyloty z pojedynczego kranu Z regulacją indywidualnych wylotów (regulacja przepływu lub zamykanie) 	Trójdrożne przyłącze kranowe Flowmax <ul style="list-style-type: none"> Tworzy trzy wyloty z pojedynczego kranu Dodatkowy wylot Flowmax z regulacją ustawienia, by łatwo napełniać wodą pojemniki 	Czterodrożne przyłącze kranowe <ul style="list-style-type: none"> Tworzy cztery wyloty z pojedynczego kranu Z regulacją indywidualnych wylotów (regulacja przepływu lub zamykanie)
Zawiera	1	-	-	4
Rozmiar	Ø21 mm - G½ Ø26,5 mm - G¾	Ø21 mm - G½ Ø26,5 mm - G¾ Ø33,3 mm - G1	Ø21 mm - G½ Ø26,5 mm - G¾ Ø33,3 mm - G1	-
Ilość w opakowaniu	5	5	5	2
Kod kreskowy	5 010646 057042 >	5 010646 058018 >	5 010646 058001 >	5 010646 021876 >

Złączki do węży - aby podłączyć węz do kranu

Kod	2070 0000	2080 0000	Plus 2050P0000	Plus 2050P0025	Plus 2060P0000
SAP Kod	100-000-547	100-000-561	100-000-517	100-000-518	100-000-538
Produkt	Złączka węży • Mięka w dotyku dla komfortu	Złączka węży • Mięka w dotyku dla komfortu	Złączka węży Plus • Mięka w dotyku dla komfortu • Giętkie zakończenie zabezpieczające przed zaginaniem	Złączka końcówki węży Plus dwupak • Mięka w dotyku dla komfortu • Giętkie zakończenie zabezpieczające przed zaginaniem	Złączka węży Plus • Mięka w dotyku dla komfortu • Giętkie zakończenie zabezpieczające przed zaginaniem
Rozmiar	Ø12,5 mm i 15 mm	Ø19 mm	Ø12,5 mm i 15 mm	Ø12,5 mm i 15 mm	Ø15 mm i 19 mm
Ilość w opakowaniu	10	10	10	10	10
Kod kreskowy					
Kod hurtowy	2070 6025	2080 6002	2050 6000	2050 6025	2060 6000
SAP Kod		100-000-563			
Ilość w opakowaniu	25 (dwupak)	25	25	25	25
Kod kreskowy					

Kod	2030	2040
SAP Kod		
Produkt	Złączka końcówki węży Pro • Mięka w dotyku dla komfortu • Giętkie zakończenie zabezpieczające przed zaginaniem • Wykonana ze stopu cynku zapewniającego trwałość	Złączka końcówki węży Pro • Mięka w dotyku dla komfortu • Giętkie zakończenie zabezpieczające przed zaginaniem • Wykonana ze stopu cynku zapewniającego trwałość
Rozmiar	Ø12,5 mm i 15 mm	Ø15 mm i 19 mm
Ilość w opakowaniu	10	10
Kod kreskowy		


Zestawy złączek

Kod	2354 0000
SAP Kod	100-004-569
Produkt	Zestaw najważniejszych elementów • Zrasczac okrągły 177m ² , dysza rozetowa i złączka do węży Ø 12,5 mm oraz 15 mm
Zawiera	
Ilość w opakowaniu	8
Kod kreskowy	

Zestawy złączek

Kod	6005R0000	Plus 100-100-228	100-100-276	Plus 100-100-240	100-100-238
SAP Kod	100-001-867				
Produkt	Zestaw złączek do węży • Podłącza bęben do węży do kranu	Zestaw do nawadniania • Dysza i miękkie w dotyku łączniki do węży Ø12,5 mm i 15 mm	Zestaw do nawadniania DQP • Ø12,5 mm i 15 mm	Zestaw do nawadniania • Dysza i miękkie w dotyku łączniki do węży Ø15 mm i 19 mm	Łączniki i dysze - opakowanie zbiorcze • Dysza i złączki do węży Ø12,5 mm i 15 mm
Zawiera					
Wyświetlacz Zawiera	-	-	56 x 100-100-228	-	-
Ilość w opakowaniu	5	10	1	10	50
Kod kreskowy					

Nie wszystkie złączki są sobie równe. Sprawdź, dlaczego nasze są najlepsze!



1 Zawór odcinający wodę (tylko AquaStop)

Wykonany z tworzywa ABS zapewniającego sztywność i odporność na uderzenia. Zatrzymuje wypływ wody po odłączeniu urządzenia nawadniającego.

2 Zacisk łącznika

Wyprodukowany z acetalu Dupont Delrin® z dodatkiem silikonu, aby zapewnić łatwość użycia. Trzy punkty styku gwarantujące jak najmocniejsze połączenie.

3 Tuleja zewnętrzna

Wykonana z tworzywa ABS zapewniającego wytrzymałość i odporność na uderzenia, z zewnętrzną nakładką z miękkim wykończeniem ułatwiającym chwytanie.

4 Wytrzymały rdzeń wewnętrzny

Wykonany z acetalu Dupont Delrin®, jednego z najbardziej krystalicznych termoplastów technicznych, wypełniającego niszę między tworzywami sztucznymi a metalami.

5 Zacisk łącznika

Zęby z polipropylenu wykazują odporność na powtarzające się naprężenia i gwarantują solidne zamocowanie węży.

6 Usztywniacz węży (tylko Plus i Pro)

Wykonane z wytrzymałego, ale i elastycznego polipropylenu w celu solidnego zamocowania węży, uniemożliwiając jego zaginanie.


















Złączki AquaStop - zmieniaj akcesoria bez konieczności wyłączania wody


















Kod	2075 0000	2085 0000	Plus 2055P0000	Plus 2065P0000
SAP Kod	100-000-556	100-000-565	100-000-531	100-000-544
Produkt	Złączka AquaStop • Mięka w dotyku dla komfortu	Złączka AquaStop • Mięka w dotyku dla komfortu	Złączka AquaStop Plus • Mięka w dotyku dla komfortu • Giętkie zakończenie zabezpieczające przed zaginaniem	Złączka AquaStop Plus • Mięka w dotyku dla komfortu • Giętkie zakończenie zabezpieczające przed zaginaniem
Rozmiar	Ø12,5 mm i 15 mm	Ø19 mm	Ø12,5 mm i 15 mm	Ø15 mm i 19 mm
Ilość w opakowaniu	10	10	10	10
Kod kreskowy				
Kod hurtowy	2075 6002	2085 6002	2055 6000	2065 6000
SAP Kod	100-000-559	100-000-567	100-000-529	100-000-543
Ilość w opakowaniu	25	25	25	25
Kod kreskowy				

Kod	2035P0000	2045P0000
SAP Kod	100-000-477	100-000-504
Produkt	Złączka AquaStop Pro • Mięka w dotyku dla komfortu • Giętkie zakończenie zabezpieczające przed zaginaniem • Wykonana ze stopu cynku zapewniającego trwałość	Złączka AquaStop Pro • Mięka w dotyku dla komfortu • Giętkie zakończenie zabezpieczające przed zaginaniem • Wykonana ze stopu cynku zapewniającego trwałość
Rozmiar	Ø12,5 mm i 15 mm	Ø15 mm i 19 mm
Ilość w opakowaniu	10	10
Kod kreskowy		



Przedłużanie i naprawa węży

					
Kod	2293P0000	2289P9000	2170P9000	2291P9000	2044P0000
SAP Kod	100-000-763	100-000-735	100-000-612	100-000-747	100-000-498
Produkt					
	Złączka Y <ul style="list-style-type: none">Umożliwia połączenie trzech węży z użyciem 3 złączek do węża	Złączka do akcesoriów 3/4" <ul style="list-style-type: none">Można jej użyć do przekształcenia złączki gniazdowej we wtykową	Złączka do węża płaskiego i spiralnego <ul style="list-style-type: none">Przekształca złączkę końcową węża w złącze gniazdowe	Podwójne złącze wtykowe <ul style="list-style-type: none">Umożliwia połączenie dwóch węży z użyciem dwóch złączek do węża	Podwójne złącze wtykowe Pro <ul style="list-style-type: none">Umożliwia połączenie dwóch węży z użyciem dwóch złączek do wężaWykonane z mosiądzu niklowanego zapewniającego trwałość
Rozmiar	–	Ø26,5 mm – G¾	Ø26,5 mm – G¾	–	–
Ilość w opakowaniu	10	10	10	10	10
Kod kreskowy					
Kod hurtowy	2293A6002	2289A6002	2170A6002	2291A6002	
SAP Kod	100-000-760	100-000-731	100-000-610	100-000-742	
Ilość w opakowaniu	25	25	25	25	
Kod kreskowy					

					
Kod	2169P9000	2100P9000	2200P9000	2043P0000	2047P0000
SAP Kod	100-000-606	100-000-579	100-000-665	100-000-493	100-000-507
Produkt					
	Adapter wlotowy <ul style="list-style-type: none">Adapter wlotowy do bębnow i wózków na węża	Złącze naprawcze do węża <ul style="list-style-type: none">Do naprawy uszkodzonego węża	Złącze naprawcze do węża <ul style="list-style-type: none">Do naprawy uszkodzonego węża	Złącze naprawcze do węża Pro <ul style="list-style-type: none">Do naprawy uszkodzonego wężaWykonane z mosiądzu niklowanego zapewniającego trwałość	Złącze naprawcze do węża Pro <ul style="list-style-type: none">Do naprawy uszkodzonego wężaWykonane z mosiądzu niklowanego zapewniającego trwałość
Rozmiar	–	Ø12,5 mm i 15 mm	Ø15 mm i 19 mm	Ø12,5 mm i 15 mm	Ø15 mm i 19 mm
Ilość w opakowaniu	10	10	10	10	10
Kod kreskowy					
Kod hurtowy		2100 6012	2200A6002		
SAP Kod		100-000-572	100-000-662		
Ilość w opakowaniu		25	25		
Kod kreskowy					

Pistolety i zraszacze

W firmie Hozelock specjalizujemy się w dostarczaniu idealnych akcesoriów do węży, aby doskonale zaspokajać wymagania w zakresie nawadniania i utrzymania czystości na zewnątrz.

Dzięki funkcjom, takim jak spusty z blokadą i uchwyty z miękkim wykończeniem, podlewanie ogrodu staje się wygodne i bezproblemowe.

Klucz:

- ② Produkty objęte gwarancją przez 2 lata lub dłużej

Ilość w opakowaniu – Liczba produktów w kartonie zbiorczym

Więcej informacji o wszystkich naszych produktach można znaleźć na stronie www.hozelock.com


Dysza 3 w 1 – do szybkiego czyszczenia



Kod	-
SAP Kod	100-100-224
Produkt	Dysza 3 w 1 <ul style="list-style-type: none"> Nowy ergonomiczny kształt z miękkimi w dotyku uchwyty i 3 rodzajami strumienia wody Zawiera nowy rodzaj strumienia typu Sitko do delikatnego podlewania
Rodzaje zraszania	
Zawiera	-
Ilość w opakowaniu	10
Kod kreskowy	
Kod hurtowy	-
SAP Code	100-100-222
Ilość w opakowaniu	25
Kod kreskowy	

Kod	-
SAP Kod	100-100-226
Produkt	Dysza 3 w 1 i AquaStop <ul style="list-style-type: none"> Dysza złącze z funkcją Aquastop do węża Ø12,5 mm i 15 mm
Rodzaje zraszania	
Zawiera	
Ilość w opakowaniu	10
Kod kreskowy	

Rodzaje strumienia wody



Pistolety strumieniowe - doskonałe do prac porządkowych

Kod	2675 0000	2682P0000	2690P6001	2692 0000	2696 0000
SAP Kod	100-001-190	100-001-212	100-001-240	100-001-246	100-001-271
Produkt					
	Pistolet strumieniowy <ul style="list-style-type: none"> Blokowany spust i regulator przepływu obsługiwany kciukiem 	Pistolet strumieniowy Plus <ul style="list-style-type: none"> Spust z blokadą i regulacją natężenia przepływu oraz oddzielne sterowanie przepływem 	Pistolet strumieniowy Plus <ul style="list-style-type: none"> Malowany proszkowo metalowy korpus odlewany ciśnieniowo Spust z blokadą 	Pistolet strumieniowy Pro <ul style="list-style-type: none"> Pistolety premium z trwałymi elementami metalowymi Spust z blokadą i regulacją natężenia przepływu oraz oddzielne sterowanie przepływem 	Pistolet strumieniowy Ultramax <ul style="list-style-type: none"> Metalowy korpus odlewany ciśnieniowo z nałożoną miękką wypraską Spust z blokadą oraz oddzielne sterowanie przepływem
Rodzaje zraszania					
Ilość w opakowaniu	5	5	6	5	5
Kod kreskowy					

Pistolet zraszający sitkowy – doskonały do delikatnego podlewania roślin



Kod	2672A6000	2353A6000
SAP Kod	100-004-588	100-004-565
Produkt	Zraszacz sitkowy <ul style="list-style-type: none"> Delikatne nawadnianie doskonałe dla roślin Regulacja przepływu za pomocą kciuka Spust z blokadą 	Zestaw początkowy zraszacza sitkowego <ul style="list-style-type: none"> Pistolet i złącza dla węża Ø 12,5mm i 15mm
Rodzaje zraszania		
Zawiera	-	48 x 2672A6000
Ilość w opakowaniu	24	24
Kod kreskowy		

Rodzaje rozpylania dyszami i pistoletami




Pistolety wielofunkcyjne - doskonałe do podlewania ogrodu

Kod	2679 0000	2684P0000	2691P6001	2694 0000	2698 0000
SAP Kod	100-001-210	100-001-229	100-001-243	100-001-253	100-001-281
Produkt					
Rodzaje zraszania					
Ilość w opakowaniu	5	5	6	5	5
Kod kreskowy					

Ekspozytor z pistoletami zraszającymi

	2342 9019	2343 9019	2351P9016	2371 9018	2691P6001
	100-004-561	100-004-564	100-000-809	100-000-847	100-001-243
Zawiera	45 x 2342 9019	45 x 2343 9019	40 x 2351P9016	30 x 2371 9018	6 x 2691P6001
Kod kreskowy					

Rodzaje strumienia wody



Wielofunkcyjne końcówki węży - do zmiany pistoletu w zraszacz

	2695	2683
Code	2695 0000	2683 0000
SAP Code	100-001-262	100-001-218
Product	Ultra Twist <ul style="list-style-type: none"> Wyjątkowy, wielofunkcyjny pistolet zraszający, który można szybko przekształcić w zraszacz Pistolet oferuje trzy rodzaje zraszania: silny strumień, szybkie napełnianie i drobne zraszanie Zraszacz (obszar zasięgu 69 m²) Spust z blokadą i regulacją natężenia przepływu oraz oddzielne sterowanie przepływem 	Flexi Spray <ul style="list-style-type: none"> Spust z blokadą i regulacją natężenia przepływu oraz oddzielne sterowanie przepływem 4 funkcje: Lanca (o długości 60 cm) Pistolet oferuje trzy rodzaje zraszania: silny strumień, szybkie napełnianie i drobne zraszanie Zraszacz (obszar zasięgu 69 m²) Podlewanie bez użycia rąk
Spray Patterns		
Pack Quantity	5	5
Barcode		

Lance - do podlewania o dużym zasięgu

	2697	2699
Kod	2697 0000	2699 0000
SAP Kod	100-001-274	100-001-287
Produkt	Lanca Spray Plus 90 <ul style="list-style-type: none"> Długi uchwyt 90 cm Regulowany kąt głowicy zapewnia wygodne podlewanie roślin na różnych wysokościach Spust z blokadą i regulacją natężenia przepływu oraz oddzielne sterowanie przepływem 	Lanca teleskopowa Plus 140 <ul style="list-style-type: none"> Długi uchwyt teleskopowy - do 140 cm Regulowany kąt głowicy zapewnia wygodne podlewanie roślin na różnych wysokościach Spust z blokadą i regulacją natężenia przepływu oraz oddzielne sterowanie przepływem
Rodzaje zraszania		
Ilość w opakowaniu	6	6
Kod kreskowy		

Rodzaje rozpylania wielofunkcyjne i lancowe



HOZELOCK


Zraszacze do obszarów okrągłych - do mniejszych i większych okrągłych ogrodów

			
Kod	2510P0000	2515P0000	2520P0000
SAP Kod	100-001-105	100-001-112	100-001-121
Produkt			
	Zraszczacz wielofunkcyjny <ul style="list-style-type: none"> 8 różnych układów zraszania: małe półkole, duże półkole, mgła, pas, małe koło, duże koło, kwadrat i daleki, silny strumień Idealny do małych ogrodów 	Zraszczacz obrotowy Plus <ul style="list-style-type: none"> Zraszczacz obrotowy na podstawie, dwa rodzaje zraszania. Zraszanie delikatne do wysiewów i rozsąd, zraszanie strumieniowe do trawników i kwietników 	Zraszczacz obrotowy Plus <ul style="list-style-type: none"> Zraszczacz obrotowy na podstawie, dwa rodzaje zraszania. Zraszanie delikatne do wysiewów i rozsąd, zraszanie strumieniowe do trawników i kwietników
Obszar zasięgu	Maks. obszar 79 m ² średnica 10 m	Maks. obszar 254 m ² średnica 18 m	Maks. obszar 254 m ² średnica 18 m
Ilość w opakowaniu	5	5	5
Kod kreskowy			


				
Kod	2550 0000	2332P0000	2335P0000	2336P0000
SAP Kod	100-001-132	100-000-786	100-000-789	100-000-794
Produkt				
	Zraszczacz pulsujący Plus <ul style="list-style-type: none"> Mocne nawadnianie dużych obszarów Podlewanie w obrębie pełnego koła lub fragmentu, w zakresie stopni od 65° do 360° Regulowana odległość i rodzaj strumienia, wybór między strumieniem silnym i wachlarzowym Metalowa tyczka 	Zraszczacz obrotowy Plus <ul style="list-style-type: none"> Wyjątkowo równomierne pokrycie dzięki silnikowi napędzanemu wodą i 5 dyszom Metalowy szpikulec, możliwość podlewania koła lub części koła 	Zraszczacz obrotowy Pro <ul style="list-style-type: none"> Wyjątkowo równomierne pokrycie dzięki silnikowi napędzanemu wodą, dwa rodzaje zraszania Metalowy szpikulec. Podlewanie koła lub części koła. Zraszanie delikatne do wysiewów i rozsąd, zraszanie strumieniowe do trawników i kwietników 	Zraszczacz obrotowy Pro <ul style="list-style-type: none"> Wyjątkowo równomierne pokrycie dzięki silnikowi napędzanemu wodą, 2 rodzaje zraszania Podlewanie koła lub części koła. Zraszanie delikatne do wysiewów i rozsąd, zraszanie strumieniowe do trawników i kwietników
Obszar zasięgu	Maks. obszar 450 m ² średnica 24 m	Maks. obszar 314 m ² średnica 20 m	Maks. obszar 314 m ² średnica 20 m	Maks. obszar 314 m ² średnica 20 m
Ilość w opakowaniu	5	5	5	5
Kod kreskowy				

Zraszacze oscylacyjne - idealne do obszarów kwadratowych i prostokątnych


		
Kod	-	-
SAP Kod	100-100-261	100-100-272
Produkt	Zraszczacz prostokątny AquaSave Pro 220 M <ul style="list-style-type: none"> Bardzo równomierne pokrycie dzięki silnikowi wodnemu Regulacja szerokości za pomocą 12-16 dysz Sterowanie podlewanym obszarem za pomocą regulacji oscylacji Zatrzymywanie wody przy zraszczaczu Maksymalne pokrycie obszaru 220 m² 	Zraszczacz prostokątny AquaSave Pro 350 XL <ul style="list-style-type: none"> Bardzo równomierne pokrycie dzięki silnikowi wodnemu Regulacja szerokości za pomocą 14-20 dysz Sterowanie podlewanym obszarem za pomocą regulacji oscylacji Zatrzymywanie wody przy zraszczaczu Maksymalne pokrycie obszaru 350 m²
Zawiera	-	24 x 100-100-261
Ilość w opakowaniu	4	1
Kod kreskowy		

		
Kod	-	-
SAP Kod	100-100-265	-
Produkt	Zraszczacz prostokątny AquaSave Pro 350 XL <ul style="list-style-type: none"> Bardzo równomierne pokrycie dzięki silnikowi wodnemu Regulacja szerokości za pomocą 14-20 dysz Sterowanie podlewanym obszarem za pomocą regulacji oscylacji Zatrzymywanie wody przy zraszczaczu Maksymalne pokrycie obszaru 350 m² 	
Zawiera	-	
Ilość w opakowaniu	4	
Kod kreskowy		

Zraszczacz - z pełnym sterowaniem 3D



- 1 Sterowanie przepływem**
Precyzyjna regulacja obszaru zraszania w celu wykorzystania każdej kropli.
- 2 Zatrzymywanie wody przy zraszczaczu**
Pozostań suchy podczas przenoszenia lub regulowania zraszczacza.



- 3 Regulacja kierunku**
Wybór zasięgu zraszania z każdej strony zraszczacza.
- 4 Wiodący w swojej klasie silnik**
Większy zasięg bez przenoszenia zraszczacza.
- 5 Regulacja szerokości**
Sterowanie poszczególnymi dyszami, zapobieganie marnowaniu wody poprzez zmianę szerokości w celu dopasowania do ogrodu.
- 6 Metalowy słupek rozpylający**
Wysokoprecyzyjne dysze zapewniające dokładniejszy sposób rozpylania.

Podlewanie automatyczne

Miej stałą kontrolę nad podlewaniem ogrodu dzięki gamie produktów firmy Hozelock do automatycznego nawadniania – skuteczna metoda, oszczędzająca czas, wodę i wysiłek.


Połącz kontrolery z komponentami, aby skonstruować system spełniający indywidualne wymagania z możliwością łatwego dostosowania do każdej przestrzeni zewnętrznej.

Automatic Watering



Efektywniejsze podlewanie
Łatwa instalacja
Zobacz, jak Twój ogród rozkwita

	Zestawy gotowe do użytku	A Kran	B Rurki	C Nawadniacz kropelkowy	D Zraszacz
Uniwersalny	Zestaw uniwersalny		Flexi Hose ø13 mm Złączki	7005	7005
Balkony i tarasy	Zestaw Micro Zestaw do podlewania 15 doniczek		Węże ø4 mm Złączki	7042 7043 2784 2785 7040	2788 7005 2787
Rabatki	Zestaw do podlewania 20 doniczek	Złącza do kranu Reduktor ciśnienia Sterowniki	Węże ø4 i ø13 mm Złączki	7042 7043 2784 2785 7040	7041 2795 2797 2798
Grządki warzywne	Zestaw uniwersalny		Węże ø4 i ø13 mm Wąż z otworami Wąż do nawadniania	7042 2784 2785 7040	2788 2792 2786 2787
Żywopłoty	Zestaw do podlewania 25 doniczek Wąż z otworami		Węże ø4 i ø13 mm Wąż z otworami Wąż do nawadniania	7042 2784 2785 7040	2788 2787



Klucz:

- ② Produkty objęte gwarancją przez 2 lata lub dłużej
- Ilość w opakowaniu – Liczba produktów w kartonie zbiorczym
- Więcej informacji o wszystkich naszych produktach można znaleźć na stronie www.hozelock.com

System uniwersalny - dlaczego Easy Drip?



System Easy Drip firmy Hozelock to prosty i szybki system automatycznego nawadniania do wszystkich ogrodów. Jest prosty w montażu i zapewnia oszczędność czasu, wody i wysiłku, jednocześnie wspomagając rozwój roślin.

- Zestawy modułowe pozwalają na łatwe zbudowanie systemu
- Prosty do zbudowania od zera lub rozbudowania istniejącego systemu nawadniania
- Easy Drip bezproblemowo działa z istniejącymi systemami, umożliwiając łączenie ich lub rozszerzanie bez żadnych problemów.

System Easy Drip - instalowanie Easy Drip jest łatwe i szybkie

				
	2 ø13mm	2 ø4mm	2 ø13mm	2 ø13mm
Kod	7023 0000	7024 0000	7005 0000	7021 0000
SAP Kod	100-001-987	100-001-992	100-004-658	100-001-979
Produkt	Zestaw uniwersalny <ul style="list-style-type: none"> • Kompletny zestaw do nawadniania powierzchni do 10 m² • Idealnie nadaje się do podlewania żywopłotów, rabatki i grządek warzywnych • Można łączyć ze sobą wiele zestawów, tworząc większy system 	Zestaw Micro <ul style="list-style-type: none"> • Kompletny zestaw do podlewania, do maksymalnie 15 zbiorników • Świetnie nadaje się do podlewania roślin doniczkowych lub wiszących koszy • Można łączyć ze sobą wiele zestawów, tworząc większy system 	Uniwersalny zraszacz/ nawadniacz kropelkowy Easy Drip (3 szt.) <ul style="list-style-type: none"> • Bezpieczne i płynne przebijanie węża w celu zapewnienia łatwej, wodoszczelnej instalacji • Przepływ wody można regulować od 0 do 40 l/godz. • Każdy nawadniacz kropelkowy może nawadniać obszar o średnicy do 100 cm, umożliwiając objęcie dużej powierzchni • Dostarczany z nowatorskim kołkiem do gleby, umożliwiającym łatwe pozycjonowanie i wybór kąta od 0 do 90° 	Flexi Hose <ul style="list-style-type: none"> • Mikrowąż efektywnie przenosi wodę od kranu do poszczególnych nawadniaczy kropelkowych • Ogromna elastyczność zapewnia łatwą instalację i przecinanie • Odporna na promienie UV konstrukcja zapewniająca doskonałą trwałość i wieloletnie użytkowanie • Można umieścić pod ziemią w celu uzyskania dyskretnej instalacji
Zawiera				
Ilość w opakowaniu	2	4	3	3
Kod kreskowy				

Gotowe do użytku zestawy do automatycznego podlewania - prosty sposób instalacji systemu



Wybieraj spośród trzech gotowych do użytku zestawów odpowiednio do potrzeb.

W celu zapewnienia łatwej instalacji w zestawie jest wszystko, co potrzebne do systemu automatycznego podlewania wielu doniczek, rabatki lub grządek warzywnych.





			
	2 ø4mm	2 ø4mm	2 ø4mm ø13mm
Kod	2802 1240	2803 1240	2804 1240
SAP Kod	100-001-396	100-001-400	100-001-402
Produkt	Zestaw do podlewania 15 doniczek <ul style="list-style-type: none"> • Podlewaj doniczki, wiszące kosze, żywopłoty, grządki warzywnie i rośliny szklarniowe • Kontroluj czas podlewania ogrodu od 5 minut do 2 godzin w celu zaoszczędzenia czasu, wody i wysiłku 	Zestaw do podlewania 20 doniczek <ul style="list-style-type: none"> • Automatyczne podlewanie doniczek na patio, wiszących koszy, żywopłotów, grządek warzywnych i roślin szklarniowych • Sterownik selektywny zapewnia elastyczność regulacji czasu trwania, częstotliwości i czasu rozpoczęcia podlewania, dając użytkownikowi pełną kontrolę 	Zestaw do podlewania 25 doniczek <ul style="list-style-type: none"> • Automatyczne sterowanie podlewaniem ogrodu z oszczędnością czasu, wody i wysiłku • Sterownik selektywny zapewnia elastyczność regulacji czasu trwania, częstotliwości i czasu rozpoczęcia podlewania, dając użytkownikowi pełną kontrolę
	2210 Timer mechaniczny x1 7022 Reduktor ciśnienia x1 2772 Mikrorura (4 mm) 15m 2777 Trójniki (4 mm) x14 2778 Złącza proste (4 mm) x5 2782 Klipsy ściennie (4 mm) x5 7043 Nawadniacze kropelkowe z kołkiem (4 l/godz.) x15	2220 Sterownik selektywny x1 7022 Reduktor ciśnienia x1 2772 Mikrorura (4 mm) 15m 2777 Trójniki (4 mm) x19 2778 Złącza proste (4 mm) x5 2782 Klipsy ściennie (4 mm) x5 7043 Nawadniacze kropelkowe z kołkiem (4 l/godz.) x20	2220 Sterownik selektywny x1 7022 Reduktor ciśnienia x1 2764 Supply Tube (13 mm) 15m 2766 Elbow Connectors (13 mm) x2 2767 Trójniki (13 mm) x1 7031 End Plug (13 mm) x2 2779 Blanking Plugs (13 mm) x10 2770 Stakes (13 mm) x10 2771 Klipsy ściennie (13 mm) x5 2799 Hole Punch x1 2772 Mikrorura (4 mm) 10m 2777 Trójniki (4 mm) x14 2778 Złącza proste (4 mm) x10 2782 Klipsy ściennie (4 mm) x5 7043 Nawadniacze kropelkowe z kołkiem (4 l/godz.) x15 2785 Nawadniacze kropelkowe na końcu linii (4 l/godz.) x10
Zawiera			
Ilość w opakowaniu	5	5	5
Kod kreskowy			


Wężę do automatycznego podlewania - by podlewać ogród bez wysiłku



Wąż do nawadniania










- Wąż do nawadniania z nawadniaczami kropelkowymi zintegrowanymi co 30 cm
- Połączenie ze złączkami do mikronawadniania umożliwia wydajne podlewanie rabatki
- Przepływ wody z prędkością 4 l/godz.

		
	ø13 mm	ø13 mm
Kod	7038 0025	7006 0000
SAP Kod	100-003-616	100-004-659
Produkt	Wąż do nawadniania	Wąż do nawadniania
Rozmiar	25 m	50 m
Ilość w opakowaniu	1	1
Kod kreskowy		



Wąż porowaty







- Idealny do bezstratnego podlewania obrzeży, grządek z warzywami i szklarni
- Woda sączy się wzdłuż całej długości węża

			
Kod	6761P0000	6762P0000	6764P0000
SAP Kod	100-001-917	100-001-922	100-001-927
Produkt	Wąż porowaty	Wąż porowaty	Wąż porowaty
Rozmiar	10 m	15 m	25 m
Zawiera			
Ilość w opakowaniu	5	5	5
Kod kreskowy			



Wąż zraszający

- Perforowany, płaski wąż, wytwarza drobne zraszanie
- Za pomocą dołączonej złączki można połączyć ze sobą dwa węże

			
Kod	6755P0000	6765 0000	6756P0000
SAP Kod	100-001-908	100-001-932	100-001-912
Produkt	Wąż zraszający	Wąż zraszający	Wąż zraszający
Rozmiar	7,5 m	10 m	15 m
Maks. obszar	27 m²	36 m²	54 m²
Ilość w opakowaniu	10	5	5
Kod kreskowy			

Stwórz własną konstrukcję: A Połączenie z kranem - podłącz system do kranu



Połączenie z kranem jest niezwykle ważne. Łączy system podlewania z instalacją dopływu wody.

Połączenie można wykonać na trzy różne sposoby.

W celu zapewnienia najlepszej wydajności należy zawsze używać regulatora ciśnienia do kontrolowania ciśnienia wody. Wszystkie poniższe instalacje można zautomatyzować przy użyciu kontrolera wody Hozelock.

Połączenie na odległość

W celu podłączenia obszaru poza zasięgiem kranu:
Odetnij odcinek węża.
Założ złącza węża na każdym końcu.
Połącz wąż z regulatorem ciśnienia (7022).

Podłącz do kranu przy użyciu gwintowanego złącza do kranu.

- Wąż - strona 13-20, 36, 38 & 42
- Złącza do kranu - strona 22-23
- Złącza węża - strona 24-25

Połączenie bezpośrednie

W celu wykonania połączenia bezpośredniego z systemem nawadniania wkręć regulator ciśnienia (7022) bezpośrednio w kran zewnętrzny lub automatyczny sterownik wody.

- Sterowniki - strona 40-41

Pełna elastyczność

W celu zapewnienia jak najbardziej elastycznego połączenia użyj 4-droznego złącza do kranu (2150) i wkręć regulator ciśnienia (7022) w jedno z czterech wyjść.

- Wyjścia na kilka kranów - strona 23



	
Kod	7022 0001
SAP Kod	100-001-984
Produkt	Regulator ciśnienia
	• Obniża ciśnienie wody z kranu do 1,5 bar (20 psi) w celu zapewnienia optymalnej wydajności
Rozmiar wlotu	Ø 21 mm - G½ Ø 26,5 mm - G¾
Ilość w opakowaniu	3
Kod kreskowy	

Stwórz własną konstrukcję: A Połączenie z kranem - podłącz system do kranu

Zautomatyzuj swój system, podłączając sterownik automatycznego podlewania.

Podlewaj ogród nawet podczas wypoczynku na wakacjach.

Sterowniki automatycznego podlewania charakteryzują się łatwością konfiguracji i obsługi.

Wystarczy podłączyć urządzenie do kranu ogrodowego, ustawić w timerze porę, czas i częstotliwość podlewania i problem z głowy!



Kod	2210 0000
SAP Kod	100-000-666
Produkt	Sterownik mechaniczny • Ręczny wybór, podlewanie w określonym czasie
Harmonogram nawadniania	Raz dziennie
Czas trwania podlewania	Do 120 minut
Rozmiar wlotu	ø21 mm - G½, ø26,5 mm - G¾, ø33,3 mm - G1
Ilość w opakowaniu	5
Kod kreskowy	

Sterownik selektywny

W celu zapewnienia najlepszej kontroli nad automatycznym podlewaniem nowy sterownik selektywny Select Plus Controller zapewnia elastyczność programowania o dowolnej godzinie, w dowolny dzień i przez wybrany czas trwania. Użytkownik może zaprogramować podlewanie z maksymalnie trzema programami dziennie.

- Na dużym ekranie LCD wyświetlane są wszystkie informacje o programach, a wszystko można skonfigurować i bez trudu dostosowywać używając pokręteł z przyciskiem.
- Dostępne są również inne funkcje, między innymi „Rain delay”, umożliwiająca wstrzymanie podlewania na podstawie prognozy pogody, oraz „Water now” do natychmiastowego podlewania w celu błyskawicznego nawodnienia ogrodu z obejściem harmonogramów.
- Nie wiesz, jak zaprogramować podlewanie ogrodu? Kupując sterownik selektywny (2220) nie musisz się o to martwić, ponieważ urządzenie jest wyposażone w 16 gotowych programów, które będą pasować do potrzeb Twoich i Twojego ogrodu.

Kod	2220 0000	2224 0000
SAP Kod	100-000-693	100-000-698
Produkt	Sterownik selektywny • 16 gotowych, uniwersalnych programów • Ręczna funkcja natychmiastowego podlewania	Sterownik selektywny Select Plus Controller • Ekran LCD z timerem i specjalnym pokręteł z przyciskiem • Maks. 3 programy dziennie • Opóźnienie podlewania z powodu deszczu o maksymalnie 7 dni
Harmonogram nawadniania	Od 1 raz w tygodniu do 4 razy dziennie	Dowolne trzy harmonogramy dziennie
Czas trwania podlewania	Do 60 minut	Do 199 minut
Funkcja natychmiastowego podlewania	✓	✓
Opóźnienie uruchomienia	✓	✓
Wymagane baterie	2 baterie alkaliczne AA (LR6)	2 baterie alkaliczne AA (LR6)
Wskaźnik stanu baterii	✓	✓
Kompatybilny z beczką na wodę	✓	✓
Rozmiar wlotu	ø21 mm - G½, ø26,5 mm - G¾, ø33,3 mm - G1	ø21 mm - G½, ø26,5 mm - G¾, ø33,3 mm - G1
Ilość w opakowaniu	2	2
Kod kreskowy		



Stwórz własną konstrukcję: A Połączenie z kranem - podłącz system do kranu

Sterownik z czujnikiem

Pory wschodu i zachodu słońca najlepiej nadają się na podlewanie ogrodu, aby uniknąć usychania liści oraz nadmiernego parowania.

- Sterowniki z czujnikami są wyposażone w czujnik światła dziennego, który automatycznie dostosowuje codzienny harmonogram podlewania w taki sposób, aby zaczynał się o wschodzie lub zachodzie słońca.
- Oba urządzenia są dostarczane w postaci gotowej do użytku z najpopularniejszym harmonogramem podlewania (dwa razy dziennie przez 10 minut).
- Aby rozpocząć użytkowanie, wystarczy włożyć baterie.



Kod	2212 0000
SAP Kod	100-000-671
Produkt	Sterownik z czujnikiem • Czujnik światła dziennego
Harmonogram nawadniania	Codziennie do 2 razy dziennie
Czas trwania podlewania	Do 60 minut
Funkcja natychmiastowego podlewania	✓
Wymagane baterie	2 baterie alkaliczne AA (LR6)
Wskaźnik stanu baterii	✓
Kompatybilny z beczką na wodę	✓
Rozmiar wlotu	ø21 mm - G½, ø26,5 mm - G¾, ø33,3 mm - G1
Ilość w opakowaniu	2
Kod kreskowy	

Kod	2214 0000
SAP Kod	100-000-680
Produkt	Sterownik selektywny Select Controller Plus • Czujnik światła dziennego
Harmonogram nawadniania	Od 1 raz w tygodniu do 2 razy dziennie
Czas trwania podlewania	Do 60 minut
Funkcja natychmiastowego podlewania	✓
Wymagane baterie	2 baterie alkaliczne AA (LR6)
Wskaźnik stanu baterii	✓
Kompatybilny z beczką na wodę	✓
Rozmiar wlotu	ø21 mm - G½, ø26,5 mm - G¾, ø33,3 mm - G1
Ilość w opakowaniu	2
Kod kreskowy	

Cloud Controller

Pełna kontrola nad podlewaniem ogrodu za pomocą telefonu komórkowego! Nieważne, czy jesteś na wakacjach, czy w pracy – rośliny w Twoim ogrodzie nie ucierpią z powodu nagłych zmian pogody.

- Łatwa w obsłudze aplikacja do sterowania podlewaniem ogrodu za pomocą telefonu komórkowego (system operacyjny Apple lub Android) z użyciem koncentratora i Programator.
- Aplikacja umożliwia zdalne ustawianie, wstrzymywanie i regulację planowanych podlewań.
- Aplikacja zawiera informacje o lokalnych warunkach pogodowych i wysyła powiadomienia informujące o zmianach w układach pogodowych.
- Doskonałe rozwiązanie do zdalnego wstrzymywania i dostosowywania harmonogramu, gdy pogoda ulega zmianie, a jesteś z dala od domu.
- Każdy koncentrator Hozelock obsługuje do 4 zdalnie sterowanych kranów.

Kod	2216 0000
SAP Kod	100-000-686
Produkt	Cloud Controller Kit • Wymaga smartfona z systemem operacyjnym Apple iOS lub Android, portu sieciowego Ethernet oraz Internetu
Harmonogram nawadniania	Do 10 razy dziennie
Czas trwania podlewania	Do 180 minut
Funkcja natychmiastowego podlewania	✓
Wymagane baterie	2 baterie litowe/alkaliczne AA (LR6)
Wskaźnik stanu baterii	✓
Kompatybilny z beczką na wodę	✓
Rozmiar wlotu	ø21 mm - G½, ø26,5 mm - G¾, ø33,3 mm - G1
Ilość w opakowaniu	1
Kod kreskowy	



Stwórz własną konstrukcję: **B** Węże i osprzęt - do transportu wody w systemie



Hozelock oferuje szeroką gamę złączy i akcesoriów do modyfikowania, rozbudowy i sterowania siecią automatycznego podlewania.

Używaj kolanek, trójników i złączy do zbudowania sieci oraz klipsów ściennych i kołków do jej przymocowania.

Wąż można zakopać do 5 cm w podłożu i pokryć mulczem.5

Stwórz własną konstrukcję: **B** Węże - do transportu wody w systemie

Wąż zasilający

- Wysokiej jakości wąż centralnego zasilania 13 mm do transportowania wody po ogrodzie.
- Elastyczność zapewnia łatwy montaż i cięcie
- Odporna na promieniowanie UV struktura zapewnia wysoką wytrzymałość i trwałość
- Można go zakopać w ziemi, aby nie rzucał się w oczy

Ø13 mm	Ø13 mm	Ø13 mm
Kod	7007 0000	2764R0000
SAP Kod	100-004-660	100-001-324
Produkt	Wąż zasilający	Wąż zasilający
Rozmiar	15 m	25 m
Ilość w opakowaniu	5	5
Kod kreskowy	5 010646 063142 >	5 010646 064083 >



Mikro-wąż

- Mikro-wąż 4 mm efektywnie przenosi wodę od kranu do poszczególnych nawadniaczy kropelkowych
- Elastyczność zapewnia łatwy montaż i cięcie
- Odporna na promieniowanie UV struktura zapewnia wysoką wytrzymałość i trwałość
- Można go zakopać w ziemi, aby nie rzucał się w oczy

Ø4 mm	Ø4 mm
Kod	2772P0000
SAP Kod	100-001-344
Produkt	Mikro-wąż
Rozmiar	10 m
Ilość w opakowaniu	5
Kod kreskowy	5 010646 040303 >

Ø4 mm	
2772 0025	
100-003-125	
Mikro-wąż	
	25 m
5	
	
5 010646 060769 >	

Stwórz własną konstrukcję: **B** Osprzęt do węży - stwórz własną sieć rur

Ø13 mm	Ø13 mm	Ø13 mm	Ø13 mm	Ø13 mm
Kod	2765 0002	2766 0005	2767 0005	2768 0005
SAP Kod	100-001-326	100-001-328	100-001-331	100-001-334
Produkt	Zawory regulacji przepływu (2 szt.)	Złącza kolankowe 90° (5 szt.)	Trójniki (5 szt.)	Złącza proste (5 szt.)
Ilość w opakowaniu	3	4	6	4
Kod kreskowy	5 010646 060547 >	5 010646 060431 >	5 010646 060479 >	5 010646 060493 >

Ø13 mm	Ø13 mm	Ø13 mm	Ø13 mm	Ø13 mm
Kod	2767 0012	2771 0012	2771 0024	2771 0024
SAP Kod	100-001-332	100-001-341	100-001-341	100-001-341
Produkt	Trójniki (12 szt.)	Zaciski (24 szt.)	Zaciski (24 szt.)	Zaciski (24 szt.)
Ilość w opakowaniu	3	6	6	6
Kod kreskowy	5 010646 060462 >	5 010646 060509 >	5 010646 060509 >	5 010646 060509 >

Ø13 mm	Ø4 mm Ø13 mm	Ø13 mm	Ø13 mm	Ø13 mm
Kod	2770 0010	2779 0010	7031 0012	7032 0002
SAP Kod	100-001-338	100-001-355	100-002-002	100-002-003
Produkt	Końcówki (12 szt.)	Zaślepki (10 szt.)	Końcówki (12 szt.)	Złącza krzyżowe (2 szt.)
Ilość w opakowaniu	2	6	7	7
Kod kreskowy	5 010646 060523 >	5 010646 060387 >	5 010646 060394 >	5 010646 060400 >

Ø13 mm	Ø13 mm	Ø13 mm	Ø13 mm	Ø13 mm
Kod	7034 0012	7034 0012	7034 0012	7034 0012
SAP Kod	100-002-006	100-002-006	100-002-006	100-002-006
Produkt	Zaciski grzechotkowe (12 szt.)	Zaciski grzechotkowe (12 szt.)	Zaciski grzechotkowe (12 szt.)	Zaciski grzechotkowe (12 szt.)
Ilość w opakowaniu	7	7	7	7
Kod kreskowy	5 010646 060585 >	5 010646 060585 >	5 010646 060585 >	5 010646 060585 >

Stwórz własną konstrukcję: B Osprzęt do węży - stwórz własną sieć rur

					
	ø4 mm ø13 mm	ø4 mm ø13 mm	ø4 mm	ø4 mm	ø4 mm
Kod	2799 0001	7033 0012	2776 0005	2782 0012	2778 0012
SAP Kod	100-001-393	100-002-005	100-001-348	100-001-360	100-001-352
Produkt					
	Przebijak (1 szt.) <ul style="list-style-type: none">Do przebijania otworów w węży zasilającym 13 mm (2764)W zestawie klucz sześciokątny do mocowania elementów w mikro-wężu 4 mm (2772)Odporność na promienie UV w celu zapewnienia wysokiej trwałości i długotrwałej wydajności	Trójniki redukcyjne (12 szt.) <ul style="list-style-type: none">Zaprojektowane do szybkiego i prostego podłączania mikro-węża 4 mm (2772) do węża zasilającego 13 mm (2764) w celu umożliwienia tworzenia odgałęzień do nawadniaczy kropelkowychZakres ciśnienia pracy do 300 kPaOdporność na promienie UV w celu zapewnienia wysokiej trwałości i długotrwałej wydajności	Zawory regulacji przepływu 4 mm (5 szt.) <ul style="list-style-type: none">Do sterowania przepływem wody w mikro-wężu 4 mm (2772)Idealnie nadają się do izolowania stref systemu nawodnienia i ograniczania przepływuOdporność na promienie UV w celu zapewnienia wysokiej trwałości i długotrwałej wydajności	Spinki ścienne 4 mm (12 szt.) <ul style="list-style-type: none">Do mocowania mikro-węża 4 mm (2772) do płotów i ścianMocowanie w zestawie	Złącza proste 4 mm (12 szt.) <ul style="list-style-type: none">Do użytku z mikro-wężem 4 mm (2772) w celu wykonywania napraw i rozgałęziania węża zasilającego 13 mm (2764)Zakres ciśnienia pracy do 300 kPaOdporność na promienie UV w celu zapewnienia wysokiej trwałości i długotrwałej wydajności
Ilość w opakowaniu	6	3	4	6	6
Kod kreskowy					
Kod				2782 0024	2778 0024
SAP Kod				100-001-361	100-001-353
Produkt					
				Spinki ścienne 4 mm (24 szt.)	Złącza proste 4 mm (24 szt.)
Ilość w opakowaniu				4	6
Kod kreskowy					
					
	ø4mm	ø4mm	ø4mm	ø4mm	ø4mm
Kod	2781 0012	7029 0010	7030 0010	2777 0012	7037 0012
SAP Kod	100-001-357	100-002-000	100-002-001	100-001-350	100-002-009
Produkt					
	Kołki 4 mm (12 szt.) <ul style="list-style-type: none">Do mocowania mikro-węża 4 mm (2772)Odporność na promienie UV w celu zapewnienia wysokiej trwałości i długotrwałej wydajności	Kołki wsporcze mikro 4 mm (10 szt.) <ul style="list-style-type: none">Bezpieczne mocowanie do podłoża w celu umieszczenia mikrozaszyci i tryskaczy nad roślinnością, umożliwiając opadanie wody w naturalny, przypominający opady deszczu sposóbOdporność na promienie UV w celu zapewnienia wysokiej trwałości i długotrwałej wydajności	Mikro-wąż wydłużający 4 mm (10 szt.) <ul style="list-style-type: none">Do zwiększania wysokości nawadniacza kropelkowego o 24 cmMożna połączyć ze sobą kilka węży wydłużającychOdporność na promienie UV w celu zapewnienia wysokiej trwałości i długotrwałej wydajności	Trójniki 4 mm (12 szt.) <ul style="list-style-type: none">Do użytku z mikro-wężem 4 mm (2772) w celu rozprowadzania systemu nawadniania po ogrodzieZakres ciśnienia pracy do 300 kPaOdporność na promienie UV w celu zapewnienia wysokiej trwałości i długotrwałej wydajności	Złącza kolankowe 4 mm (12 szt.) <ul style="list-style-type: none">Łączniki krańcowe do łatwego łączenia mikro-węża 4 mm (2772)Kierowanie przepływu wody na „zakrętach” i zapobieganie zginaniu wężyZakres ciśnienia pracy do 300 kPaOdporność na promienie UV w celu zapewnienia wysokiej trwałości i długotrwałej wydajności
Ilość w opakowaniu	6	4	7	6	6
Kod kreskowy					

Stwórz własną konstrukcję: C Nawadniacze kropelkowe do precyzyjnego podlewania



W celu zapobiegania usychaniu liści i chorobom roślin mikronawadniacze dostarczają wodę u podstaw roślin.

Nawadniacze kropelkowe są używane u podstaw roślin w celu zapewnienia bardzo dokładnego nawadniania korzeni, dzięki czemu doskonale nadają się do oszczędzania wody!

Urządzenia te są niezwykle wszechstronne i można ich używać w doniczkach na balkonach lub do podlewania krzewów na rabatkach. Niektóre nawadniacze są wyposażone w zintegrowaną technologię kompensacji ciśnienia, gwarantując odpowiednie natężenie przepływu nawet na pochyłym terenie.



					
	ø4 mm	ø4 mm ø13 mm	ø4 mm ø13 mm	ø4 mm	ø4 mm
Kod	2784P0000	2785P0000	7040 0012	7042 0005	7043 0005
SAP Kod	100-001-364	100-001-366	100-002-011	100-002-015	100-002-016
Produkt					
	Nawadniacz kropelkowy wbudowany z kompensacją ciśnienia (5 szt.) <ul style="list-style-type: none">Nawadniacz z automatyczną regulacją zapewniający stały przepływ 4 l/godz. niezależnie od ciśnienia wodyWbudowany filtr automatycznie czyści się i odcina po spadku ciśnienia poniżej 1 bar	Nawadniacz kropelkowy końcowy z kompensacją ciśnienia (5 szt.) <ul style="list-style-type: none">Nawadniacz z automatyczną regulacją zapewniający stały przepływ 4 l/godz. niezależnie od ciśnienia wodyWbudowany filtr automatycznie czyści się i odcina po spadku ciśnienia poniżej 1 bar	Nawadniacz kropelkowy z kompensacją ciśnienia Pinch Drip™ (12 szt.) <ul style="list-style-type: none">Nawadniacz kropelkowy z kompensacją ciśnienia o intensywnym przepływieUtrzymuje stałe natężenie przepływu 4 l/godz.	Nawadniacz kropelkowy wbudowany z kompensacją ciśnienia CETA® (5 szt.) <ul style="list-style-type: none">Nawadniacz kropelkowy z kompensacją ciśnienia o intensywnym przepływie zapewniający ustawioną ilość wody przy różnych poziomach ciśnienia wodyZatory ograniczone do minimum dzięki wbudowanemu filtrowiModel z kołkiem do mocowania przy podstawie rośliny	Nawadniacz kropelkowy końcowy z kompensacją ciśnienia i kołkami Asta® (5 szt.) <ul style="list-style-type: none">Nawadniacz kropelkowy z kompensacją ciśnienia o intensywnym przepływieUszczelniony w celu utrzymania ustawionego natężenia przepływuZatory ograniczone do minimum dzięki wbudowanemu filtrowiKołek umożliwia łatwe i dokładne umieszczenie w celu precyzyjnego nawadniania korzeni roślin
Instalacja	Wbudowana – ø4 mm	Wbudowana – ø13 mm Końcowa – ø4 mm	Wbudowana – ø13 mm Końcowa – ø4 mm	Wbudowana – ø4 mm	Końcowa – ø4 mm
Regulowany przepływ	-	-	-	✓	-
Natężenie przepływu	4 l/godz (1,5 bar)	4 l/godz (1,5 bar)	4 l/godz (1,5 bar)	0 ÷ 40 l/godz (1,5 bar)	4 l/godz (1,5 bar)
Kompensacja ciśnienia	✓	✓	✓	✓	✓
Ilość w opakowaniu	5	10	4	6	6
Kod kreskowy					
Kod			7040 0024		7043 0012
SAP Kod			100-002-012		100-002-017
Produkt					
			Nawadniacz kropelkowy z kompensacją ciśnienia Pinch Drip™ (24 szt.)		Nawadniacz kropelkowy końcowy z kompensacją ciśnienia i kołkami Asta® (12 szt.)
Ilość w opakowaniu			4		3
Kod kreskowy					

Stwórz własną konstrukcję: D Zrasczacze do większych powierzchni



Zrasczacze dokładnie nawadniają większe ilości roślin na większych powierzchniach

Może to oznaczać szybszą instalację i konieczność zakupu mniejszej liczby elementów, ale należy upewnić się, że woda jest kierowana jak najbliższej podstaw roślin.

Różne kąty zraszania oraz zasięg i regulowany przepływ umożliwiają dokładne nakierowanie wody.

To doskonałe rozwiązanie do rabatki, grządek warzywnych i żywopłotów.

Kod	2787 0012	2788 0012	7041 0005
SAP Kod	100-100-731	100-001-370	100-001-374
Produkt			
Instalacja	Wbudowana – ø4mm	Wbudowana – ø13 mm Końcowa – ø4 mm	Końcowa – ø4 mm
Kąt nawadniania	360°	360°	360°
Zasięg	60 cm	60 cm	350 cm
Regulowany przepływ	✓	✓	✓
Natężenie przepływu	0 ÷ 40 l/godz (1,5 bar)	0 ÷ 40 l/godz (1,5 bar)	0 ÷ 80 l/godz (1,5 bar)
Ilość w opakowaniu	4	4	6
Kod kreskowy			
Code	2787 0024		7041 0012
SAP Kod	100-001-371		100-002-014
Product	Zrasczacze z regulacją 360° (24 szt.)		Zrasczacze z regulacją 360° Spectrum® (12 szt.)
Ilość w opakowaniu	7		3
Kod kreskowy			

Stwórz własną konstrukcję: D Zrasczacze do większych powierzchni

Kod	2790 0012	2791 0012	2792 0012	2796 0012	2797 0012
SAP Kod	100-001-377	100-001-378	100-001-379	100-001-387	100-001-389
Produkt					
Instalacja	Wbudowana – ø13 mm Końcowa – ø4 mm	Wbudowana – ø13 mm Końcowa – ø4 mm	Wbudowana – ø13mm Końcowa – ø4 mm	Wbudowana – ø13 mm Końcowa – ø4 mm	Wbudowana – ø13 mm Końcowa – ø4 mm
Kąt nawadniania	90°	180°	360°	2 x 20°	360°
Zasięg	260 cm	460 cm	700 cm	560 cm	90 cm
Regulowany przepływ	-	-	-	-	-
Natężenie przepływu	68 l/godz (1,5 bar)	68 l/godz (1,5 bar)	68 l/godz (1,5 bar)	42 l/godz (1,5 bar)	22 l/godz (1,5 bar)
Ilość w opakowaniu	6	6	6	6	6
Kod kreskowy					
Kod	2793P0000	2794P0000	2795P0000	2798 0005	7005 0000
SAP Kod	100-001-382	100-001-384	100-001-386	100-001-391	100-004-658
Produkt					
Instalacja	Wbudowana – ø13mm Końcowa – ø4mm	Wbudowana – ø13mm Końcowa – ø4mm	Wbudowana – ø13mm Końcowa – ø4mm	Wbudowana – ø13mm Końcowa – ø4mm	Wbudowana – ø13mm
Kąt nawadniania	90°	180°	360°	360°	360°
Zasięg	200 cm	200 cm	200 cm	600 cm	100 cm
Regulowany przepływ	✓	✓	✓	✓	✓
Natężenie przepływu	0 ÷ 55 l/godz (1,5 bar)	0 ÷ 55 l/godz (1,5 bar)	0 ÷ 55 l/godz (1,5 bar)	0 ÷ 82 l/godz (1,5 bar)	0 ÷ 40 l/godz (1,5 bar)
Ilość w opakowaniu	10	10	10	4	3
Kod kreskowy					

Aquasolo® Outdoor



NOWOŚĆ

NOWOŚĆ

Kod	-	-
SAP Kod	100-100-358	100-100-362
Produkt	Aquasolo Outdoor 1.5L • Dołączony wskaźnik poziomu wody. Nie trzeba otwierać pokrywy, aby sprawdzić, czy w środku jest jeszcze woda. • Korkowa pokrywa: odporna i minimalizująca parowanie • Cylindryczny kształt: łatwy do zakopania i wykopania	Aquasolo Outdoor 5L
Area Coverage	45 cm x 45 cm	80 cm x 80 cm
Rozmiar	1.5L	5L
Ilość w opakowaniu	6	4
Kod kreskowy		

Aquasolo® - sączki nawadniające



Kod	2710 8000	2711 8000	2715 8000	2717 8000
SAP Kod	100-001-303	100-001-305	100-001-310	100-001-315
Produkt	Aquasolo Small (1 szt.) • Ceramiczne sączki nawadniające z gwintowanymi łącznikami z tworzywa • Pasują do większości typów butelek od 0,5 l do 2 l • Idealne do podlewania podczas wakacji • Nawadnianie roślin do 28 dni, w zależności od wielkości stożka i donicy • Łatwe w użyciu • Odpowiednie do zastosowania wewnątrz pomieszczeń i na zewnątrz • 1 stożek w opakowaniu • Tylko w języku angielskim	Aquasolo Medium (1 szt.)	Aquasolo Small (4 szt.)	Aquasolo Medium (4 szt.)
Rozmiar	Do donic o średnicy do Ø25 cm	Do donic o średnicy do Ø30-40 cm	Do donic o średnicy do Ø25 cm	Do donic o średnicy do Ø30-40 cm
Ilość w opakowaniu	12	12	8	8
Kod kreskowy				

Nawadniacze - bezstresowa uprawa wielu roślin



Kod	2810 0000	2811 0000	2813 0000
SAP Kod	100-001-406	100-001-410	100-001-415
Produkt	Nawadniacz do uprawy workowej • 4 szpice z wodą kapilarną dostarczającą wodę z 15-litrowego zbiornika bezpośrednio do korzeni roślin • Wbudowany wskaźnik poziomu wody i punkt do szybkiego napełniania • Podstawa zawiera trzy uchwyty na tyczki bambusowe	Nawadniacz do kwiatów i warzyw • 4 szpice z wodą kapilarną dostarczającą wodę z 15-litrowego zbiornika bezpośrednio do korzeni roślin • Wbudowany wskaźnik poziomu wody i punkt do szybkiego napełniania • Podstawa zawiera trzy uchwyty na tyczki bambusowe	Zestaw wymiennych mat kapilarnych • Zawiera 8 sztuk • Zgodny z modelem 2810 i 2811
Zawiera	-		-
Ilość w opakowaniu	3	2	5
Kod kreskowy			

Ogrodnictwo naturalne

Zainteresuj się naturalnymi metodami uprawy i przejdź na stronę zielonych. Obecnie ogrodnicy dużo rzadziej sięgają po chemiczne środki i coraz częściej decydują się na rozwiązania organiczne i naturalne, aby stworzyć własny zielony ogród.

Z pomocą nowej gamy produktów Pure firmy Hozelock ogrody mogą rozkwiatać w sposób naturalny – firma oferuje asortyment wyposażenia ogrodniczego, ułatwiającego odbiorcom nawiązanie prawdziwej więzi ze swoim ogrodem, a jednocześnie dbałość o środowisko. Połączenie cech konstrukcyjnych, które zapewniają najwyższą skuteczność i łatwość stosowania naturalnych produktów, stanowi muiowaną receptę na sukces.



Klucz:

Produkty objęte gwarancją przez 2 lata lub dłużej

Ilość w opakowaniu – Liczba produktów w kartonie zbiorczym

Więcej informacji o wszystkich naszych produktach można znaleźć na stronie www.hozelock.com

Kompostownik Bokashi - kompostownik do kuchni



Jak z niego korzystać?

- 1 Wsyp odpady żywnościowe
- 2 Zapakuj odpady, aby wyeliminować kieszienie powietrzne
- 3 Umieść 20 g aktywatora Bokashi między każdą warstwą odpadów i zamknij pokrywę.
- 4 Zbieraj płynny nawóz co 3-5 dni. Sok ten jest używany jako nawóz dla roślin, dawka 1/100.
- 5 Po napełnieniu Bokashi pozostaw do fermentacji na 14 dni, a następnie opróżnij zawartość wiadra do ogrodowego pojemnika na kompost lub zakop go w ziemi.

*W zależności od odpadów, wydobywanie "soku" może zająć więcej czasu.



2

NOWOŚĆ



3

NOWOŚĆ



3

NOWOŚĆ



Kod	-	-	-	4194 0000
SAP Kod	100-100-496	100-100-498	100-100-500	100-001-707
Produkt	Wiadro na kompost 3.5L <ul style="list-style-type: none"> • Wiadro na kompost do przechowywania odpadów kuchennych przed kompostowaniem • Aby uniknąć otwierania Bokashi kilka razy dziennie, pamiętaj, że fermentacja musi odbywać się bez dostępu powietrza (bakterie beztlenowe) • Aby ograniczyć obsługę i nieprzyjemne zapachy • Do opróżniania odpadów zarówno do kuchennych, jak i ogrodowych pojemników na kompost • Kompaktowy, designerski pojemnik o pojemności 3,5 l z szerokim otworem ułatwiającym napełnianie • Łatwy do czyszczenia, można myć w zmywarce 	Bokashi Kompostownik 15L <ul style="list-style-type: none"> • Najlepszy sposób na redukcję i recykling odpadów kuchennych, w tym ryb i mięsa, bez nieprzyjemnych zapachów. • Zapewnia bogaty płyn fermentacyjny, który może być stosowany jako nawóz i baza do produkcji wysokiej jakości kompostu. • Pojemnik o pojemności 15 l z ergonomiczną pokrywą i hermetycznym uszczelnieniem zapobiegającym powstawaniu nieprzyjemnych zapachów • Teleskopowy kran ułatwiający zbieranie soku • Sprytny system przechowywania akcesoriów pod pokrywą, zawsze w zasięgu ręki • Można myć w zmywarce • Dostarczany z 350 g aktywatora otrębów Bokashi 	Bokashi Kompostownik 15L x2 <ul style="list-style-type: none"> • Zestaw 2 Bokashi do ciągłego kompostowania • 1 napełniany kompost • 1 dojrzewający kompost (po napełnieniu kadzi, 15 dni bez otwierania w celu zakończenia procesu fermentacji) • Najlepszy sposób na ograniczenie i recykling odpadów kuchennych, w tym ryb i mięsa, bez nieprzyjemnych zapachów. • Zapewnia bogaty płyn fermentacyjny, który może być stosowany jako nawóz i baza do produkcji wysokiej jakości kompostu. • Dostarczany z 350 g aktywatora otrębów Bokashi 	Bokashi Aktywator <ul style="list-style-type: none"> • Wkład uzupełniający do 100-100-498 i 100-100-500 • Bokashi Activator to mieszanka otrębów, melasy i mikroorganizmów oraz skutecznych mikroorganizmów • Mikroorganizmy te przyspieszają proces rozkładu odpadów, powodując ich odwodnienie.
Rozmiar	3.5L	15L	2x 15L	1kg
Ilość w opakowaniu	2	2	2	10
Kod kreskowy				

Kompostownik EasyMix 2 w 1



Kompostownik beczkowy do łatwego mieszania odpadów domowych i ogrodowych.

- 3-krotnie szybszy niż tradycyjne kompostowniki: kompost gotowy w zaledwie 6-8 tygodni.
- Obracaj beczkę w różnych miejscach ogrodu, aby bez trudu rozprowadzać kompost.
- Zbiornik na płyn kompostowy ze zintegrowanym aplikatorem „Click & Spray” z węzłem do nawożenia roślin.
- Dołączona zamykana pokrywa chroni przed szkodnikami i złymi zapachami.
- Kompaktowa konstrukcja — bez trudu zmieści się zarówno w ogrodzie, jak i w garażu lub na balkonie.
- Wyprodukowany w ponad 90% z przetworzonego tworzywa sztucznego i nadający się w 100% do recyklingu.

Użytkowanie

- 1 Umieść odpady w kompostowniku i zablokuj pokrywę.
- 2 Obróć beczkę w celu wymieszania odpadów i przyspieszenia rozkładu oraz kompostowania.
- 3 Po zaledwie 6-8 tygodniach kompost będzie gotowy. Obracaj beczkę w różnych miejscach ogrodu, aby rozprowadzać kompost.
- 4 Gromadź płyn kompostowy (doskonały nawóz płynny) w zbiorniku pod kompostownikiem.
- 5 Nawóz rośliny, podłączając zbiornik „Click & Spray” do węzła ogrodowego.



Kod	4001 0000
SAP Kod	100-003-874
Produkt	Kompostownik EasyMix 2 w 1
Rozmiar	100 L
Ilość w opakowaniu	1
Kod kreskowy	

HOZELOCK

BioMix - ekologiczne rozwiązanie do pielęgnacji roślin



Produkcja domowego, płynnego nawozu bogatego w składniki odżywcze z roślin, jak pokrzywa czy żywakost.

Efektywny sposób nawożenia roślin i zapobiegania chorobom roślin.

Zamknięty pojemnik jest wyposażony w pokrywkę i mieszadło, aby zapewnić szybki rozkład liści, jednocześnie blokując wydostawanie się ostrego zapachu.

Łatwy do użycia filtr do odsączania płynu i wbudowany kurek do pozyskiwania nawozu.

Sposób postępowania:

- 1 Potnij 1 kg roślin i włóż je do pojemnika.
- 2 Dodaj 10 L wody.
- 3 Zamknij pokrywkę i mieszaj dokładnie co 2 dni.
- 4 Po około 10–15 dniach, gdy już nie pojawiają się bąbelki przy powierzchni, proces maceracji jest zakończony.
- 5 Przefiltruj.
- 6 Odlej płynny nawóz do nieprzezroczystego pojemnika.
- 7 Rozcieńcz nawóz roślinny wodą. Stopień rozcieńczenia podano w broszurce. (pomiędzy 5% a 20%)

Nawóz należy dozować za pomocą opryskiwacza lub konewki.



Kod	2028 0000
SAP Kod	100-000-472
Produkt	BioMix
Rozmiar	19 L
Ilość w opakowaniu	2
Kod kreskowy	5 010646 060080

Hozelock Pure - Opryskiwanie naturalnymi środkami domowej receptury



Code	4200 0000
SAP Code	100-001-709
Produkt	Opryskiwacz Pure <ul style="list-style-type: none"> • Półprzezroczysty pojemnik z podziałką do dokładnego dozowania • Dysza o zasięgu 11 cm i wysoko wytrzymałe złączki, o wysokiej odporności na działanie produktów korozyjnych, takich jak ocet • Wyposażony w filtr do płynnych nawozów/wyciągów • Funkcja obrotu o 360° do oprysku spodniej części liści
Pojemność	2 L
Ilość w opakowaniu	6
Kod kreskowy	5 010646 058346

Code	4550 0000
SAP Code	100-001-790
Produkt	Opryskiwacz Pure <ul style="list-style-type: none"> • Półprzezroczysty pojemnik z podziałką do dokładnego dozowania • Dysza z włókna szklanego i wysoko uszczelki, o wysokiej odporności na działanie produktów korozyjnych, takich jak ocet • Wyposażony w filtr do płynnych nawozów/wyciągów
Pojemność	5 L
Ilość w opakowaniu	6
Kod kreskowy	5 010646 058315



Elektryczne odchwaszczacze termiczne - usuwanie chwastów bez użycia środków chemicznych

Kod	4192 1240
SAP Kod	100-001-703
Produkt	Termiczny odchwaszczacz Green Power XL <ul style="list-style-type: none"> • Pięć razy szybsze odchwaszczanie dzięki produktowi Green Power XL • Potężny silnik o mocy 2000 W oraz temperatura 600°C wzdłuż całej osłony gwarantują skuteczność • W zestawie dwie łatwo wymienne osłony: <ul style="list-style-type: none"> • Duża, prostokątna tarcza 25 cm do podjazdów, ścieżek i obrzeży • Mniejsza, okrągła tarcza do trawników, upraw warzywnych i lżejszych zastosowań • Elementy grzewcze zbudowane są z materiału ceramicznego w celu wydłużenia żywotności produktu • Wygodny, ergonomiczny uchwyt oraz drugi uchwyt do przenoszenia produktu • Funkcja schładzania do stosowania w pozycji poziomej w celu efektywnego i bezpiecznego schłodzenia produktu
Ilość w opakowaniu	2
Kod kreskowy	5 010646 060066



Gazowe odchwaszczacze termiczne - usuwanie chwastów bez użycia środków chemicznych



Najpotężniejszy odchwaszczacz bezprzewodowy na rynku. Bezpieczne usuwanie chwastów, 2 razy szybszy, 4 razy bardziej ekonomiczny.*

- Bezpieczne usuwanie chwastów dzięki technologii promieniowania podczerwonego: bezpiecznie ukryty w osłonie płomień nagrzewa płytę ceramiczną do 800°C, powodując niszczący chwasty szok termiczny.
- Usuwanie chwastów na sporych powierzchniach dzięki dużej płycie ceramicznej 12 x 20 cm.
- Produkt typu „2 w 1”: może być używany z wkładem gazowym lub butlą gazową.
- Wkład gazowy: wystarcza na maks. 3 godziny. Butla gazowa: wystarcza na maks. 122 godziny.

*w porównaniu do standardowego opielacza gazowego z wkładem gazowym

Kod	4177 0000
SAP Kod	100-004-648
Produkt	Gazowy odchwaszczacz termiczny Green Power Turbo <ul style="list-style-type: none"> • Ergonomiczny uchwyt z zapłonem piezoelektrycznym i zaworem WŁ./WYŁ. • W zestawie adapter do podłączania do butli gazowej • Kółko zapewniające większą swobodę ruchu
Zawiera	-
Ilość w opakowaniu	2
Kod kreskowy	5 010646 063074



Kod	4187 0000
SAP Kod	100-003-468
Produkt	Gazowy odchwaszczacz termiczny <ul style="list-style-type: none"> • Wypalarka do chwastów do stosowania z pojemnikiem gazowym • Skuteczne odchwaszczanie za sprawą precyzyjnej wypalarki • Wyposażony w piezoelektryczny zapłon na uchwycie, umieszczony przy dłoni w celu bezpiecznej obsługi • Ergonomiczny uchwyt
Zawiera	Pojemnik z gazem (284057)
Ilość w opakowaniu	6
Kod kreskowy	5 010646 058612

Kod	284057
SAP Kod	100-003-406
Produkt	Pojemnik z gazem <ul style="list-style-type: none"> • Niezależny pojemnik do wypalarek do chwastów (4187, 4196, 4177 i 4178) • Zawartość 600 ml/ 330 g • 70% butan, 30% propan • Uniwersalne złącze
Ilość w opakowaniu	24
Kod kreskowy	3 176242 840579



*Obowiązują zasady i warunki. www.hozelock.com/guarantee

HOZELOCK

Opryskiwacze

Opryskiwacze można używać w połączeniu z różnymi środkami chemicznymi stosowanymi w ogrodzie, tworząc ekonomiczne rozwiązanie do skutecznego i komfortowego opryskiwania dużych obszarów.

W 2022 roku firma Hozelock wprowadza na rynek nową gamę opryskiwaczy kompatybilnych z różnymi preparatami i dostosowanych do potrzeb każdego ogrodnika.

Nasze produkty powstają z myślą o maksymalnej wydajności – np. innowacyjna dysza Multi to 3 rodzaje rozpylania w 1 przyrządzie.

Klucz:

② Produkty objęte gwarancją przez 2 lata lub dłużej

Ilość w opakowaniu – Liczba produktów w kartonie zbiorczym

Więcej informacji o wszystkich naszych produktach można znaleźć na stronie www.hozelock.com

Opryskiwacze ciśnieniowe - do małych zadań w domu i ogrodzie



Kod	4119 0000	4118 0000	4023 0000
SAP Kod	100-001-673	100-001-669	100-001-675
Produkt	Kaléido <ul style="list-style-type: none"> Opryskiwacz spustowy w 3 różnych kolorach: szalwiovym, beżowym i terakotowym Regulowana dysza stożkowa od strumienia prostego do mgiełki Funkcja 360° do spryskiwania nawet pod liśćmi Szeroka podstawa dla większej stabilności 	Trigger Sprayer 0.8L <ul style="list-style-type: none"> Opryskiwacz spustowy w 5 różnych kolorach: jodłowa zieleń, kurkuma żółta, beż, głęboki niebieski, terakota Regulowana dysza stożkowa od prostego strumienia do mgiełki 	Pulsar 1L <ul style="list-style-type: none"> Opryskiwacz spustowy z otworem ułatwiającym napełnianie zbiornika Kolory: błękit wody, błękit oceanu, oliwkowa zieleń Funkcja 360° do rozpylania nawet pod liśćmi Regulowana dysza stożkowa od strumienia prostego do mgiełki Ergonomiczny spust na 3 palce
Rozmiar	0.7L	0.8L	1L
Ilość w opakowaniu	20	50	24
Kod kreskowy			



Kod	-	-
SAP Kod	100-100-653	100-100-655
Produkt	T1 Evolution <ul style="list-style-type: none"> Funkcja 360° do spryskiwania, nawet pod liśćmi 11-centymetrowa przedłużka do precyzyjnego zraszania lub mgiełki Regulowana dysza do drobnego strumienia lub mgiełki 3 różne kolory: oliwkowa zieleń, czerwona terakota, szary 	T2 Evolution <ul style="list-style-type: none"> Funkcja 360° do spryskiwania, nawet pod liśćmi 11-centymetrowa przedłużka do precyzyjnego zraszania lub mgiełki Regulowana dysza do drobnego strumienia lub mgiełki 3 różne kolory: oliwkowa zieleń, czerwona terakota, szary
Rozmiar	1L	1.5L
Ilość w opakowaniu	12	12
Kod kreskowy		

Kod	4120P0000	4121P0000	4124 0000	4122P0000	5102P0000
SAP Kod	100-001-649	100-001-653	100-001-666	100-001-659	100-001-850
Produkt	Opryskiwacz spustowy Spraymist <ul style="list-style-type: none"> Idealny do podlewania w domu lub na balkonie Półprzezroczysty pojemnik z podziałką Regulowana dysza od strumienia do mgiełki 	Opryskiwacz ciśnieniowy <ul style="list-style-type: none"> Półprzezroczysty wskaźnik poziomu napełnienia Blokowane włączanie/wyłączanie opryskiwania Dysza o zasięgu 11 cm Regulowana dysza od strumienia do mgiełki 	Opryskiwacz ciśnieniowy <ul style="list-style-type: none"> Półprzezroczysty wskaźnik poziomu napełnienia Blokowane włączanie/wyłączanie opryskiwania Szeroki otwór ułatwia napełnianie i opróżnianie Dysza antykradzieżowa Łatwa w obsłudze pompa ciśnieniowa Regulowana dysza od strumienia do mgiełki 	Opryskiwacz ciśnieniowy Spraymist <ul style="list-style-type: none"> Blokowane włączanie/wyłączanie opryskiwania Szeroki otwór ułatwia napełnianie i opróżnianie Dysza antykradzieżowa Łatwa w obsłudze pompa ciśnieniowa Regulowana dysza od strumienia do mgiełki 	Opryskiwacz ciśnieniowy Viton <ul style="list-style-type: none"> Uszczelki Viton z fluor elastomerów do użytku z agresywnymi chemikaliami Blokowane włączanie/wyłączanie opryskiwania Regulowana dysza od strumienia do mgiełki Dysza antykradzieżowa
Rozmiar	0,5L	1L	1L	1,25L	1,25L
Ilość w opakowaniu	50	20	6	6	6
Kod kreskowy					

HOZELOCK

Opryskiwacze ciśnieniowe - proste i dokładne do wszystkich zastosowań



STANDARD

PULSAR PLUS

PULSAR VITON



Kod	4230 0000	4231 0000	4232 0000	4310 0000	4311 0000	4312 0000	5310 0000	5311 0000
SAP Kod	100-001-718	100-001-720	100-001-723	100-001-728	100-001-729	100-001-732	100-001-853	100-001-855
Produkt	Standard 5L	Standard 7L	Standard 10L	Pulsar Plus 5L	Pulsar Plus 7L	Pulsar Plus 12L	Pulsar Viton 5L	Pulsar Viton 7L
Zawór bezpieczeństwa 3 bar	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Półprzezroczysty zbiornik z podziałką	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Klipsy lancy do przechowywania osprzętu	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Ochrona przed zalaniem spustu (oszczędność preparatów)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Regulowany pasek do noszenia	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Podwójny uchwyt do pompowania	-	-	-	✓	✓	✓	✓	✓
Stabilna podstawa zbiornika	-	-	-	-	✓	✓	-	✓
Nakrętka dozująca	-	-	-	✓	✓	✓	✓	✓
Ergonomiczny spust z filtrem	-	-	-	✓	✓	✓	✓	✓
Reduktor ciśnienia 1 bar	-	-	✓	-	-	✓	-	-
Regulowana dysza (strumień/mgiełka)	✓	✓	✓	✓	-	-	-	-
Dysza Multi 3w1	-	-	-	-	✓	✓	✓	✓
Uszczelki Viton	-	-	-	-	-	-	✓	✓
Lanca polipropylenowa	20cm	30cm	30cm	-	-	-	-	-
Aluminiowa lanca	-	-	-	30cm	40cm	60cm	-	-
Lanca kompozytowa + dysza elastyczna 20 cm	-	-	-	-	-	-	40cm + 20cm	40cm + 20cm
Rozmiar	5L	7L	10L	5L	7L	12L	5L	7L
Ilość w opakowaniu	6	6	6	6	6	6	6	6
Kod kreskowy	5 010646 062619 >	5 010646 062633 >	5 010646 062664 >	5 010646 062671 >	5 010646 062688 >	5 010646 062695 >	5 010646 062701 >	5 010646 062718 >

Opryskiwacze ciśnieniowe - proste i dokładne do wszystkich zastosowań



4140A0000



2

Kod

4507 0000FR

SAP Kod

100-001-772

Produkt

Opryskiwacz do dezynfekcji

- Komfortowy opryskiwacz wysokiej jakości do bezpiecznego stosowania wybielaczy czyszczących (wybielacz w płynie rozcieńczony maks. 2%-5%)
- Dysza płaska do opryskiwania dużych powierzchni i lancy z włókna szklanego 30 cm o wysokiej odporności chemicznej
- Zawór ciśnieniowy 3 bar
- Duży otwór zbiornika ułatwia napełnianie, opróżnianie i mieszanie
- Ergonomiczny spust z wbudowanym filtrem
- Półprzezroczysty pojemnik z podziałką ułatwia dokładne dozowanie i mieszanie środków chemicznych

Rozmiar

7 L

Ilość w opakowaniu

6

Kod kreskowy

5 010646 062763 >

2

Kod

4140A0000

SAP Kod

100-001-682

Produkt

4-w-1 Portashower

- Kompaktowy prysznic przenośny
- Małe rozmiary ułatwiające przechowywanie, wysokość tylko 46 cm
- Wbudowany uchwyt na lancę

Rozmiar

7 L

Ilość w opakowaniu

6

Kod kreskowy

5 010646 051361 >

Opryskiwacze plecakowe - idealne do dużych ogrodów



3

Plus

Kod

4712B0000

SAP Kod

100-001-810

Produkt

Pulsar Plus Comfort 12L

- Maksymalna wygoda: wyjątkowo ergonomiczna konstrukcja z wyprofilowanym zbiornikiem zapewnia łatwą obsługę lewą, jak i prawą ręką
- Łatwe pompowanie: doskonały kompromis między siłą i częstotliwością, z użyciem ergonomicznego uchwytu
- Blokowana dźwignia, w trakcie pracy oraz przechowywania
- W zestawie filtr, mieszalnik, dysza Multi (3 rodzaje oprysku w 1 przyrządzie do różnych aplikacji) i lanca aluminiowa 60 cm
- Reduktor ciśnienia 1 bar
- Wzmocnione i regulowane wygodne paski do noszenia

Rozmiar

12 L

Ilość w opakowaniu

2

Kod kreskowy

5 010646 062749 >

3

Plus

Kod

4716B0000

SAP Kod

100-001-816

Produkt

Pulsar Plus Comfort 16 L

- Maksymalna wygoda: wyjątkowo ergonomiczna konstrukcja z wyprofilowanym zbiornikiem zapewnia łatwą obsługę lewą, jak i prawą ręką
- Łatwe pompowanie: doskonały kompromis między siłą i częstotliwością, z użyciem ergonomicznego uchwytu
- Blokowana dźwignia, w trakcie pracy oraz przechowywania
- W zestawie filtr, mieszalnik, dysza Multi (3 rodzaje oprysku w 1 przyrządzie do różnych aplikacji) i lanca aluminiowa 60 cm
- Reduktor ciśnienia 1 bar
- Wzmocnione i regulowane wygodne paski do noszenia

Rozmiar

16 L

Ilość w opakowaniu

2

Kod kreskowy

5 010646 062756 >

Opryskiwacz elektryczny



4615 1240

2

Pro

Kod	4615 1240
SAP Kod	100-001-793
Produkt	Opryskiwacz elektryczny 15 L <ul style="list-style-type: none"> Półprzezroczysty zbiornik 15 L z podziałką i paskami na ramiona 3 poziomy ciśnienia: 1 bar, 3 bar i wysoki przepływ Czas eksploatacji od 2,5 do 4,5 godziny (w zależności od wybranego ciśnienia) Akumulator litowo-jonowy, łatwy w montażu. Wskaźnik naładowania akumulatora i szybkie ładowanie w ciągu 4 godzin Szeroki otwór (130 cm) z filtrem zapobiegający blokowaniu się pompy 60 cm aluminiowa lanca i kompatybilność ze wszystkimi akcesoriami Hozelock
Rozmiar	15 L
Ilość w opakowaniu	1
Kod kreskowy	



5 010646 062787 >

Opryskiwacze strzykawkowe



3

Kod	4412 1240
SAP Kod	100-003-505
Produkt	Opryskiwacz Seryna <ul style="list-style-type: none"> Dwukierunkowy opryskiwacz pułonowy Wysokie ciśnienie robocze (8-10 barów) dla aplikacji na dużej wysokości (do 7 m) Zawiera zestaw dyszy do opryskiwania stożkowego i płaskiego wachlarzowego Ergonomiczna lanca z włókna szklanego o długości 60 cm Zbiornik przez cały czas pozostaje na ziemi, podłączony do węża 5m, gwarantując bezpieczeństwo użytkownika Sitko do filtrowania płynów zapobiegające zapchaniu dyszy
Rozmiar	-
Ilość w opakowaniu	1
Kod kreskowy	



5 010646 061964 >



4412 1240

Akcesoria do opryskiwaczy - do modeli dostępne na www.hozelock.com

Kod	4424 0000
SAP Kod	100-001-764
Produkt	Dysza Multi Jet <ul style="list-style-type: none"> Unikalna, praktyczna i kompaktowa oprawa z 3 zintegrowanymi dyszami do wszystkich rodzajów aplikacji Szeroka, płaska dysza 35-95 cm do opryskiwania chwastów na dużych powierzchniach Wąska dysza 20-60 cm do dokładniejszych zastosowań typu „zrób to sam” Stożkowa dysza mgiełkowa do efektywnej aplikacji insektycydów lub fungicydów na krzewach lub krzakach Kompatybilna ze wszystkimi lancami 8 mm; łatwy demontaż w celu czyszczenia
Ilość w opakowaniu	5
Kod kreskowy	



5 010646 062077 >



1 Płaska szeroka 35-95 cm

2 Płaska wąska 20-60 cm

3 Dysza mgiełka / strumień

Akcesoria do opryskiwaczy - do modeli dostępne na www.hozelock.com

Zwalczanie chwastów

Kod	4404 0000	4422 0000	4405 0000	4406 0000	4401 0000
SAP Kod	100-001-740	100-001-762	100-001-742	100-001-745	100-001-735
Produkt	Wysięgnik 2-dyszowy do oprysków	Zestaw dysz przeciw chwastom	Stożek okrągły	Stożek XL	Regulator ciśnienia 1 bar
Ilość w opakowaniu	5	5	5	5	5
Kod kreskowy					

Konserwacja opryskiwacza

Kod	4400 0000	4419 0000	4421 0000
SAP Kod	100-001-733	100-001-759	100-001-761
Produkt	Spust Viton	Kompletna lanca i spust	Dysza regulowana
Ilość w opakowaniu	5	5	5
Kod kreskowy			

Kod	4402 0000	4403 0000
SAP Kod	100-001-737	100-001-738
Produkt	Zestaw serwisowy T7/Pulsar - 5/7/12L	Dysza elastyczna
Ilość w opakowaniu	5	5
Kod kreskowy		

Opryski na dużej wysokości/przedłużki lany

Kod	4408 0000	4420 0000	4409 0000	4423 0000	4410 0000
SAP Kod	100-001-749	100-001-760	100-001-750	100-001-763	100-001-751
Produkt	Lanca kompozytowa 0,60 m	Lanca aluminiowa 2 x 0,60 m	Rura teleskopowa 1 m	Lanca teleskopowa 2,40 m	Lanca teleskopowa 3,60m
Ilość w opakowaniu	5	5	5	5	5
Kod kreskowy					

5 010646 059749 >

5 010646 062039 >

5 010646 059756 >

5 010646 062060 >

5 010646 059763 >



<https://www.hozelock.com/support/catalogues/>

W ramach zobowiązania do ciągłego ulepszania naszych produktów, zastrzegamy sobie prawo do zmian w projektach i produkcji, które mogą oznaczać, że dostarczone produkty będą się w niektórych aspektach różnić od produktów pokazanych na ilustracjach i opisanych w niniejszym katalogu.

Nie wszystkie produkty są dostępne we wszystkich sklepach.

Więcej informacji dotyczących części zamiennych i akcesoriów znajduje się na stronie

<https://spares.hozelock.com/>

HOZELOCK

Hozelock Ltd.
Midpoint Park, Birmingham.
B76 1AB, England.

Consumer Helpline:
+44 (0) 121 313 1122

Sales Office:
+44 (0) 121 313 4095

Switchboard:
+44 (0) 121 313 4242

www.hozelock.com

900-100-332

