

CENNIK 2024



Sugerowane ceny detaliczne brutto

Lp.	Indeks	Nazwa	Opis	Cena detaliczna brutto
PILARKI				
1.	51039011	GS 200 E	2000 W, 3/8" x .050/41 cm	589,00
2.	50189151E2	GS 371	35,2 cm ³ , 3/8" /35 cm	1 199,00
3.	50189158E2	GS 371 33 cm/325"	35,2 cm ³ , .325"/33 cm	1 239,00
4.	50179231E2	GS 411-3/8	39 cm ³ , 3/8"/41 cm	1 699,00
5.	50179251E2	GS 411-325	39 cm ³ , 0.325"/41 cm	1 799,00
6.	50239152E2	GS 451	42,9 cm ³ , 0.325"/41 cm	1 999,00
7.	50089022E2A	GS 520 PÓŁPROFI	51,7 cm ³ , 0.325"/41 cm	2 659,00
8.	50029127E5	GS 630	63,2 cm ³ , 3/8"/46 cm	3 669,00
9.	50259100E2	GS 651 PROFI	63,4 cm ³ , 3/8"/46 cm	3 199,00
PILARKI Z LINII HOMELINE				
10.	50339051E2	GSH 400	38,9 cm³, 3/8" /35 cm	999,00
11.	50339050E2	GSH 400	38,9 cm ³ , 3/8" /41 cm	1 029,00
12.	50319054E2A	GSH 510	50,9 cm ³ , 0.325"/41 cm	1 159,00
13.	50319051E2A	GSH 510	50,9 cm ³ , 0.325"/46 cm	1 199,00
14.	50329051E2A	GSH 560	54,5 cm ³ , 0.325"/46 cm	1 299,00
AKCESORIA – PAKIETY STARTOWE				
15.	EM-ACCZESTAWPP	Pakiet 3/8	olej Eurosint 100 ml, olej Chain Lube 1 L, pilnik z uchwytem	44,00
16.	EM-ACCZESTAWPH	Pakiet .325	olej Eurosint 100 ml, olej Chain Lube 1 L, pilnik z uchwytem	44,00
OKRZESYWARKI				
17.	50299001E2	GST 250 PROFI	25,4 cm ³ , 1/4"/25 cm	1 999,00
18.	50279001E2	GST 360 PROFI	35,1 cm ³ , 3/8"/30 cm	2 199,00
19.	50359001E5	GSTH 240	25,4 cm³, 3/8" /25 cm PROMOCJA	1 049,00
20.	OTH-GSKAKVS8000	KVS 8000	KAMIKAZE , profesjonalna piła akumulatorowa, 2x4,0 Ah, 2 kg	2 499,00
21.	OTH-GSKAGPI6	GPI 6	OM Line, przecinarka akumulatorowa, ręczna pompa oleju, 1,6 kg	499,00
22.	61549001E5	PPH 250	25,4 cm ³ , długość 2,2 m; 3,8x0.050; 25 cm	1 319,00
23.	61229040E2	PPX 271 PROFI	27 cm ³ , długość 3,8 m, teleskop NA WYSIĘGNIKU	4 099,00
SYSTEM WIELOFUNKCYJNY BCH250D DZIELONY WAŁ				
24.	61469203E5	Jednostka BCH250 D	jednostka napędowa; 25,4 cm ³ , 1,2 KM	949,00
25.	61469207	Kosa do BCH250 D	głowica Tap&Go 110 mm; żyłka 2,4 mm; uchwyt pojedynczy	259,00
26.	61469206	Nożyce do BCH250 D	długość 400 mm; skok ostrza 30 mm	445,00
27.	61469205	Okrzesywarka BCH250 D do BC241/300D	przewodnica 25 cm/10; 3/8x.050	369,00
28.	61469210	Przedłużenie wysięgnika do BCH250 D	wydłużenie o 100 cm	169,00
29.	61469203E5Z	BCH250 D ZESTAW	jednostka napędowa; 25,4 cm ³ , 1,2 KM oraz wszystkie przystawki	1 999,00
SYSTEM WIELOFUNKCYJNY BC241D/BC300D DZIELONY WAŁ				
30.	61378050E2	BC 241 D Jednostka	Jednostka napędowa, 21,7 cm ³	1 549,00
31.	61288001E2	BC 300 D Jednostka	Jednostka napędowa, 30,0 cm ³	1 699,00
32.	61289160	Kosa do BC241/300 D	głowica Load&Go + tarcza, wał 24 mm, uchwyt pojedynczy	633,00
33.	61289120	Nożyce do BC241/300 D	długość 500 mm; skok ostrza 35 mm	1 416,00
34.	61289140	Okrzesywarka do BC241/300 D	przewodnica 25 cm/10; 3/8x.043	1 684,00
35.	61289130	Dmuchawa do BC241/300 D	prędkość powietrza 60 m/s giltr	675,00
36.	61289110	Przedłużenie wysięgnika do BC241/300D	wydłużenie o 75 cm	359,00

Lp.	Indeks	Nazwa	Opis	Cena detaliczna brutto
KOSY I PRZECINARKI				
37.	60049003A	TR 61E	600 W, głowica, wał 22 mm. uchwyt pojedynczy	569,00
38.	60059031	TR 91E	850 W, głowica, wał 22 mm. uchwyt pojedynczy	699,00
39.	61169111E2	SPARTA 250 TR	25,4 cm ³ , głowica, wał 22 mm, uchwyt pojedynczy	899,00
40.	61469052E2	BCH 250 S	25,4 cm ³ , głowica Tap'nGo + tarcza, wał 26 mm, uchwyt pojedynczy	999,00
41.	61469209	HH30	nożyce do BCH250S	359,00
42.	61469208	PH 30	okrzesywarka do BCH250S	289,00
43.	61469051E2	BCH 250 T	25,4 cm ³ , głowica Tap'nGo + tarcza, wał 26 mm, uchwyt podwójny	999,00
44.	61459051E2C	BCH 400 T	40,0 cm ³ , głowica Tap'nGo + tarcza, wał 28 mm, uchwyt podwójny	1 299,00
45.	61519002E5	BCH 500 T	50,9 cm ³ , głowica Tap'nGo + tarcza, wał 32 mm, uchwyt podwójny, PROFESJONALNE SZELKI	1 699,00
46.	61559008E5	BCH 310 T 4-suwowa	31,0 cm ³ , głowica Tap'nGo + tarcza, wał 26 mm, uchwyt podwójny, NOWOŚĆ	1 449,00
47.	61459052E2B	BCH 400 BP	44,0 cm ³ , głowica, wał 26 mm, uchwyt pojedynczy	1 789,00
48.	63070003AR	Profesjonalne szelki	PROMOCJA	146,00
49.	3155030 - M9 3155031 - L10 3155032 - XL11 3155033 - XXL12	Uniwersalne rękawice robocze	Norma EN 420: 2003 - AM1: 2009 EN 388: 2003/3122 oraz dyrektywa 89/686/EWG; DPI 2-giej kategorii. EN 388 wymagania mechaniczne; odporność na ścieranie 3; na przecięcie 1; na przerwanie 2; grzbiet z uelastycznionego poliestru i naturalnej skóry; szwy o wysokiej wytrzymałości; pasek zapinany na rzep na nadgarstku PROMOCJA	49,00
50.	61379050E2	BC 241 S	21,4 cm ³ , głowica Load&Go, wał 24 mm, uchwyt pojedynczy, Ultra lekka – 4,5 kg,	1 499,00
51.	61379052E2	BC 241 T	21,4 cm ³ , głowica Load&Go + tarcza, wał 24 mm, uchwyt podwójny, Ultra lekka – 5,2 kg	1 549,00
52.	61339070E2	SPARTA 381 T	36,3 cm ³ , głowica Load&Go + tarcza, wał 28 mm, uchwyt podwójny	1 849,00
53.	61339050E2	SPARTA 441 T	40,2 cm ³ , głowica Load&Go + tarcza, wał 28 mm, uchwyt podwójny	1 999,00
54.	61289005E2	BC 300 T	36,3 cm ³ , głowica Load&Go + tarcza, wał 28 mm, uchwyt podwójny	1 959,00
55.	61429002E2	BC 400 T	44,0 cm ³ , głowica Load&Go + tarcza, wał 28 mm, uchwyt podwójny	2 799,00
56.	61409002E2A	BC 530 T	52,5 cm ³ , głowica + tarcza, wał 32 mm, uchwyt podwójny	3 559,00
57.	61409001E2A	BC 550 MASTER	52,5 cm ³ , głowica + tarcza, wał 32 mm, uchwyt podwójny	4 049,00
58.	61409050E2A	BCF 550 plecakowa	52,5 cm ³ , głowica + tarcza, plecakowa	4 239,00
59.	63069002C	Przystawka do kos EP 90	Sparta 250, okrzesywarka	915,00
60.	63069001E	Przystawka do kos EP 100	do kos: Sparta 380/44, BC 220/240/430, 746, 446BP, BC380/420; BC360 4T dł. 25 cm/3/6, okrzesywarka	915,00
61.	58059012A	Przystawka do kos EH 48	do BC240/241; długość cięcia: 500 mm nożyce do żywopłotu	1 145,00
62.	58059001B	Przystawka do kos EH 50	do kos: Sparta 42BP, 446 BP, BC 3604T, Sparta 37/42 – 480 mm, nożyce do żywopłotu; długość cięcia – 500 mm	1 145,00
URZĄDZENIA AKUMULATOROWE – LINIA 40V				
63.	54059001	Pilarka GSi 30	silnik indukcyjny; układ tnący Orego 30 cm/12 – 3/8 x.050; waga bez akumulatora i przewodnicy 2,8 kg	1 079,00
64.	54059001S1	Pilarka GSi 30 – zestaw	z akumulatorem 5,0 Ah+ ładowarka	1 879,00
65.	54069101	Dmuchawa BVi 60 Boost	silnik indukcyjny; prędkość strumienia do 34 m/s, objętość powietrza do 544 m ³ /h; waga 3,3 kg	719,00
66.	54069001S2	Dmuchawa BVi 60 – zestaw	z akumulatorem 5,0 Ah waga 4 kg + ładowarka; czas pracy od 30 do 90 min	1 429,00
67.	54049001A	Kosa BCi 30	szerokość robocza 30 cm, głowica Load&Go; żyłka 2 mm ProSilent; waga 2,9 kg	899,00
68.	54049001S1	Kosa BCi 30 – zestaw	z akumulatorem 2,5 Ah waga 3,6 kg + ładowarka; czas pracy do 30 min	1 209,00
69.	54049001S2	Kosa BCi 30 – zestaw	z akumulatorem 5,0 Ah, waga 4,2 kg + ładowarka; czas pracy do 60 min	1 499,00
70.	54079001	Nożyce do żywopłotu HCi 45	ostrze wycinane laserowo 45 cm, skok ostrza 20 mm; waga 3,0 kg	869,00
71.	54079001S1	Nożyce do żywopłotu HCi 45 – zestaw	z akumulatorem 2,5 Ah waga 3,7 kg + ładowarka	1 199,00
72.	54079001S2	Nożyce do żywopłotu HCi 45 – zestaw	z akumulatorem 5,0 Ah, waga 4,3 kg + ładowarka	1 489,00
73.	54149001	Kosiarka Gi 40 P	silnik indukcyjny, szerokość robocza 37 cm; kosz 40l	1 239,00
74.	54149001S1	Kosiarka Gi 40 P – zestaw	z akumulatorem 2,5 Ah + ładowarka PROMOCJA	1 499,00
75.	54149001S15	Kosiarka Gi 40 P – zestaw	z akumulatorem 5,0 Ah + ładowarka	1 999,00

Lp.	Indeks	Nazwa	Opis	Cena detaliczna brutto
76.	54099001	Kosiarka Gi 44 P	możliwość zasilania z dwóch akumulatorów jednocześnie; silnik indukcyjny; szerokość cięcia 41 cm, kosz 70l; waga 23 kg	1 809,00
77.	54099001S1	Kosiarka Gi 44 P – zestaw	z akumulatorem 5,0 Ah + ładowarka	2 399,00
78.	54159001	Kosiarka Gi 44 T	napęd, możliwość zasilania z dwóch akumulatorów jednocześnie; silnik indukcyjny; szerokość cięcia 41 cm; kosz 70 l; waga 23 kg	2 109,00
79.	54159001S1	Kosiarka Gi 44 T zestaw	napęd, z akumulatorem 5,0 Ah + ładowarka	2 699,00
80.	54109001	Kosiarka Gi 48 P	możliwość zasilania z dwóch akumulatorów jednocześnie; silnik indukcyjny; szerokość cięcia 46 cm, kosz 70l boczny wyrzut; mielenie waga 27 kg	1 949,00
81.	54109001S1	Kosiarka Gi 48 P – zestaw	z akumulatorem 5,0 Ah waga 28,3 kg + ładowarka	2 599,00
82.	54109001S4	Kosiarka Gi 48 P – zestaw	z akumulatorem 5,0 Ah + 5,0 Ah + ładowarka	3 299,00
83.	54119001	Kosiarka Gi 48 T	możliwość zasilania z dwóch akumulatorów jednocześnie; silnik indukcyjny; napęd; szer. cięcia 46 cm, kosz 70l boczny wyrzut; mielenie waga 29 kg	2 249,00
84.	54119001S3	Kosiarka Gi 48 T – zestaw	napęd, z akumulatorem 5,0 Ah waga 30,3 kg + szybka ładowarka	2 989,00
85.	54119001S4	Kosiarka G48 T – zestaw	napęd, z dwoma akumulatorami 5,0 Ah + szybka ładowarka	3 689,00
86.	54030001	Akumulator Bi 2,5 Ah	waga 0,7 kg; czas ładowania od 0 do 100% – 110 min lub 50 min szybką ładowarką	449,00
87.	54030002A	Akumulator Bi 5,0 Ah	waga 1,3 kg; czas ładowania od 0 do 100% – 220 min lub 70 min szybką ładowarką	749,00
88.	54030018	Ładowarka Fast CRG	szybka ładowarka; przeznaczona do ładowania Bi 2,5/5,0	389,00
89.	54030007	Ładowarka CRG	przeznaczona do ładowania Bi 2,5/5,0	247,00
KOSIARKI – ELEKTRYCZNE COMFORT				
90.	66059008P	K 35P	moc 1100 W , szerokość cięcia 33 cm, korpus ABS, trójstopniowa regulacja wysokości cięcia 2-5,2 cm, kosz brezentowy 25 l	730,00
91.	66089102P	K 40P	moc 1300 W , szerokość cięcia 38 cm, korpus ABS, trójstopniowa regulacja wysokości cięcia 2,8-60 cm, kosz brezentowy 40 l	822,00
92.	66129060S	G 44 PE Comfort	moc 1500 W , szerokość cięcia 41 cm, korpus ze stali, kosz plastikowy 60 l	1 269,00
93.	66139060S	G 48 PE Comfort	moc 1600 W , szerokość cięcia 46 cm, korpus ze stali, kosz plastikowy 60 l	1 348,00
KOSIARKI – LINIA COMFORT				
94.	66109052E5	G 44 PK Comfort AUTO	silnik Emak 139 cm³ K605 OHV , szerokość cięcia 41 cm, korpus ze stali, kosz plastikowo-brezentowy 70 l	1 349,00
95.	66109061E5A	G 44 TK Comfort AUTO, napęd	silnik Emak 139 cm³ K605 OHV , szerokość cięcia 41 cm, korpus ze stali, kosz plastikowo-brezentowy 70 l	1 649,00
96.	66109011E5	G 44 PB Comfort Plus	silnik B&S 125 cm³ Seria 450E , szerokość cięcia 41 cm, korpus ze stali, kosz plastikowo-brezentowy 70 l	1 469,00
97.	66119059E5	G 48 PK Comfort Plus	silnik Emak 139 cm³ K605 OHV , szerokość cięcia 46 cm, korpus ze stali, kosz plastikowo-brezentowy 70 l	1 539,00
98.	66119012E5	G 48 PBQ Comfort Plus	silnik B&S 140 cm³ Seria 550E OHV , szerokość cięcia 46 cm, korpus ze stali, kosz plastikowo-brezentowy 70 l	1 799,00
99.	66119112E5	G 48 TBQ Comfort Plus, napęd	silnik B&S 140 cm³ Seria 550E OHV , szerokość cięcia 46 cm, korpus ze stali, kosz plastikowo-brezentowy 70 l	2 129,00
100.	66119222E5	G 48 TKE Comfort Plus, napęd elektryczny, rozruch	silnik Emak 166 cm³ K655i OHV , szerokość cięcia 46 cm, korpus ze stali, kosz plastikowo-brezentowy, 70 l	2 399,00
101.	8203995E5	LUX 55 TBD napęd	silnik B&S 160 cm³ Seria 700 DOV , szerokość cięcia 53 cm, korpus z aluminium, dźwignia centralna, mielenie, koła stalowe, kosz plastikowo-brezentowy 80 l	5 599,00
KOSIARKI – LINIA ALLROAD4/MAX				
102.	66119182E5	G 48 TK Allroad 4, napęd	silnik Emak 166 cm³ K655 OHV, szerokość cięcia 46 cm, korpus ze stali, kosz plastikowo-brezentowy 70 l, wielofunkcyjna	2 479,00
103.	66119224E5	G 48 TKE Allroad 4, napęd, elektryczny rozruch	silnik Emak 166 cm³ K655i OHV, szerokość cięcia 46 cm, korpus ze stali, kosz plastikowo-brezentowy 70 l, wielofunkcyjna	2 729,00
104.	66079164E5	G 53 TKE Allroad 4, napęd, elektryczny rozruch	silnik Emak 166 cm³ K655i OHV, szerokość cięcia 51 cm, korpus ze stali, kosz plastikowo-brezentowy 70 l	2 819,00
105.	66079074E5	G 53TK Allroad 4, napęd	silnik Emak 196 cm³ K805 OHV, szerokość cięcia 51 cm, korpus ze stali, kosz plastikowo-brezentowy, 70 l	2 779,00
106.	66079121E5	G 53 TBX Allroad 4, napęd	silnik B&S 163 cm³ Seria 675EXi, szerokość cięcia 51 cm, korpus ze stali, kosz plastikowo-brezentowy 70 l	2 899,00
107.	66079073E5	G 53 THX Allroad 4, napęd	silnik Honda 166 cm³ Honda GCVX170 OHV szerokość cięcia 51 cm, korpus ze stali, kosz plastikowo-brezentowy 70 l	3 349,00

Lp.	Indeks	Nazwa	Opis	Cena detaliczna brutto
108.	66099103E5	MAX 48 TK Allroad ALU, napęd	silnik Emak 166 cm ³ K655 OHV, szerokość cięcia 46 cm, korpus z aluminium, kosz plastikowo-brezentowy 80 l	3 290,00
109.	66069151E5	MAX 53 TK Allroad PRO, napęd	silnik Emak 196 cm ³ K805 OHV, szerokość cięcia 51 cm, korpus z aluminium, kosz plastikowo-brezentowy 80 l	4 170,00
KOSIARKI LINII GV				
110.	66109073E5	GV 44 PK	silnik Emak 123 cm³ K450 OHV , szerokość cięcia 41 cm, korpus ze stali, kosz plastikowy 60 l, łożyska kulkowe	1 229,00
111.	66109074E5	GV 44 TK , napęd	silnik Emak 123 cm³ K450 OHV , szerokość cięcia 41 cm, korpus ze stali, kosz plastikowy 60 l, łożyska kulkowe	1 549,00
112.	66119231E5	GV 48 TK ALLROAD4 E, napęd	silnik Emak 139 cm ³ K605 OHV, szerokość cięcia 46 cm korpus ze stali, kosz plastikowy 60 l, łożyska kulkowe, duże koła, wielofunkcyjna	1 749,00
113.	66079123E5A	GV 53 TK ALLROAD4, napęd	silnik Emak 196 cm³ K805 OHV , szerokość cięcia 51 cm, korpus ze stali, kosz plastikowy 60 l, łożyska kulkowe, duże koła, wielofunkcyjna	1 949,00
KOSIARKI LINII GVH NOWOŚĆ				
114.	OO-OTHGVH42PK	GVH 42 PK	silnik Emak 139 cm³ K603 OHV , szerokość cięcia 42 cm, korpus ze stali, kosz plastikowo-brezentowy 45 l, łożyska kulkowe tył, zaślepka do mielenia	999,00
115.	OO-OTHGVH42TK	GVH 42 TK napęd	silnik Emak 139 cm³ K603 OHV , szerokość cięcia 42 cm, korpus ze stali, kosz plastikowo-brezentowy 45 l, łożyska kulkowe tył; zaślepka do mielenia	1 099,00
116.	OO-OTHGVH48TK	GVH 48 TK STRONG napęd	silnik Emak 196 cm³ K805 OHV , szerokość cięcia 48 cm, korpus ze stali, kosz brezentowy 75 l, łożyska kulkowe, wielofunkcyjna	2 299,00
117.	OO-OTHGVH53TK	GVH 53 TK STRONG napęd	silnik Emak 196 cm³ K805 OHV , szerokość cięcia 53 cm, korpus ze stali, kosz brezentowy 75 l, łożyska kulkowe, wielofunkcyjna	2 399,00
KOSIARKI LINII GMC – MASTER CLASS				
118.	66119237E5	GMC 48 PK ALLROAD4	silnik Emak 139 cm³ K605 OHV , szerokość cięcia 46 cm, korpus ze stali, kosz plastikowo-brezentowy 70 l, łożyska kulkowe, duże koła, wielofunkcyjna	1 699,00
119.	66079177E5	GMC 53 PK ALLROAD4	silnik Emak 196 cm³ K805 OHV , szerokość cięcia 51 cm, korpus ze stali, kosz plastikowo-brezentowy 70 l, łożyska kulkowe, duże koła, wielofunkcyjna	1 949,00
120.	66079179E5	GMC 53 TKALLROAD4 E, napęd	silnik Emak 166 cm³ K655 OHV , szerokość cięcia 51 cm, korpus ze stali, kosz plastikowo-brezentowy 70 l, łożyska kulkowe, duże koła, wielofunkcyjna	2 199,00
121.	66079171E5	GMC 53 TK ALLROAD4, napęd	silnik Emak 196 cm³ K805 OHV , szerokość cięcia 51 cm, korpus ze stali, kosz plastikowo-brezentowy 70 l, duże koła, wielofunkcyjna	2 269,00
122.	66079172E5	GMC 53 TKE ALLROAD4, rozruch elekt+manual	silnik Emak 166 cm³ K655i OHV , szerokość cięcia 51 cm, korpus ze stali, kosz plastikowo-brezentowy 70 l, duże koła, wielofunkcyjna	2 699,00
123.	66119232E5	GMC 48TKE ALLROAD4, rozruch elekt+manual	silnik Emak 166 cm³ K655i OHV , szerokość cięcia 51 cm, korpus ze stali, kosz plastikowo-brezentowy 70 l, duże koła, wielofunkcyjna	2 569,00
124.	66119233E5	GMC 48TK ALLROAD4, napęd	silnik Emak 166 cm³ K655OHV , szerokość cięcia 51 cm, korpus ze stali, kosz plastikowo-brezentowy 70 l, duże koła, wielofunkcyjna	1 999,00
125.	66079174E5	GMC 53 VK ALLROAD4, regulacja prędkości	silnik Emak 196 cm³ K805 OHV , szerokość cięcia 51 cm, korpus ze stali, kosz plastikowo-brezentowy 70 l, duże koła, wielofunkcyjna	2 769,00
126.	66079178E5	GMC 53 TBX ALLROAD4, napęd	silnik B&S 150 cm³ Seria 625 szerokość cięcia 51 cm, korpus ze stali, kosz plastikowo-brezentowy 70 l, łożyska kulkowe; duże koła, wielofunkcyjna	2 599,00
127.	66119238E5	GMC 48 THX ALLROAD4, napęd	silnik Honda GCV170 166 cm³ OHV , szerokość cięcia 46 cm, korpus ze stali, kosz plastikowo-brezentowy 70 l, duże koła, wielofunkcyjna	2 699,00
128.	66079173E5	GMC 53 THX ALLROAD4, napęd	silnik Honda GCV170 166 cm³ OHV , szerokość cięcia 51 cm, korpus ze stali, kosz plastikowo-brezentowy 70 l, duże koła, wielofunkcyjna	2 819,00
AKCESORIA				
129.	EM-ACCZESTAWK	Pakiet do kosiarek z silnikiem Emak	olej Oleo-Mac 600 ml, filtr powietrza L66150715, świeca RN9YC	46,00
130.	66079162E5M	zestaw do rozruchu ręcznego	do silnika Emak 166 cm ³ K655i OHV	62,00
TRAKTORY OGRODOWE COMFORT NOWOŚĆ				
131.	68059201	OM 99L/12,5 K M	silnik Emak K 1250 AVD 12,5 KM 414 cm³, MANUAL , szerokość cięcia 98 cm, system mielenia, ładowarka, tylny zaczep; BOCZNY WYRZUT	8 990,00
132.	68059202	OM 99L/14,5 K	silnik Emak K 1450 14,5 KM OHV 432 cm³ , hydrostat, szerokość cięcia 98 cm, boczny wyrzut, system mielenia, ładowarka, tylne koła 18x8.5-8; BOCZNY WYRZUT	9 990,00

Lp.	Indeks	Nazwa	Opis	Cena detaliczna brutto
133.	68059203	OM 109L/16 K	silnik Emak K 1600 16 KM OHV 452 cm³ , hydrostat, szerokość cięcia 108 cm, system mielenia, tylny zaczep; BOCZNY WYRZUT	10 990,00
134.	68059204	OM 86R/12,5 K M	silnik Emak K 1250 AVD 12,5 KM 414 cm³ , MANUAL, szerokość cięcia 86 cm, system mielenia, ładowarka, kosz 300 l, tylne koła 18x8.5-8; tylny zaczep	9 999,00
135.	68059205	OM 86R/14,5 K	silnik Emak K 1450 14,5 KM OHV 432 cm³ , hydrostat, szerokość cięcia 86 cm, system mielenia, ładowarka, kosz 300 l, tylne koła 18x8.5-8; tylny zaczep	10 990,00
136.	68059206	OM 92R/16 K	silnik Emak K 1600 16 KM OHV 452 cm³ , hydrostat, szerokość cięcia 92 cm, system mielenia, ładowarka, kosz 300 l, tylne koła 18x8.5-8; tylny zaczep	12 490,00
137.	68059207	OM 102R/16 K	silnik Emak K 1600 16 KM OHV 452 cm³ , hydrostat, szerokość cięcia 102 cm, system mielenia, ładowarka, wysokość cięcia 30-90 mm; kosz 300 l, tylne koła 18x8.5-8; tylny zaczep	12 990,00
TRAKTORY OGRODOWE PREMIUM				
138.	68149024E5	MISTRAL 72/12,5 KH	silnik Emak K 1250 AVD 12,5 KM 414 cm³ , szerokość cięcia 72 cm przekładnia hydrostatyczna, promień skrętu 45 cm, kosz 180 l, mielenie w opcji	13 490,00
139.	68129082	OM 92/16 KH	silnik Emak K 1600 16 KM OHV 452 cm³ , przekładnia hydrostatyczna, szerokość cięcia 92 cm, wysokość cięcia 30-90 mm; kosz 300 l, tylne koła 18x8.5-8	13 990,00
140.	68129082EX	OM 92/16KH Exclusive	silnik Emak K 1600 16 KM OHV 452 cm³ , hydrostat, szerokość cięcia 92 cm, wysokość cięcia 30-90 mm; kosz 300 l, tylne koła 18x8.5-8	14 899,00
141.	68129090	OM 92/24 KH	silnik Emak K 2200 OHV 22KM 708 cm³ , przekładnia hydrostatyczna, szerokość cięcia 92 cm, kosz 300 l, tylne koła 18x8.5-8	15 990,00
142.	68129098	OM 92/16 H	silnik B&S 7160 EXi V-Twin; 656 cm³ ; przekładnia hydrostatyczna, szerokość cięcia 92 cm, wysokość cięcia 30-90 mm; kosz 300 l, tylne koła 18x8.5-8	17 375,00
143.	68129066	OM 106/24 KH	silnik Emak K 2200 OHV 22KM 708 cm³ , przekładnia hydrostatyczna, szerokość cięcia 102 cm, kosz 320 l, tylne koła 20x10,00-8	19 690,00
144.	68129207	OM 106/24KH Exclusive	silnik Emak K 2200 OHV 22KM 708 cm³ , przekładnia hydrostatyczna, szerokość cięcia 102 cm, wysokość cięcia 30-90 mm; kosz 320 l, tylne koła 20x10,00-8; TEMPOMAT	21 690,00
145.	68129209	OM 106/20KWH	silnik Kawasaki FS600V 20KM 603 cm³ , dwa cylindry, przekładnia hydrostatyczna, szerokość cięcia 102 cm, wysokość cięcia 30-90 mm; kosz 320 l; tylne koła 20x10,00-8	22 129,00
146.	68129096	OM 106/22 H	silnik B&S Professional V-Twin 22KM OHV 656 cm³ , pełne smarowanie ciśnieniowe, filtr oleju, przekładnia hydrostatyczna, szerokość cięcia 102 cm,; kosz 320 l; tylne koła 20x10,00-8	22 390,00
147.	68129003	OM 124/24 KH	silnik Emak K 2200 OHV 22KM 708 cm³ , przekładnia hydrostatyczna, szerokość cięcia 122 cm, kosz 380 l; tylne koła 20x10,00-8	24 990,00
148.	68129002A	Apache 92 EVO EMAK	silnik Emak K 2200 OHV 22KM 708 cm³ , przekładnia hydrostatyczna, samoblokujący mechanizm różnicowy, szerokość cięcia 92 cm	34 760,00
149.	68129001A	Apache 92 EVO B&S	silnik Vanguard V-Twin 20 KM OHV 570 cm³ , przekładnia hydrostatyczna, samoblokujący mechanizm różnicowy, szerokość cięcia 92 cm; wysokość cięcia 5-6-7,5-9 cm; max. prędkość 8,5 km/godz	39 790,00
150.	68129034	APACHE 92/24H 4x4 Emak	silnik Emak K 2200 OHV 22KM 708 cm³ , przekładnia hydrostatyczna, napęd na 4 koła; samoblokujący mechanizm różnicowy, szerokość cięcia 92 cm	51 190,00
151.	68129023	Apacze 92 4x4 EVO B&S	silnik Vanguard V-Twin 23 KM OHV 627 cm³ , napęd na cztery koła, przekładnia hydrostatyczna, samoblokujący mechanizm różnicowy, szerokość cięcia 92 cm	55 290,00
AKCESORIA DO TRAKTORÓW OGRODOWYCH				
152.	OO-OTHGBR901	Rampa załadunkowa (1 szt.)	nośność 340 kg, 2250 x 280 x 50 mm NOWOŚĆ	395,00
153.	68120020G93	Pług śnieżny (z ramą)	szerokość robocza 120 cm; do modelu OM93	2 590,00
154.	68120020S	Pług śnieżny (bez ramy)	szerokość 120 cm, gumowa listwa dolna; do modeli OM106/124 lub OM92/102	1 649,00
155.	68120020SR9	Rama do pługa	do traktorów OM 92/102	329,00
156.	68120020SR	Rama do pługa	do traktorów OM 106/124	329,00
157.	OO-SPARYKGUMA	Gumowa listwa	120 cm; o grubości 5 cm; część eksploatacyjna do pługu śnieżnego	174,00
158.	OO-OTHEG7506464	Łańcuchy	18x8.50x8 (do OM92)	409,00
159.	OO-OTHEG7506462	Łańcuchy	20x10-8 (do OM106/124)	409,00
160.	68050006	Deflektor	montowany w miejsce kosza, do układania pokosu dla OM84	440,00

Lp.	Indeks	Nazwa	Opis	Cena detaliczna brutto
161.	68120003	Deflektor	montowany w miejsce kosza, do układania pokosu dla AJ102; OM92/106/124	545,00
162.	68050004	Zestaw holowniczy	do OM98L, OM108L	262,00
163.	68050005	Zestaw holowniczy	do OM84	262,00
164.	68130404	Deflektor	do Mistrala 72/12,5	603,00
165.	68130458	Zestaw holowniczy	do Mistrala 72/12,5	93,00
166.	68132044A	Wyrzut boczny	do Mistrala 72/12,5	359,00
167.	68132062	Zaślepka do mielenia	do Mistrala 72/12,5	268,00
168.	68120017B	Zaślepka kanału wyrzutowego	dotatkowe wyposażenie do kosiarek samojezdnych OM124 (stalowy agregat)	549,00
169.	68120025	Zaślepka kanału wyrzutowego	dotatkowe wyposażenie do kosiarek samojezdnych OM92	499,00
170.	68120008	Zaślepka kanału wyrzutowego	dotatkowe wyposażenie do kosiarek samojezdnych OM106	529,00
171.	OO-OTHMK110	Zamiatarka MK 110	mocowana z przodu, szerokość robocza 110 cm, napędzana niezależnym silnikiem Honda, wysokość; do traktorów OM92/106/124	10 929,00
172.	OO-OTHMK110ZBIO	Zbiornik do zamiatarki	dotatkowe wyposażenie do zamiatarki MK110	2 945,00
173.	OO-OTHSP221114	Przyczepka z tworzywa	rozmiar skrzyni ładunkowej 102x84x27 cm, nośność 180 kg, koła pneumatyczne 13" NOWOŚĆ	799,00
174.	OO-OTHSP22101	Przyczepka stalowa	stalowa, rozmiar skrzyni ładunkowej 103x83x29 cm; nośność 180 kg, koła pneumatyczne 16" NOWOŚĆ	819,00
175.	OO-OTHSP22125	Przyczepka stalowa 400	stalowa, rozmiar skrzyni ładunkowej 150x78x52 cm; nośność 400 kg, koła pneumatyczne 16" NOWOŚĆ	1 449,00
176.	OO-OTHSP31574	Siewnik	pojemność 60 l; przekładnia metalowa; koła 14" NOWOŚĆ	799,00
177.	OO-OTHSP31108	Zagrabiarka	pojemność 350 l, kółka 10" ; szerokość robocza 107 cm; średnica walca 10" NOWOŚĆ	1 149,00
178.	OO-OTHSP45103	Walec	szerokość robocza 90 cm, waga przed napełnieniem wodą 60 kg NOWOŚĆ	949,00
179.	OO-OTHSP31106	Aerator	szerokość robocza 102 cm, 9 noży, koła penumatyczne 10" NOWOŚĆ	799,00
DODATKOWE AKCESORIA DO TRAKTORÓW OGRODOWYCH PREMIUM OM106/124 NOWOŚĆ				
180.	OO-OTHS00000002172	mocowanie ZP5 4x4/4x2	wraz z układem sterującym PPT5 4x4/4x2 umożliwia zamontowanie i pracę kosiarką, odśnieżarką, wertykulatorem oraz zamiatarką w traktorach OM106/OM124	3 999,00
181.	OO-OTHS532933702563	układ sterujący PPT5 4x4/4x2	z paskiem (N272731264) 17x2060 Li; wymaga mocowania ZP5 4x4/4x2	
182.	OB-ACCS536059022003	MODEL ZK 110	Zamiatarka z napędem pasowym 110 cm (wymaga dodania mocowania wraz z układem sterującym)	7 490,00
183.	OB-ACCS536059105001	MODEL BS 105	Kosiarka do wysokiej trawy z napędem pasowym 105 cm (wymaga dodania mocowania wraz z układem sterującym)	7 490,00
184.	OB-ACCS536059550003	MODEL FS100	Odśnieżarka z napędem pasowym 100 cm (wymaga dodania mocowania wraz z układem sterującym)	7 890,00
185.	OB-ACCS532986017663	Agregat VT73	Agregat do wertykulacji lub areacji z napędem pasowym 73 cm (wymaga dodania robocznego walca oraz dodania mocowania wraz z układem sterującym)	4 790,00
186.	OB-ACCS532986017683	Walek z nożami	do agregatu VT73	1 790,00
187.	OB-ACCS532986017723	Walek ze sprężynami	do agregatu VT73	1 790,00
MYJKI WYSKOCIŚNIENIOWE PW115-PW300				
188.	68509091	PW 115 C	1750 W, ciśn. 125 bar, wydajność 360 l/h, pompa alu; szczotka, bęben z 8m wężem, dysza na detergent, dysza regaulowana i rotacyjna,	549,00
189.	68509101	PW 125 C	2350 W, ciśn. 150 bar, wydajność 500 l/h, pompa alu, szczotka, bęben z 8m wężem, dysza na detergent, dysza regaulowana i rotacyjna;	879,00
190.	68509150	PW 140 C	2100 W, ciśn. 140 bar, wydajność 400 l/h, pompa alu, szczotka, bęben z 8m wężem, dysza na detergent, dysza regaulowana i rotacyjna; PROMOCJA	999,00
191.	68509151	PW 150 C	2200 W, ciśn. 150 bar, wydajność 450 l/h, pompa mosiężna, szczotka, bęben z 8m wężem, lanca spieniająca, lanca regaulowana, lanca rotacyjna,	1 549,00
192.	68509071	PW 175 C	2400 W, ciśn. 150 bar, wydajność 510 l/h, pompa mosiężna, 8m gumowy wąż, lanca regulowana, zbiornik na detergent,	2 199,00
193.	68509072	PW 190 C	2900 W, ciśn.160 bar, wydajność 600 l/h, pompa mosiężna, lanca regulowana, lanca rotacyjna, bęben z 12 m gumowym wężem, szczotka, zbiornik na detergent,	2 990,00

Lp.	Indeks	Nazwa	Opis	Cena detaliczna brutto
194.	68509073	PWX 200 C	Silnik spalinowy 6KM, ciśn.200 bar, wydajność 720 l/h, pompa mosiężna	3 499,00
195.	68509170	PW 250 HC	2300 W, cieśn. 150 bar, wydajność 500 l/h, pompa mosiężna – podgrzewacz wody do 90°C	5 099,00
196.	68509064	PW 300 HC	2700 W, cieśn. 150 bar, wydajność 540 l/h, pompa mosiężna – podgrzewacz wody do 90°C	7 199,00
AKCESORIA DO MYJEK PW115 – PW300				
197.	68500016A	Filtr wody	PW 175C/PW 190C/PW 200C/PW 300HC	55,35
198.	68500018	Wąż tłoczący	5 m; do PW110C	152,52
199.	68500019	Wąż tłoczący	5 m; do PW121C	180,81
200.	68500020	Wąż tłoczący	wąż tłoczący do PW 136C/145C	255,84
201.	68500024	Wąż tłoczący	wąż tłoczący do PW 190C	581,79
202.	68500025	Wąż tłoczący	do PWX200C	264,00
203.	68500026	Wąż tłoczący	wąż tłoczący do PW 300HC	429,27
204.	68500060	Wąż przedłużający	8 m, standardowe wyposażenie PW115C/PW125C	194,34
205.	68500067	Wąż przedłużający	6 m, wyposażenie opcjonalne do PW115C/PW125C	154,00
206.	68500027	Pistolet	do PW110C	123,00
207.	68500059	Pistolet	standardowe wyposażenie PW115C/PW125C	163,59
208.	68500028	Pistolet	do PW121C; PW136C; PW145C; PW155	166,05
209.	68500029	Pistolet	do PW170C; PW175C; PW190C	194,34
210.	68500030	Pistolet	do PWX200C	233,70
211.	68500031	Pistolet	do PW300HC	194,34
212.	68500032	Lanca z regulowaną dyszą	do PW110C	61,50
213.	68500061	Rurka lancy	standardowe wyposażenie PW115C/PW125C	65,19
214.	68500033	Rurka lancy	do PW121C; PW136C; PW145C	121,77
215.	68500034	Lanca z regulowaną dyszą	do PW155	121,77
216.	68500035	Lanca z regulowaną dyszą	do PW170C	180,81
217.	68500036	Lanca z regulowaną dyszą	do PW175C	180,81
218.	68500037	Lanca z regulowaną dyszą	do PW190C	180,81
219.	68500038	Lanca z regulowaną dyszą	do PWX200C	180,81
220.	68500039	Lanca z regulowaną dyszą	do PW300HC	180,81
221.	68500042	Głowica z regulowaną dyszą	do PW121C/PW145C	49,08
222.	68500069	Głowica z regulowaną dyszą	standardowe wyposażenie PW115C	49,08
223.	68500068	Głowica z regulowaną dyszą	standardowe wyposażenie PW125C	49,08
224.	68500062	Głowica z obrotową dyszą	standardowe wyposażenie PW115C/PW125C	49,08
225.	68500044	Głowica z obrotową dyszą	do PW145C	123,00
226.	68500045	Lanca Rotojet	do PW110C	70,11
227.	68500007A	Lanca Rotojet	do PW155	220,17
228.	68500046	Lanca Rotojet	do PW175C	387,45
229.	68500047	Lanca Rotojet	do PW190C; PWX200C	387,45
230.	68500013A	Lanca Rotojet	do PW300HC	387,45
231.	68500048	Lanca spieniająca	do PW110C	55,96
232.	68500063	Lanca spieniająca	standardowe wyposażenie PW115C/PW125C	55,96
233.	68500049	Lanca spieniająca	do PW121C; PW136C; PW145C; PW155; PW 170C; PW175C; PW190C	89,67
234.	68500050	Lanca spieniająca	do PWX200C	483,39
235.	68500051	Lanca spieniająca	do PW300HC	305,04
236.	68500070	Lanca do mycia pow. płaskich	wyposażenie opcjonalne do PW115C/PW125C	289,05
237.	68500014A	Lanca do mycia pow. płaskich	do PW121C; PW136C; PW145C; PW155; PW 170C; PW175C	402,21
238.	68500004A	Lanca do mycia pow. płaskich	do PW155; PW 170C; PW175C; PW190C; PW300HC	1 012,29
239.	68500002A	Szczotka obrotowa	do PW121C; PW136C; PW145C; PW155; PW 170C; PW175C; PW190C; PW300HC	159,90
240.	68500010A	Szczotka obrotowa profi	do PW170C; PWX200C; PW300HC	436,65
241.	68500064	Szczotka stała	standardowe wyposażenie PW115C/PW125C	76,26

Lp.	Indeks	Nazwa	Opis	Cena detaliczna brutto
242.	68500065	Szczotka obrotowa	wyposażenie opcjonalne do PW115C/PW125C	119,26
243.	68500003A	Szczotka stała	do PW121C; PW136C; PW145C; PW155; PW 170C; PW175C; PW190C; PWX200C	69,99
244.	68500012A	Wąż przedłużający 8 m	do PW121C; PW136C; PW145C; PW175C	295,20
245.	68500006A	Wąż przedłużający 8 m	do PWX200C	442,80
246.	68500052	Wąż przedłużający 8 m	do PW155; PW170C; PW190C; PW300HC	375,15
247.	68500066	Sonda do czyszczenia rur, 10 m	wyposażenie opcjonalne do PW115C/PW125C	365,31
248.	68500005A	Sonda do czyszczenia rur, 15 m	do PW121C; PW136C; PW145C; PW155; PW 170C; PW175C; PW190C; PW300HC	623,61
249.	68500011A	Sonda do czyszczenia rur, 25 m	do PW175C; PW190C; PW300HC	900,36
250.	68500001A	Lanca do piaskowania	do PW121C; PW136C; PW145C; PW155; PW 170C; PW175C; PW190C; PWX200C	281,67
251.	33070771	Lanca do piaskowania	do PW300HC	472,00
MYJKI WYSKOCIŚNIENIOWE PROFESJONALNE				
252.	90570066	PWC 205 1½/10 TE, zimnowodna	zasilanie trójfazowe 400 V/50Hz; ciśnienie maks. 210 bar/21 Mpa; wydatek maks. 660 l/h; moc pobierana 5 kW; bęben z 15 m węzłem; pojemność zbiornika detergentu 3,5 l; waga 50 kg; wymiary 54×44×99 cm	5 999,00
WYPOSAŻENIE STANDARDOWE PWC205				
253.	24100182	Pistolet	GH 301 z blokadą (G3/8M)	195,00
254.	33010935+34000677	Lanca	zakrzywiona lanca z regulowaną głowicą pianową i dyszą 15°	162,00
255.	33010781	Lanca turbo	z dyszą rotacyjną (turbo)	292,00
256.	32080971	Wąż wysokociśnieniowy na bęben	15 m (R1-1,4)	399,00
257.	90600322	PWH 405 13/180 T, ciepłowodna	zasilanie trójfazowe 400 V/50Hz; ciśnienie maks. 180 bar/18 MPa; wydatek maks. 780 l/h; moc pobierana 4,9 kW; temperatura maks. 110°C; pompa samozasysająca; pobór detergentu pod niskim ciśnieniem; waga 120 kg; wymiary 95×62×85 cm	13 990,00
WYPOSAŻENIE STANDARDOWE PWH405				
258.	24100182	Pistolet	GH 301 z blokadą	195,00
259.	33010787+34000703	Lanca	zakrzywiona z głowicą pianową i dyszą 25°	195,00
260.	33010776	Wąż wysokociśnieniowy	10 m	292,00
261.	90600364	PWH 407 15/200 T, ciepłowodna	zasilanie trójfazowe 400 V /50 Hz; ciśnienie maks. 200 bar/20 mPa; wydatek maks. 900 l/h; moc pobierana 7,0 kW; temperatura maks. 110°C; układ odkamieniający; pobór detergentu pod wysokim ciśnieniem; waga 125 kg; wymiary 95×62×85 cm	16 590,00
WYPOSAŻENIE STANDARDOWE PWH405				
262.	24100182	Pistolet	GH 301 z blokadą	195,00
263.	33011354+34000703	Lanca	zakrzywiona z głowicą pianową i dyszą 25°	195,00
264.	33010776	Wąż wysokociśnieniowy	10 m	292,00
265.	90600520	PWH 407 15/200 TE, ciepłowodna	zasilanie trójfazowe 400 V /50 Hz; ciśnienie maks. 200 bar/20 mPa; wydatek maks. 900 l/h; moc pobierana 7,0 kW; temperatura maks. 140°C; układ odkamieniający; pobór detergentu pod wysokim ciśnieniem; waga 125 kg; wymiary 95×62×85 cm	17 990,00
WYPOSAŻENIE STANDARDOWE PWH407TE				
266.	33010974+34000703	Lanca	zakrzywiona z głowicą pianową i dyszą 25°	140,00
267.	33010776	Wąż wysokociśnieniowy	wąż wysokociśnieniowy 10 m	295,00
AKCESORIA DO MYJEK PROFESJONALNYCH				
268.	33070771	PWC	zestaw do piaskowania	472,00
269.	33010710	PWC+PWH	lanca do mycia powierzchni płaskich (max. 60°C)	633,00
270.	70020388	PWH	bęben do węża przedłużającego	137,00
271.	33010782	PWH	lanca z dyszą rotacyjną (045)	299,00
272.	33011100	PWH 407 15/200TE	lanca do czyszczenia parą	299,00

Lp.	Indeks	Nazwa	Opis	Cena detaliczna brutto
ODKURZACZE NA SUCH I NA MOKRO				
273.	9355001000	OMV 21 M	moc maks. 1200 W; ciśni. 18 kPA; zasysanie 40 l/s; waga 5 kg, + funkcja dmuchawy PROMOCJA	299,00
274.	9355001800	OMV 22 N	moc maks. 1600 W; ciśni. 27 kPA; zasysanie 70 l/s; waga 6,8 kg	499,00
275.	9355001900	OMV 31 NE	moc maks. 1600 W; ciśni. 27 kPA; zasysanie 70 l/s; waga 8,2 kg, gniazdo do elektronarzędzi PROMOCJA	599,00
276.	9355001300	OMV 32 NEM	moc maks. 1200W; ciśni. 18 kPA; zasysanie 40 l/s; waga 8 kg, + funkcja antystatyki; KLASA PYŁÓW M, gniazdo do elektronarzędzi	1 149,00
GLEBOGRYZARKI				
277.	68569003E5	MH 155 K	silnik Emak 80 cm³ K300H ; bieg do przodu, szer. robocza 20/30/46 cm	1 569,00
278.	68599003E5A	MH 175 RKS	silnik Emak 182 cm³ K800HT OHV ; bieg do przodu + do tyłu, szer. robocza 80 cm; REDUKCJA NOŻY do 35-39 cm	2 099,00
279.	68589012E5	MH 198 RKS	silnik Emak 182 cm³ K800HC OHV ; 2 biegi do przodu + do tyłu, szer. robocza 85 cm REDUKCJA NOŻY do 35-39 cm	2 599,00
280.	68579001E5S2	118 Nibbi + koła metalowe	silnik Emak K900 HR OHV 252 cm³ ; 2 biegi do przodu + do tyłu, szer. robocza 100 cm; REDUKCJA NOŻY do 80-60 cm; Mechaniczna skrzynia biegów: 1 bieg 58 rpm, 2 bieg 102 rpm, 3 bieg 140 rpm, wsteczny 44 rpm; 96 kg	3 999,00
281.	68579002E5AS2	118 Nibbi + koła pneumatyczne	silnik Emak K7000 HDR 349 cm³ Diesel ; 2 biegi do przodu + do tyłu, szer. robocza 100 cm; REDUKCJA NOŻY do 80-60 cm; Mechaniczna skrzynia biegów: 1 bieg 58 rpm, 2 bieg 102 rpm, 3 bieg 140 rpm, wsteczny 44 rpm; 131 kg	5 890,00
282.	69209122	Metalowe koła	do modeli 118 – w modelu 118 jako wyposażenie standardowe	455,00
283.	69209123	Koła pneumatyczne 4.00-8	do modeli 118 – w modelu 118D jako wyposażenie standardowe	490,00
284.	69209081	Obsypnik	mocowany do glebogryzarki MH175, MH197, MH198 na uchwycie 6820987 LUB 69209088	249,00
285.	69209117LU	Uchwyt mocujący do dwóch obsypników	polecany do MH198RKS	259,00
286.	69209118LU	Komplet dwóch obsypników oraz uchwyt	polecany do MH198RKS	739,00
287.	69209082	Pług	mocowany do glebogryzarki MH175, MH197, MH198 na uchwycie 6820987 LUB 69209088	249,00
288.	69209083	Kopaczka do ziemniaków	mocowany do glebogryzarki MH175, MH197, MH198 na uchwycie 6820987 LUB 69209088	239,00
289.	68209087	Uchwyt mocujący – MH175	do mocowania obsypnika, pługu, kopaczki do ziemniaków	139,00
290.	69209088	Uchwyt mocujący – MH197/MH198	do mocowania obsypnika, pługu, kopaczki do ziemniaków	139,00
291.	68209084	Metalowe koła	Współpracują z MH175	349,00
292.	69209116	Metalowe koła	Współpracują z MH197/MH198	349,00
293.	69209089	Koła pneumatyczne 12	Współpracują z MH175/MH197/MH198	298,00
294.	69209114	Koła pneumatyczne 15	Współpracują z MH197/MH198	360,00
WERTYKULATORY				
295.	1800792	SCA 38 R	silnik Rato RV180/ 4,7KM/179 cm³ ; szerokość robocza 38 cm; korpus ze stali; ostrza stałe, kosz 40 l w opcji	2 699,00
296.	1800796	SCA 50 H	silnik Honda 160 cm³ GP 160 ; szerokość robocza 50 cm; korpus ze stali; hartowane wahlwe ostrza, koła metalowe łożyskowane	6 699,00
297.	1800792K	kosz wertykulatora	kosz 40 l z ramą do wertykulatora SCA 38R, brezentowy	149,00
KOSIARKA DO ZAROŚLI				
298.	1800737	DEB 517	silnik Rato RV170/ 4,3KM/173 cm³ , szerokość cięcia 51 cm, wysokość cięcia 55-110 cm	4 690,00
KOSIARKI BIJAKOWE				
299.	68259101E5	WB 50 EMAK K800H	Emak K800 182 cm³ , szerokość robocza 50 cm – 26 noży Y, napęd przekładniowy w kąpeli olejowej 3 biegi do przodu i 1 do tyłu, 135 kg, koła 4.00-8"	16 990,00
300.	68249023E5	WB 65 HR11	Emak K 1100 302 cm³ , szerokość robocza 65 cm – 38 noży, napęd przekładniowy w kąpeli olejowej 3 biegi do przodu i 1 do tyłu	20 900,00
301.	68249009E5	WB 65 HR11	silnik Honda GX 340 389 cm³ , szerokość robocza 65 cm – 38 noży, napęd przekładniowy w kąpeli olejowej 3 biegi do przodu i 1 do tyłu	23 900,00
302.	68249022E5	WB 80 HR11	silnik Honda GX 340 389 cm³ , szerokość robocza 80 cm – 46 noży, napęd przekładniowy w kąpeli olejowej 3 biegi do przodu i 1 do tyłu, PRODUKT NA ZAMÓWIENIE	25 490,00

Lp.	Indeks	Nazwa	Opis	Cena detaliczna brutto
NOŻYCE DO ŻYWOPLÓTÓW				
303.	58089005	HC 605 E	600 W , długość ostrza 60 cm	749,00
304.	58099010E2	HC 246P	21,7 cm ³ , długość ostrza 60 cm	2 149,00
305.	58099020E2	HC 247P	21,7 cm ³ , długość ostrza 70 cm	2 269,00
306.	61379059E2	BC 241 H (wysięg)	21,7 cm ³ , całkowita dł. do 1,8 m, dł. ostrza 50 cm	2 890,00
307.	61379061E2	BC 241 HL (wysięg)	21,7 cm ³ , całkowita dł. do 2,4 m, dł. ostrza 50 cm	2 998,00
DMUCHAWY/ODKURZACZE OGORODWE				
308.	56609001E5	BV 250	25,0 cm ³ ; 1,3 KM; maks. prędkość 105 m/s	1 399,00
309.	56602004	Zestaw do odkurzania do BV250	pojemność 36 l	283,00
310.	56609001E5Z	BV 250 oraz zestaw do odkurzania	kompletny zestaw: dmuchawo-odkurzacz	1 653,00
311.	56529006E5	BV 163	61,3 cm ³ , dmuchawa plecakowa, maks. prędkość 105 m/s	3 450,00
312.	56599104E5	BV 901	77,0 cm ³ , dmuchawa plecakowa, maks. prędkość 90 m/s	2 990,00
POMPY SPALINOWE				
313.	55029101E2	WP 300	30,5 cm ³ , wydajność. 150 l/min, wys. 36 m, zasysanie 7 m	1 790,00
314.	341081036E1B	SA 30 TLA	50,2 cm ³ , wydajność. 270 l/min, wys. 30 m, zasysanie	2 290,00
OPRYSKIWACZE TURBINOWE I CIŚNIENIOWY				
315.	365280020E2C	MB 800	72,4 cm ³ , poj. 14 l, maks. prędkość 120 m/s	2 790,00
316.	56062001	Pompa do MB 900	magnetyczna pompa obiegowa	417,00
317.	56062003	Zestaw dyfuzorów do MB900	rozdzielacz strumienia; rozpylacz spowalniający; rozpylacz kątowy	39,00
318.	56062004	Zestaw do MB 900	do rozpylania środków granulowanych; wyposażony w zbiornik 27 litrów oraz 5 kalibrowanych dysz kontrolujących przepływ	545,00
319.	56062005	Zamgławiacz do MB900	układ ULV	545,00
320.	365200273R	Pompa do MB 800	doprowadza ciecz pod maksymalnym ciśnieniem	310,00
321.	365200114	Zestaw do MB 800	do rozpylania środków granulowanych	130,00
322.	365200203A	Zamgławiacz	zestaw ULV dla MB 800	180,00
ŚWIDRY GLEBOWE				
323.	375281010E5	MTL 51	50,2 cm ³ , średnica wiertła 8 – 20 cm	2 890,00
324.	375100028A	Wiertło Ø 80 mm	1 – ostrzowe; dł. 1000 mm	469,00
325.	375100029A	Wiertło Ø 100 mm	1 – ostrzowe; dł. 1000 mm	549,00
326.	375100030A	Wiertło Ø 150 mm	1 – ostrzowe; dł. 1000 mm	579,00
327.	375100031A	Wiertło Ø 200 mm	1 – ostrzowe; dł. 1000 mm	609,00
328.	53030061	Wiertło Ø 250 mm	1 – ostrzowe; dł. 850 mm	990,00
329.	53030062	Wiertło Ø 300 mm	1 – ostrzowe; dł. 850 mm	1 229,00
330.	375100115	Przedłużka 30 cm	z zawleczką do MTL 51	449,00
331.	028200289	Przedłużka 38 cm	do wiertel podwójnych do MTL 85R	469,00
ODŚNIEŻARKI ARTIK				
332.	68269001	ARTIK 56	silnik 212 cm ³ ; 6 KM; szerokość 56 cm	3 495,00
333.	68269002	ARTIK 56 EL	silnik 212 cm ³ ; 6 KM; szerokość 56 cm; oświetlenie; rozruch elektryczny 230 V	3 849,00
334.	68269003	ARTIK 62 ELD	silnik 302 cm ³ ; 8 KM; szerokość 62 cm; oświetlenie; rozruch elektryczny 230 V	5 695,00

Mikrociągniki jednoosiowe Oleo-Mac/NIBBI



Sugerowane ceny detaliczne brutto

Lp.	Indeks	Nazwa/zdjęcie	Opis	Cena detaliczna brutto
335.	68329209E5	Jednostka napędowa MH450 KAM13S; HONDA GX270	(bez kół, bez przystawek), dyferencjał , kierownica odwracalna 180° z pełnym zakresem regulacji oraz systemem antywibracyjnym; suche, wielotarczowe sprzęgło o dużej wytrzymałości, przekładnia zębata smarowana olejem (3 biegi do przodu + 3 do tyłu); układ bezpieczeństwa uniemożliwiający włączenie biegu wstecznego, jeśli napęd wałka odbioru mocy jest włączony; max. prędkość na biegach do przodu 4,17 km/h oraz 4,41 km/h na biegach do tyłu, obroty WOM 973 na minutę; waga z kołami i glebogryzarką 130 kg;	15 980,00
336.	68329210E5	Jednostka napędowa MH450 KAM13S; HONDA GX340	(bez kół, bez przystawek) HONDA GX340 , 389 cm ³ , dyferencjał, kierownica odwracalna 180° z pełnym zakresem regulacji oraz systemem antywibracyjnym; suche, wielotarczowe sprzęgło o dużej wytrzymałości, przekładnia zębata smarowana olejem (3 biegi do przodu + 3 do tyłu); układ bezpieczeństwa uniemożliwiający włączenie biegu wstecznego, jeśli napęd wałka odbioru mocy jest włączony; max. prędkość na biegach do przodu 4,17 km/h oraz 4,41 km/h na biegach do tyłu, obroty WOM 973 na minutę; waga z kołami i glebogryzarką 130 kg	17 190,00
337.	68329236E5A	Jednostka napędowa MH450 KAM13S; EMAK DIESEL K9000HD	(bez kół, bez przystawek), Emak Diesel K 9000 HD/ rozruch elektryczny (bateria na wyposażeniu), 441 cm³, dyferencjał , kierownica odwracalna 180° z pełnym zakresem regulacji oraz systemem antywibracyjnym; suche, wielotarczowe sprzęgło o dużej wytrzymałości, przekładnia zębata smarowana olejem (3 biegi do przodu + 3 do tyłu); układ bezpieczeństwa uniemożliwiający włączenie biegu wstecznego, jeśli napęd wałka odbioru mocy jest włączony; max. prędkość na biegach do przodu 4,17 km/h oraz 4,41 km/h na biegach do tyłu, obroty WOM 973 na minutę; waga z kołami i glebogryzarką 130 kg	17 450,00
AKCESORIA DO PRACY W ZIEMI MH450/KAM13S/KAM7S				
338.	69209003B		koła 5.0-10	1 190,00
339.	69209078		zestaw koła 6.50/80x12 oraz półosie; przeznaczone do KAM13S do pracy z glebogryzarką separacyjną	2 580,00
340.	69209094		kolnierze do kół; zwiększające rozstaw o 5 cm; PRODUKT NA ZAMÓWIENIE	265,00
341.	69209099		obciążniki do kół 5.00x10 oraz 4.00x10; PRODUKT NA ZAMÓWIENIE	789,00
342.	69212006		szybkozłącze (umożliwia szybki montaż do wałka odbioru mocy)	439,00
343.	69209125		obciążnik 15 kg do KAM7/13S. Wymagany wspornik 69202010A (w komplecie). Ułatwia pracę i manewrowanie z ciężkimi przystawkami.	425,00
344.	69209125PL		obciążnik 70 kg do KAM13S. Kompletny zestaw zalecany do pracy z glebogryzarką separacyjną . Ułatwia manewrowanie i zwiększa komfort pracy.	3 990,00
AKCESORIA DO PRACY W ZIEMI MH450/KAM13S/KAM7S				
345.	69219059		glebogryzarka 70 cm (możliwość redukcji do 60 cm) z regulacją głębokości (na wyposażeniu z szybkozłączem 69212006); koło podporowe na wyposażeniu	3 990,00
346.	69219059MWX		glebogryzarka SEPARACYJNA MWX66 do KAM13S (wymaga zestawu 69209078) WYMAGA NAPĘDU SILNIKIEM GX340 lub K9000HD	24 740,00
347.	68329210E5MWX	ZESTAW SEPARACYJNA HONDA GX340	zestaw KAM13S 68329210E5 (Honda GX340) + glebogryzarka separacyjna MWX+zestaw 69209078+szybkozłącze 69212006; (obciążnik 69209125 oraz 69209125PL są dostępne opcjonalnie)	43 340,00

Lp.	Indeks	Nazwa/zdjęcie	Opis	Cena detaliczna brutto
348.	68329236E5AMWX	ZESTAW SEPARACYJNA EMAX (DIESEL)	zestaw KAM13S 68329236E5A (Emax diesel K 9000 HD/ rozruch elektryczny) + glebogryzarka separacyjna MWX+zestaw 69209078+szybkozłącze 69212006; (obciążnik 69209125 oraz 69209125PL są dostępne opcjonalnie)	44 640,00
349.	Z0020368		koło podporowe do glebogryzarki	124,00
350.	L1055001A		regulowany zaczepek do orki MH450/KAM7S/KAM13S	549,00
351.	Z0020102		płat zagonowy (wymaga L1055001A)	809,00
352.	Z0020104		płat odwracalny 180° (wymaga L1055001A)	1 399,00
353.	Z0020133		obsypnik (wymaga L1055001A)	779,00
354.	L0066400		kopaczka do ziemniaków (wymaga L1055001A)	729,00
AKCESORIA DO KOSZENIA MH450/KAM13S/KAM7S				
355.	69229025A		przekładnia do kosiarki listowej – miska olejowa (wymaga 69212006)	2 925,00
356.	69229084A		listwa tnąca 95 cm (rolnicza); rekomendowane zastosowanie 69229098	2 069,00
357.	69229085		listwa tnąca 115 cm (rolnicza); rekomendowane zastosowanie 69229098; PRODUKT NA ZAMÓWIENIE	2 169,00
358.	69229087		listwa tnąca 140 cm (rolnicza); rekomendowane zastosowanie 69229098; PRODUKT NA ZAMÓWIENIE	2 299,00
359.	69229098		przystawka do prowadnicy rolniczej do układania pokosu – do listwy rolniczej; PRODUKT NA ZAMÓWIENIE	609,00
360.	69229068A		listwa tnąca kosiarki listkowej 95 cm	2 198,00
\				
361.	L0091000		kosiarka bijakowa 24Y	9 990,00
362.	L0026200		odsnieżarka 2-stopniowa 60 cm (wymaga 69212006)	7 990,00
363.	L0094200		zamiatarka 100 cm (wymaga 69212006); regulowana zarówno w pionie i w poziomie	8 435,00
364.	69209065		lemiesz do śniegu 100 cm (wymaga 69212006)	2 129,00

Odzież i akcesoria BHP Oleo-Mac do pracy w lesie i na terenach zielonych



Ceny netto

Lp.	Indeks	Nazwa	Opis	Cena netto
365.	3155026AR	Okulary ochronne ciemne	atest EN 166; klasa optyczna 1; odporność mechaniczna: szkła FT – oprawka FT; szkła odporne na zarysowanie; przylegające; ciemne; chroniące przed słońcem	62,50
366.	3155027AR	Okulary ochronne przezroczyste	atest EN 166; klasa optyczna 1; odporność mechaniczna: szkła FT – oprawka FT; szkła odporne na zarysowanie	62,50
367.	001000941A	Oslona na oczy PLUS; z siatki	atest EN 1731-F; klasa optyczna 1; odporność mechaniczna B; oparcie czoła z gąbki; struktura z PVC; wymienna; regulowana osłona twarzy z metalowej siatki	26,50
368.	001000942A	Oslona na oczy PLUS, z poliwęglanu	atest EN 166; klasa optyczna 1; odporność mechaniczna B; oparcie czoła z gąbki; struktura z PVC; wymienna; regulowana osłona twarzy z poliwęglanu	26,50
369.	001000939A	Profesjonalna osłona na oczy z siatki	atest EN 1731-S; oparcie czoła z gąbki; struktura z PVC; wymienna; regulowana osłona twarzy z metalowej siatki	44,70
370.	001000940A	Profesjonalna osłona na oczy z poliwęglanu	atest EN 166; klasa optyczna 1; odporność mechaniczna B; oparcie czoła z gąbki; struktura z PVC; wymienna; regulowana osłona twarzy z poliwęglanu	44,70
371.	3155030 – M9 3155031 – L10 3155032 – XL11 3155033 – XXL12	Uniwersalne rękawice robocze	norma EN 420: 2003 – AM1: 2009 EN 388: 2003/3122 oraz dyrektywa 89/686/EWG; DPI 2-giej kategorii. EN 388 wymagania mechaniczne; odporność na ścieranie 3; na przecięcie 1; na przerwanie 2; grzbiet z uelastycznionego poliestru i naturalnej skóry; szwy o wysokiej wytrzymałości; pasek zapinany na rzep na nadgarstku	30,00
372.	3155073 – M9 3155074 – L10 3155075 – XL 11	Rękawice ochronne/LEWA ANTYPRZECIĘCIOWA	EN 381-7:1999; EN 388:2003; poziom 3331 lewa rękawica – klasa 1 (20 m/s); pewny chwyt; wykonana z syntetycznej skóry; gumowe wzmocnienie służące jako system antywibracyjny; możliwość prania	90,40
373.	001000878 – M9 001000883 – XL11	Rękawice ochronne ANTYPRZECIĘCIOWE klasa 1 (20 m/s)	klasa 1 (20 m/s); normy EN 388/03; EN 381-7/99; DPI – kategoria 2.; z licowej skóry wołowej; 1,1 mm; szwy o wysokiej wytrzymałości; mankiet zewnętrzny z dwójny bydlęcej o dł. 7 cm WYPRZEDAŻ	90,00
374.	3155012	Kask ochrony Economic – zestaw	kask z atestem EN 397 ANSI Z89.1:2003; nauszники z atestem EN 352-3: 1997; osłona twarzy z atestem EN 1731/S; EN 166; osłona z tworzywa PE odpornego na działanie promieniowania UV; krawędzie wewnętrzne z tworzywa szt. ucznego z zawieszeniem 4-punktowym; opaska pochłaniająca pot; osłona twarzy z metalowej siatki; nauszники SNR23dB	117,90
375.	001001283BR	Kask ochrony Profesjonalny – zestaw	kask z atestem EN 397 ANSI Z89.1 certyfikat KWF; nauszники z atestem EN 352-3.; osłona twarzy z atestem EN 1731/S; EN 166; osłona z elastycznego tworzywa ABS; uprząż z tkaniny z zawieszeniem z 4 podwójnymi punktami; opaska pochłaniająca pot; oprawka osłony twarzy; osłona twarzy z nylonowej siatki; nauszники SNR26dB	190,90
376.	4175114	Nauszniki ochronne	CE EN 352-1; DPI kat. 2.; tłumienie (SNR): 27 dB; osłona z PVC; luk z tworzywa sztucznego	35,60
377.	001000835	Nauszniki ochronne profesjonalne	CE EN 352-1.; DPI kat. 2.; osłona z tworzywa ABS; tłumienie (SNR): 30 dB.; tworzywo PVC pochłaniające dźwięk+gąbka	72,20
378.	3155013R	Nauszniki ochronne – profesjonalne, PREMIUM	CE EN 352-1.; DPI kat. 2.; tłumienie (SNR): 32 dB; osłona z tworzywa ABS odpornego na działanie promieniowania UV	99,50
379.	3155040 – M 3155041A – L 3155042 – XL 3155043 – XXL	Komfortowa kurta uniwersalna CORDURA	DPI 1-szej kategorii; obszerna strefa z przodu i z tyłu w kolorze pomarańczowym; nieprzemakalna; przepuszczająca powietrze tkanina; chroniąca przed wiatrem. 46% poliestru; 37% poliamidu; 15% poliuretanu; 2% elastanu; odpinane rękawy; 5 kieszeni	324,39
380.	3155002A – L 3155003A – XL 3155004A – XXL	Kurtka ochronna ANTYPRZECIĘCIOWA klasa 1 (20 m/s)	atest CE EN340 i EN 381-11: 2002; Klasa 1; DPI kat. 2. 8-warstwowa ochrona przed zacięciem (sofly); kurtka chroniąca przed zacięciem; model komfort; wyjątkowo lekka z nieprzemakalnej i przepuszczającej powietrze tkaniny; odpornej na przetarcia; nieprzemakalne; 33% bawełny; 67% poliestru; 240 g/m ²	584,55
381.	3155090 – S 3155091 – M 3155092 – L 3155093 – XL 3155094 – XXL	Spodnie ochronne ANTYPRZECIĘCIOWE klasa 1 (20 m/s) ENERGY	EN 381-5: 1995 typu A; klasa 1; zabezpieczenie przed zacięciem – 8 warstw; krocze z wstawką z elastycznego materiału; elastyczny pas i szlufki; wodoodporna; oddychająca tkanina; certyfikat KWF	283,74

Lp.	Indeks	Nazwa	Opis	Cena netto
382.	3155084 – M 3155085 – L 3155086 – XL 3155087 – XXL	Spodnie ogrodniczki ochronne ANTYPRZECIĘCIOWE klasa 1 (20 m/s) ENERGY	oznaczenie CE EN340 i EN 381-5: 1995 typu A; klasa 1; DPI kat. 2; specjalna, 8-warstwowa ochrona przed zacięciem kamizelka w kolorze pomarańczowym; część kieszeni; przepuszczalne; 30% bawełny; 70% poliestru; 245 g/m ² ; nieprzemakalny spód	300,00
383.	3155020 – M 3155021 – L 3155022A – XL 3155023 – XXL	Spodnie do obsługi kos profesjonalne	oznaczenie CE EN340; klasa 1; DPI kat. 1. tkanina nieprzemakalna; 33% bawełny; 67% poliestru; ochrona nogawki 30% bawełny; 70% poliestru; ochrona o dużej wytrzymałości w przedniej części nogawki	218,70
384.	3155096 – M 3155097 – L 3155098 – XL 3155099 – XXL	Spodnie ochronne ANTYPRZECIĘCIOWE klasa 1 (20 m/s) profesjonalne AIR-LIGHT	CE EN340 i EN 381-5: 1995 typu A; klasa 1.; 8-warstwowa ochrona przed zacięciem; część dolna w kolorze pomarańczowym; pasek odbłaskowy o szerokości 3 cm; nieprzemakalne; 94% poliamidu; 6% elastanu; wyjątkowa lekkość i oddychalność materiału	413,82
385.	001001359A	Nagolenniki ochronne ANTYPRZECIĘCIOWE klasa 1 (20 m/s)	Nauszniki ochronne – profesjonalne, PREMIUM, WYPRZEDAŻ	190,00
386.	3155056 – 52 3155057 – 54	Spodnie TREE CLIMBING ANTYPRZECIĘCIOWE klasa 1 (20 m/s) dla arborystów CORDURA	atest CE EN340 i EN 381-5: 1995 typu A; klasa 1; DPI kat. 2. ochrona przed przerwaniem – RIPSTOP; 5-warstwowa ochrona przed zacięciem (sofly); wykonane z myślą o wchodzeniu na drzewa; wyjątkowo lekkie i wykonane z tkaniny przepuszczającej powietrze; tkanina typu stretch z potrójnym włóknem. 94% poliamidu; 6% elastanu (CORDURA – RIPSTOP); czarne wzmocnienie: 50% poliamidu; 45% poliestru; 5% elastanu, WYPRZEDAŻ	370,00

Maszyny OM-LINE



Sugerowane ceny detaliczne brutto

Lp.	Indeks	Nazwa	Opis	Cena detaliczna brutto
AGREGATY PRĄDOTWÓRCZE				
944.	OO-OTHPZU25	PZU 25 DCS	moc znamionowa 2,0 kW, rozruch ręczny, automatyczny regulator napięcia AVR, silnik Loncin LC168F-2 196cc, 2 europejskie gniazda 230V NOWA NIŻSZA CENA	1 599,00
945.	OO-OTHPZU35	PZU 35 DCS	moc znamionowa 2,8 kW, rozruch ręczny, automatyczny regulator napięcia AVR, silnik Loncin G210FA 212cc, 2 europejskie gniazda 230V NOWA NIŻSZA CENA	1 999,00
946.	OO-OTHPZU65	PZU 65 DCS	moc znamionowa 5,0 kW, rozruch ręczny, automatyczny regulator napięcia AVR, silnik Loncin LC188F 389 cc, 2 europejskie gniazda 230V+ gniazdo przemysłowe, duże koła 9,5" + uchwyt NOWA NIŻSZA CENA	3 320,00
947.	OO-OTHPZU65E	PZU 65E DCS	moc znamionowa 5,0 kW, rozruch ręczny i elektryczny, automatyczny regulator napięcia AVR, silnik Loncin LC188F 389 cc, 2 europejskie gniazda 230V+ gniazdo przemysłowe, duże koła 9,5" + uchwyt NOWA NIŻSZA CENA	3 950,00
948.	OO-OTHPZU80E	PZU 80E DAS	trójfazowy , moc znamionowa 6,0 kW, rozruch ręczny i elektryczny, automatyczny regulator napięcia AVR, silnik Loncin LC199FD-1 420 cc, 1 europejskie gniazdo 230V+ gniazdo 400V, duże koła 9,5" + uchwyt NOWA NIŻSZA CENA	4 850,00
949.	OO-OTHPZU23I	PZU 23i	inwerter ; moc znamionowa 1,8 kW, silnik Loncin H80G 79,8 cm ³ , rozruch ręczny, 3,7 l; 17 kg NOWA NIŻSZA CENA	2 699,00
950.	OO-OTHPZU30I	PZU 30 i	inwerter ; moc znamionowa 2,3 kW, silnik LC165F-4 149 cm ³ , rozruch ręczny, 4,0 l; 26,5 kg NOWA NIŻSZA CENA	3 490,00
951.	OO-OTHPZU36IE	PZU 36 ie	inwerter ; moc znamionowa 3,0 kW, silnik Loncin 170FD-3 212 cm ³ , rozruch ręczny i elektryczny, 10,0 l; 45 kg NOWA NIŻSZA CENA	4 320,00
952.	OO-OTHPZU90IE	PZU 90 ie	inwerter ; moc znamionowa 7,0 kW, silnik Loncin H420G 420 cm ³ , rozruch ręczny i elektryczny, 25,0 l; 57 kg NOWA NIŻSZA CENA	4 850,00



VICTUS-Emak Sp. z o.o.
61-619 Poznań, ul. Karpia 37
tel. 61 823 83 69
e-mail: biuro@victus.pl
www.victus.pl | www.oleomac.pl

Informujemy, że podane ceny mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadamiania.